

ACRAGLAS® HARDENER & RESIN - BROWNELLS ACRAGLAS RESIN 120 OZ & HARDENER 30 OZ KIT

Hardener and Resin to restock your Acraglas Kits. Both can be purchased together or individually in various container sizes. The word ACRAGLAS has proven, during the many years it has been used by shooters, to be a true and fair product description. For Acraglas, as its name implies, is an accurizing material designed for the exclusive purpose of making a rifle shoot more accurately. Granted, it is a superior bedding compound used and sold as such by dealers, stock manufacturers and gunsmiths - but the fact remains: its prime purpose is to accurize a rifle. THE AMERICAN RIFLEMAN To quote L.R.W. in the American Rifleman Dope Bag, "Acraglas will be found an excellent preparation to correct poor bedding and the revitalized rifle should respond with considerably better accuracy." "It's a boon for the lazy, too, because if you are inletting a stock blank you simply cut out too much wood all the way around, gob the wood well with Acraglas, put the metal in (properly treated with release agent coming with the kit) and set aside for about 24 hours. When the metal is removed, the result is perfect bedding for the action - good, strong, and reliable bedding it is, too." PROVEN IN THE FIELD As the manufacturers of Acraglas, we cannot help but be very proud, too, of the many individual shooters and teams who have won big bore regional and Perry matches with Acraglased guns ... and of the hunters who have sent us "before and after" targets made when sighting in their game rifles after using Acraglas. The basic materials used in Acraglas are those developed for the aircraft industry. These we have adapted to gun work.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS RESIN 120 OZ & HARDENER 30 OZ KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081005120
- Mfr. No.:
- Size: 120 oz.,30 oz.
- Type: Acraglas
- Quantity: 30
- Delivery weight: 5.398kg
- UPC: 050806013636

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACRAGLAS® Härtungsmittel & Harz Sicherheitshinweise](#)
- [English: ACRAGLAS® Hardener & Resin Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® Endurecedor y Resina](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour ACRAGLAS® Durcisseur & Résine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® Indurente e Resina](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa ACRAGLAS® Utwardzacz i Żywica](#)
- [Český: ACRAGLAS® Tvrdidlo a Pyskyřice Bezpečnostní Pokyny](#)

ACRAGLAS® Härtungsmittel & Harz

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du das ACRAGLAS® Härtungsmittel & Harz Kit von BROWNELLS gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit deines Gewehrs durch effektives Bettungsmaterial zu verbessern. Beim Umgang mit diesem Produkt ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um dir zu helfen, das Produkt korrekt zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese immer das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Stelle sicher, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, bevor du beginnst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Handschuhe zum Schutz deiner Haut.
 - Schutzbrille zum Schutz deiner Augen.
- Mische das Härtungsmittel und das Harz nicht in unbelüfteten Räumen.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von offenen Flammen oder Funken.
- Wenn du Schwindel, Kopfschmerzen oder Übelkeit verspürst, stelle die Verwendung des Produkts ein und gehe an die frische Luft.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du allergisch auf Epoxidharze oder ähnliche Verbindungen reagierst.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber und frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sind.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

2. Mischen:

- Befolge die Mischanweisungen auf dem Produktetikett.
- Verwende einen sauberen, trockenen Behälter zum Mischen des Härtungsmittels und des Harzes.
- Mische gründlich, bis eine einheitliche Farbe und Konsistenz erreicht ist.

3. Anwendung:

- Trage das gemischte Acraglas auf die gewünschte Fläche mit einem geeigneten Applikator auf.
- Achte auf eine gleichmäßige Verteilung, um eine optimale Haftung zu erreichen.
- Vermeide es, überschüssiges Material aufzutragen, da dies während des Aushärtens zu Komplikationen führen kann.

4. Aushärtung:

- Lasse das aufgetragene Acraglas mindestens 24 Stunden aushärten.
- Störe das Produkt während des Aushärtungsprozesses nicht.
- Überprüfe nach dem Aushärten die Verbindung auf Unregelmäßigkeiten, bevor du das Gewehr verwendest.

5. Reinigung:

- Reinige etwaige Verschüttungen sofort mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Entsorge verwendete Applikatoren und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im normalen Müll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des ACRAGLAS® Härtungsmittel & Harz wende dich bitte an die auf dem Produktetikett angegebenen Kontaktinformationen oder konsultiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Umgang mit dem ACRAGLAS® Härtungsmittel & Harz Kit gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

ACRAGLAS® Hardener & Resin Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ACRAGLAS® Hardener & Resin Kit by BROWNELLS. This product is designed to enhance the accuracy of your rifle through effective bedding. While using this product, it is important to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides essential safety instructions and precautions to help you use the product correctly.

General Safety Guidelines

- Always read the product label and safety data sheet before use.
- Ensure proper ventilation in the workspace to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Use protective gear, including gloves and safety goggles, when handling the product.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of exposure, rinse immediately with plenty of water.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Before starting, ensure you are working in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including:
 - Gloves to protect your skin.
 - Safety goggles to protect your eyes.
- Do not mix the hardener and resin in unventilated spaces.
- Avoid using the product near open flames or sparks.
- If you experience dizziness, headache, or nausea, stop using the product and move to fresh air.
- Do not use the product if you are allergic to epoxy or similar compounds.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be bonded are clean and free from dust, grease, and moisture.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Mixing:

- Follow the mixing instructions provided on the product label.
- Use a clean, dry container for mixing the hardener and resin.
- Mix thoroughly until a uniform color and consistency is achieved.

3. Application:

- Apply the mixed Acraglas to the desired area using a suitable applicator.
- Ensure even distribution to achieve optimal bonding.
- Avoid applying excess material, as it may lead to complications during curing.

4. Curing:

- Allow the applied Acraglas to cure for at least 24 hours.
- Do not disturb the product during the curing process.
- After curing, inspect the bond for any irregularities before using the firearm.

5. Cleanup:

- Clean any spills immediately with a suitable solvent.
- Dispose of any used applicators and containers according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down drains or dispose of it in regular trash.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of ACRAGLAS® Hardener & Resin, please refer to the product label for contact information or consult your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the ACRAGLAS® Hardener & Resin Kit. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® Endurecedor y Resina

Introducción

Gracias por elegir el kit de ACRAGLAS® Endurecedor y Resina de BROWNELLS. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu rifle mediante un lecho efectivo. Es importante seguir las pautas de seguridad al usar este producto para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y precauciones esenciales para ayudarte a utilizar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección, incluyendo guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de exposición, enjuaga inmediatamente con abundante agua.
- No ingieras el producto. Si se ingiere, busca atención médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha cualquier producto no utilizado y los envases de acuerdo con las normativas locales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de comenzar, asegúrate de trabajar en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo:
 - Guantes para proteger tu piel.
 - Gafas de seguridad para proteger tus ojos.
- No mezcles el endurecedor y la resina en espacios no ventilados.
- Evita usar el producto cerca de llamas abiertas o chispas.
- Si experimentas mareos, dolor de cabeza o náuseas, deja de usar el producto y muévete a un área con aire fresco.
- No uses el producto si eres alérgico a epóxicos o compuestos similares.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo, grasa y humedad.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Mezcla:

- Sigue las instrucciones de mezcla proporcionadas en la etiqueta del producto.
- Usa un recipiente limpio y seco para mezclar el endurecedor y la resina.
- Mezcla bien hasta que se logre un color y consistencia uniforme.

3. Aplicación:

- Aplica la Acraglas mezclada en el área deseada utilizando un aplicador adecuado.
- Asegúrate de que la distribución sea uniforme para lograr un mejor enlace.
- Evita aplicar material en exceso, ya que esto puede llevar a complicaciones durante el curado.

4. Curado:

- Permite que la Acraglas aplicada cure durante al menos 24 horas.
- No perturbes el producto durante el proceso de curado.
- Después del curado, inspecciona el enlace en busca de irregularidades antes de usar el arma de fuego.

5. Limpieza:

- Limpia cualquier derrame de inmediato con un disolvente adecuado.
- Desecha cualquier aplicador y envase utilizados de acuerdo con las normativas locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto no utilizado de acuerdo con las normativas locales de eliminación de residuos.
- No viertas el producto por los desagües ni lo deseches en la basura normal.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de ACRAGLAS® Endurecedor y Resina, consulta la etiqueta del producto para obtener información de contacto o consulta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el kit de ACRAGLAS® Endurecedor y Resina. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Instructions de Sécurité pour ACRAGLAS®

Durcisseur & Résine

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit ACRAGLAS® Durcisseur & Résine de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil grâce à un couchage efficace. Lors de l'utilisation de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions et des précautions de sécurité essentielles pour vous aider à utiliser le produit correctement.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez toujours l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité avant utilisation.
- Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation dans votre espace de travail pour éviter d'inhaler des fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez un équipement de protection, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas d'exposition, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit inutilisé et les contenants selon les réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, assurez-vous de travailler dans un espace bien ventilé.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris :
 - Gants pour protéger votre peau.
 - Lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- Ne mélangez pas le durcisseur et la résine dans des espaces non ventilés.
- Évitez d'utiliser le produit près de flammes nues ou d'étincelles.
- Si vous ressentez des vertiges, des maux de tête ou des nausées, arrêtez d'utiliser le produit et allez à l'air frais.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à l'époxy ou à des composés similaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres et exemptes de poussière, de graisse et d'humidité.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

2. Mélange :

- Suivez les instructions de mélange fournies sur l'étiquette du produit.
- Utilisez un récipient propre et sec pour mélanger le durcisseur et la résine.
- Mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes.

3. Application :

- Appliquez l'Acraglas mélangé à la zone souhaitée à l'aide d'un applicateur approprié.
- Assurez-vous d'une distribution uniforme pour obtenir un collage optimal.
- Évitez d'appliquer un excès de matériau, car cela peut entraîner des complications lors du durcissement.

4. Durcissement :

- Laissez l'Acraglas appliqué durcir pendant au moins 24 heures.
- Ne pas déranger le produit pendant le processus de durcissement.
- Après durcissement, inspectez le joint pour toute irrégularité avant d'utiliser l'arme à feu.

5. Nettoyage :

- Nettoyez immédiatement tout déversement avec un solvant approprié.
- Éliminez tout applicateur et contenant usagés conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne versez pas le produit dans les égouts et ne l'éliminez pas dans les déchets ordinaires.
- Contactez votre installation locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du durcisseur et de la résine ACRAGLAS®, veuillez vous référer à l'étiquette du produit pour les informations de contact ou consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du kit ACRAGLAS® Durcisseur & Résine. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® Indurente e Resina

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit ACRAGLAS® Indurente e Resina di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza del tuo fucile attraverso un'efficace applicazione di bedding. Durante l'uso di questo prodotto, è importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto correttamente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare di inalare i fumi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza dispositivi di protezione, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi il prodotto.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di esposizione, risciacqua immediatamente con abbondante acqua.
- Non ingerire il prodotto. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori non utilizzati secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di iniziare, assicurati di lavorare in un'area ben ventilata.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi:
 - Guanti per proteggere la pelle.
 - Occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
- Non mescolare l'indurente e la resina in spazi non ventilati.
- Evita di utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o scintille.
- Se avverti vertigini, mal di testa o nausea, smetti di utilizzare il prodotto e spostati in un'area con aria fresca.
- Non utilizzare il prodotto se sei allergico all'epossido o a composti simili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da incollare siano pulite e prive di polvere, grasso e umidità.
- Raccogli tutti gli strumenti e materiali necessari prima di iniziare.

2. Miscelazione:

- Segui le istruzioni di miscelazione fornite sull'etichetta del prodotto.
- Utilizza un contenitore pulito e asciutto per mescolare l'indurente e la resina.
- Mescola accuratamente fino a ottenere un colore e una consistenza uniformi.

3. Applicazione:

- Applica l'Acraglas miscelato nell'area desiderata utilizzando un applicatore adatto.
- Assicurati di distribuire uniformemente per ottenere un legame ottimale.
- Evita di applicare materiale in eccesso, poiché potrebbe causare complicazioni durante la fase di indurimento.

4. Indurimento:

- Lascia indurire l'Acraglas applicato per almeno 24 ore.
- Non disturbare il prodotto durante il processo di indurimento.
- Dopo l'indurimento, ispeziona il legame per eventuali irregolarità prima di utilizzare l'arma.

5. Pulizia:

- Pulisci immediatamente eventuali fuoriuscite con un solvente adatto.
- Smaltisci eventuali applicatori e contenitori utilizzati secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non versare il prodotto nei drenaggi o smaltirlo nei rifiuti normali.
- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di ACRAGLAS® Indurente e Resina, ti invitiamo a consultare l'etichetta del prodotto per informazioni di contatto o a rivolgerti al tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Kit ACRAGLAS® Indurente e Resina. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcje Bezpieczeństwa ACRAGLAS® Utwardzacz i Żywica

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu ACRAGLAS® Utwardzacz i Żywica firmy BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy celności Twojego karabinu poprzez skuteczne osadzanie. Podczas korzystania z tego produktu ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użycie. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje i środki ostrożności, które pomogą Ci prawidłowo korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj etykietę produktu oraz kartę charakterystyki przed użyciem.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj sprzętu ochronnego, w tym rękawic i gogli ochronnych, podczas obsługi produktu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
- Nie połykaj produktu. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że działasz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny (PPE), w tym:
 - Rękawice chroniące skórę.
 - Gogle ochronne chroniące oczy.
- Nie mieszaj utwardzacza i żywicy w zamkniętych pomieszczeniach.
- Unikaj używania produktu w pobliżu otwartego ognia lub iskiei.
- Jeśli doświadczasz zawrotów głowy, bólu głowy lub nudności, przestań używać produktu i przejdź do świeżego powietrza.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś uczulony na epoksydy lub podobne związki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do sklejania są czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i wilgoci.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Mieszanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami mieszania podanymi na etykiecie produktu.
- Użyj czystego, suchego pojemnika do mieszania utwardzacza i żywicy.
- Mieszaj dokładnie, aż uzyskasz jednolity kolor i konsystencję.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną Acraglas na pożądaną powierzchnię za pomocą odpowiedniego aplikatora.
- Zapewnij równomierne rozłożenie, aby osiągnąć optymalne połączenie.
- Unikaj stosowania nadmiaru materiału, ponieważ może to prowadzić do komplikacji podczas utwardzania.

4. Utwardzanie:

- Pozwól nałożonemu Acraglas utwardzać się przez co najmniej 24 godziny.
- Nie zakłócaj produktu podczas procesu utwardzania.
- Po utwardzeniu sprawdź połączenie pod kątem ewentualnych nieprawidłowości przed użyciem broni.

5. Czyszczenie:

- Natychmiast oczyść wszelkie rozlania odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Utylizuj wszelkie używane aplikatory i pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłego śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia ACRAGLAS® Utwardzacza i Żywicy, prosimy o zapoznanie się z etykietą produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub skonsultowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z zestawu ACRAGLAS® Utwardzacz i Żywica. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

ACRAGLAS® Tvrdidlo a Pryskyřice Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® Tvrdidlo a Pryskyřici od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost vaší pušky prostřednictvím efektivního zapažbení. Při používání tohoto produktu je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a účinné použití. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a opatření, která vám pomohou správně používat produkt.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy si přečtěte štítek produktu a bezpečnostní list před použitím.
- Zajistěte správné větrání v pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte ochranné pomůcky, včetně rukavic a ochranných brýlí, při manipulaci s produktem.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Neužívejte produkt. Pokud je spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý produkt a obaly v souladu s místními předpisy.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Před začátkem se ujistěte, že pracujete v dobře větrané oblasti.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně:
 - Rukavic na ochranu pokožky.
 - Ochranných brýlí na ochranu očí.
- Nemíchejte tvrdidlo a pryskyřici v nevětraných prostorách.
- Vyvarujte se používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker.
- Pokud pocítíte závratě, bolest hlavy nebo nevolnost, přestaňte produkt používat a přesuňte se na čerstvý vzduch.
- Nepoužívejte produkt, pokud jste alergičtí na epoxy nebo podobné sloučeniny.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté a bez prachu, tuku a vlhkosti.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.

2. Míchání:

- Dodržujte pokyny pro míchání uvedené na štítku produktu.
- Použijte čistou, suchou nádobu pro míchání tvrdidla a pryskyřice.
- Důkladně míchejte, dokud nedosáhnete jednotné barvy a konzistence.

3. Aplikace:

- Naneste smíchaný Acraglas na požadovanou oblast pomocí vhodného aplikátoru.
- Zajistěte rovnoměrné rozložení pro dosažení optimálního spojení.
- Vyvarujte se aplikace nadměrného množství materiálu, protože to může vést k komplikacím během vytvrzování.

4. Vytvrzování:

- Nechte aplikovaný Acraglas vytvrzovat alespoň 24 hodin.
- Během procesu vytvrzování produkt nerušte.
- Po vytvrzení zkontrolujte spoj na jakékoli nepravidelnosti před použitím zbraně.

5. Údržba:

- Okamžitě vyčistěte jakékoli rozlití vhodným rozpouštědlem.
- Zlikvidujte jakékoli použité aplikátory a obaly v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý produkt v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepouštějte produkt do odpadních vod ani ho nezakopávejte do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání ACRAGLAS® Tvrdidla a Pryskyřice se prosím odvolejte na štítek produktu pro kontaktní informace nebo se poraďte se svým místním prodejcem pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a účinný zážitek při používání ACRAGLAS® Tvrdidla a Pryskyřice. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.