

Colorants ACRAGLAS® - Colorant ACRAGLAS camouflage vert, 1 oz

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Accessoires pour Bedding Crosse](#) > [Colorants Acraglas](#)

Teint en fait l'époxy pour une couleur parfaite

Les teintures traditionnelles Brun, Noir Jais, Vert Camouflage et Blanc "Toner" se mélangent en fait avec n'importe quel epoxy pour donner une couleur uniforme et vraie. Utilisez-les directement pour le bedding de crosse ou mélangez-les avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois lors de réparations de fissures, de patchs ou de lignes de bedding invisibles. Lorsque vous faites le bedding de crosses en fibre de verre qui doivent être peintes avec nos Peintures Camouflage, les couleurs Brun, Noir Jais et Vert Camouflage sont parfaitement assorties, donc les lignes de bedding ne seront pas visibles. Le Brun est également identique à celui des Kits ACRAGLAS et ACRAGLAS GEL®. Utilisez une très petite quantité de Noir Jais pour reproduire des capuchons de prise, des plaques de crosse, etc., dans des moules de coulée. Le Blanc "Toner" ne coule pas en pur blanc ; utilisez-le pour éclaircir d'autres couleurs.



Caractéristiques

- Nom: [Colorant ACRAGLAS camouflage vert, 1 oz](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 081030004
- N° fabr.: 60905-001
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 23mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 050806101418

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 10Z](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ

Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Ce produit est conçu pour fournir une solution fiable afin d'obtenir une couleur vraie dans vos projets. Pour assurer votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de la teinture.
- Évitez le contact avec la peau et lavezvous soigneusement les mains après utilisation.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit inutilisé et les contenants conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les surfaces sont propres et sèches avant d'appliquer la teinture.
- Utilisez uniquement conformément aux instructions du fabricant pour éviter des réactions non souhaitées avec d'autres matériaux.
- Testez la teinture sur une petite zone peu visible avant l'application complète pour garantir les résultats souhaités.
- Évitez de mélanger avec des substances incompatibles. Consultez l'étiquette du produit pour plus d'informations.
- En cas de déversement accidentel, nettoyez immédiatement avec des agents de nettoyage appropriés.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris la teinture, les outils de mélange et l'EPI.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et bien ventilé.

2. Mélange de la Teinture :

- Utilisez une petite quantité de teinture et mélangezla avec l'epoxy selon les instructions fournies.
- Si vous devez éclaircir la couleur, ajoutez une petite quantité de teinture blanche "Toner" selon vos besoins.

3. Application :

- Appliquez la teinture mélangée à la zone souhaitée à l'aide d'un pinceau ou d'un autre applicateur approprié.
- Pour le bedding de crosse, utilisez la teinture telle quelle ou mélangée avec le Blanc "Toner" pour un assortissement de couleur.
- Si vous l'utilisez pour des crosses en fibre de verre, assurezvous que les couleurs correspondent aux Peintures Camouflage prévues.

4. Séchage :

- Laissez la teinture appliquée sécher complètement avant de manipuler ou d'appliquer des couches supplémentaires.
- Suivez le temps de séchage recommandé tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

5. Nettoyage :

- Nettoyez tous les outils et surfaces immédiatement après utilisation avec des solvants appropriés.
- Éliminez tous les déchets conformément aux réglementations locales d'élimination.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute teinture restante et les contenants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser de teinture inutilisée dans l'évier ou dans l'environnement.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques d'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace d'ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr