

Tinture ACRAGLAS® - ACRAGLAS colorante verde mimetico, 1 oz

[Utensili per armieri](#) > [Utensili lavorazioni e finitura calci](#) > [Accessori per bedding](#) > [Componente sintetico Acraglas](#)

Colora Effettivamente L'Epoxy Per Un Colore Perfetto

I coloranti tradizionali Brown, Jet Black, Camo Green e White "Toner" si mescolano effettivamente con qualsiasi epoxy per fornire un colore uniforme e autentico. Utilizzali direttamente per il bedding del calcio o mescolali con il White "Toner" per abbinare il legno nella riparazione delle crepe, nel patching e nelle linee di bedding invisibili. Quando si effettua il bedding di calci in fibra di vetro da dipingere con le nostre vernici Camo, i colori Brown, Jet Black e Camo Green sono un abbinamento perfetto, quindi le linee di bedding non saranno visibili. Il Brown è anche lo stesso presente nei kit ACRAGLAS e ACRAGLAS GEL®. Utilizza una quantità molto piccola di Jet Black per duplicare i tappi del grip, i calci, ecc., nei modelli di fusione. Il White "Toner" non produce un bianco puro; usalo per schiarire altri colori.



Caratteristiche

- Nome: [ACRAGLAS colorante verde mimetico, 1 oz](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 081030004
- N. fab.: 60905-001
- Colore: -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 050806101418

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 10Z Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 10Z. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione affidabile per ottenere un colore vero nei tuoi progetti. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del colorante.
- Evita il contatto con la pelle e lavati le mani accuratamente dopo l'uso.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori inutilizzati secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare il colorante.
- Usa solo in conformità con le istruzioni del produttore per evitare reazioni indesiderate con altri materiali.
- Prova il colorante su una piccola area poco visibile prima dell'applicazione completa per garantire i risultati desiderati.
- Evita di mescolare con sostanze incompatibili. Consulta l'etichetta del prodotto per ulteriori informazioni.
- In caso di fuoriuscita accidentale, pulisci immediatamente utilizzando agenti di pulizia appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il colorante, gli strumenti per mescolare e i DPI.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata.

2. Miscelazione del Colorante:

- Usa una piccola quantità di colorante e mescolala con l'epossidico secondo le istruzioni fornite.
- Se hai bisogno di schiarire il colore, aggiungi una piccola quantità di White "Toner" secondo necessità.

3. Applicazione:

- Applica il colorante miscelato all'area desiderata utilizzando un pennello o un altro applicatore adatto.
- Per il bedding del calcio, usa il colorante puro o mescolato con White "Toner" per abbinare i colori.
- Se utilizzato per calci in fibra di vetro, assicurati che i colori corrispondano alle vernici Camo previste.

4. Asciugatura:

- Consenti al colorante applicato di asciugare completamente prima di maneggiare o applicare ulteriori strati.
- Segui il tempo di asciugatura raccomandato come indicato sull'etichetta del prodotto.

5. Pulizia:

- Pulisci tutti gli strumenti e le superfici immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Smaltisci eventuali materiali di scarto in conformità con le normative locali sullo smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali coloranti avanzati e contenitori in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare colorante inutilizzato nello scarico o nell'ambiente.
- Controlla con le autorità locali per le specifiche istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace di ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it