

Matrice pour cache-flamme AR-15/M16 & AR-308 - Douille hexagonale pour cache-flamme Ø1", 1/2"-28 TPI pour AR-15/M16

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils à Fileter & Matrices](#) > [Matrices](#)

Filete avec précision des canons sur mesure, nettoie facilement les canons standards ou rénove les filetages endommagés

DIE DE SUPPRESSION DE FLAMME POUR AR-15/M16 & AR-308 Le die de suppression de flamme Brownells AR-15/M16 & AR-308 est un outil essentiel pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu qui ont besoin de fileter des canons personnalisés ou de restaurer des filetages existants sur les fusils AR-15 et M16. Fabriqué en acier rapide ou en acier au carbone, ce die garantit durabilité et précision dans la création ou la réparation de filetages 1/2"-28 ou 5/8"-24, qui sont standards pour les suppressors de flamme AR-15/M16 ou AR-308. Caractéristiques clés : Matériau : Acier rapide pour les dies ronds Acier au carbone pour les dies hexagonaux Spécification de filetage : 1/2"-28 5/8"-24 Diamètre du corps : 1" Ce die est fabriqué sur mesure selon les spécifications d'usine, ce qui en fait un choix fiable pour garantir que les suppressors de flamme s'attachent en toute sécurité et fonctionnent correctement. Ses capacités de filetage de précision aident à maintenir l'intégrité et la performance du dispositif de bouche de votre arme à feu. Incorporer le die de suppression de flamme Brownells AR-15/M16 & AR-308 dans votre boîte à outils d'armurerie offre une solution fiable pour maintenir et personnaliser les besoins de filetage de votre fusil, garantissant des performances optimales et la sécurité.



Caractéristiques

- Nom: [Douille hexagonale pour cache-flamme Ø1", 1/2"-28 TPI pour AR-15/M16](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 081598100
- N° fabr.: DWTSH1/2-28
- Filetages: 1/2-28
- Matériau: High Speed Steel
- Poids du colis: 0.039kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 43mm
- UPC: 887861106955

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DIE DE SUPPRESSION DE FLAMME POUR AR15/M16 & AR308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DIE DE SUPPRESSION DE FLAMME POUR AR15/M16 & AR308

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de suppression de flamme Brownells pour AR15/M16 et AR308. Ce produit est conçu pour aider les armuriers et les passionnés d'armes à feu à fileter des canons personnalisés ou à restaurer des filetages existants sur les fusils AR15 et M16. Il est essentiel de suivre toutes les directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et des performances optimales de votre arme à feu.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours le die de suppression de flamme avec soin et suis les instructions du fabricant.
- Assure-toi de porter l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- Garde le die et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le die pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser un die endommagé, car cela pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans un endroit sûr lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'utiliser le die de suppression de flamme.
- Utilise le die uniquement à sa fin prévue : le filetage et la réparation des canons spécifiquement pour les fusils AR15/M16 et AR308.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du die. Si tu rencontres une résistance, arrête-toi et évalue la situation pour éviter d'endommager le die ou le canon.
- Ne tente pas de modifier le die ou de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.
- Suis toujours les directives du fabricant de ton arme à feu concernant le filetage et l'attachement des dispositifs de bouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir les outils nécessaires et un espace de travail propre.
- Rassemble ton fusil AR15/M16 ou AR308 et assure-toi qu'il est déchargé.

2. Utilisation du Die :

- Sélectionne le die approprié pour tes besoins de filetage (1/2"28 pour AR15/M16 ou 5/8"24 pour AR308).
- Fixe le canon dans un étau pour éviter tout mouvement pendant le processus de filetage.
- Applique de l'huile de coupe sur le die et les filetages du canon pour faciliter une coupe plus douce.
- Aligne soigneusement le die avec les filetages du canon et commence à fileter en tournant le die dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Applique une pression constante et régulière et recule périodiquement le die pour dégager les débris.
- Une fois le filetage souhaité atteint, nettoie tout débris restant du canon.

3. Après Utilisation :

- Inspecte les filetages pour t'assurer qu'ils sont propres et correctement formés.
- Range le die dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des dommages potentiels.

Instructions d'Élimination

- Élimine le die de suppression de flamme conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le die dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Vérifie auprès des autorités locales pour des directives spécifiques sur l'élimination dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du die de suppression de flamme, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sécurisée et efficace du die de suppression de flamme Brownells pour AR15/M16 et AR308. Priorise toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de ton arme à feu et les performances de tes outils.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr