


Matrize für Mündungsfeuerdämpfer für AR-15/M16 & AR-308 - Sechskant-Gewindeschneider für Flash Suppressor, Ø 1", 5/8"-24 TPI, für AR-308

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Gewindebohrer & Matrizen](#) > [Matrizen](#)

Genau Gewinde für Maßgeschneiderte Läufe, Einfach Standardläufe Reinigen oder Beschädigte Gewinde Wiederherstellen

FLASH SUPPRESSOR DIE FÜR AR-15/M16 & AR-308 Der Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Die ist ein unverzichtbares Werkzeug für Büchsenmacher und Waffenliebhaber, die benutzerdefinierte Läufe gewinden oder bestehende Gewinde an AR-15- und M16-Gewehren wiederherstellen müssen. Hergestellt aus Schnellstahl oder Kohlenstoffstahl, gewährleistet dieses Sterngerät Langlebigkeit und Präzision beim Erstellen oder Reparieren von 1/2"-28 oder 5/8"-24 Gewinden, die für AR-15/M16 oder AR-308 Flash Suppressoren standardmäßig sind. Hauptmerkmale: Material: Schnellstahl für runde Sterngeräte Kohlenstoffstahl für hexagonale Sterngeräte Gewinde-Spezifikation: 1/2"-28 5/8"-24 Gehäusedurchmesser: 1" Dieses Sterngerät ist nach Werkspezifikationen maßgefertigt, was es zu einer zuverlässigen Wahl macht, um sicherzustellen, dass Flash Suppressoren sicher befestigt sind und korrekt funktionieren. Seine präzisen Gewindefähigkeiten helfen, die Integrität und Leistung des Mündungsgeräts deiner Waffe zu erhalten. Die Integration des Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Die in dein Büchsenmacher-Werkzeugset bietet eine zuverlässige Lösung zur Wartung und Anpassung der Gewindebedürfnisse deines Gewehrs und sorgt für optimale Leistung und Sicherheit.



Eigenschaften

- Name: [Sechskant-Gewindeschneider für Flash Suppressor, Ø 1", 5/8"-24 TPI, für AR-308](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 081598101
- Herst.-Nr.: DWTSH5/8-24
- Gewinde: 5/8-24
- Hersteller: -
- Material: High Speed Steel
- Modell: -
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 50mm
- UPC: 887861107051

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das Brownells Flash Suppressor Die für AR15/M16 & AR308](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das Brownells Flash Suppressor Die für AR15/M16 & AR308

Einführung

Danke, dass du dich für das Brownells Flash Suppressor Die für AR15/M16 & AR308 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Büchsenmachern und Waffenliebhabern beim Gewinden von benutzerdefinierten Läufen oder beim Wiederherstellen bestehender Gewinde an AR15 und M16Gewehren zu helfen. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts liest und verstehst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit diesem Produkt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bewahre das Die an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Die regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Die nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Gewinden, um Schäden am Die oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation beginnst.
- Versuche nicht, das Die auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu ändern.
- Wenn du dir über den Gewindeprozess unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich des Brownells Flash Suppressor Die, eines Gewindewerkzeugs und persönlicher Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Gewindeprozess:

- Bestätige, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Wenn du bestehende Gewinde wiederherstellst, reinige den Bereich gründlich, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.
- Richte das Die mit den vorhandenen Gewinden des Laufs oder dem Bereich, der gewendet werden soll, aus.
- Trage Schneidöl auf das Die und den Lauf auf, um ein reibungsloses Gewinden zu erleichtern.
- Drehe das Die langsam und gleichmäßig, um die Gewinde zu schneiden, und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Ziehe das Die regelmäßig zurück, um Späne zu entfernen und ein Verklemmen zu verhindern.
- Sobald das Gewinden abgeschlossen ist, reinige den Bereich erneut, um restliches Material zu entfernen.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Gewinde, um sicherzustellen, dass sie sauber und korrekt geformt sind.
- Teste die Passform des Flash Suppressors, um eine sichere Befestigung zu bestätigen.
- Bewahre das Die in seinem Schutzgehäuse oder an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Dies gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Die nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallentsorgungsanlagen nach geeigneten Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktdaten für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Brownells Flash Suppressor Die besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Brownells Flash Suppressor Die für AR15/M16 & AR308 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere einen Fachmann, wenn du Zweifel an der Verwendung dieses Produkts hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de