

BUFFING WHEEL RAKE - BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Fast, Efficient Truing Of Felt & Muslin Wheels

Seen in use at a major arms maker, designed specifically for truing felt and muslin wheels. Far easier to use and more effective than the traditional wood rasp; a wheel trued with this rake will literally "suck-up" the polish. No need to hand clip the threads on a stitched wheel before truing, the Rake does that for you. The wood handle gives a solid, two-hand hold and light pressure with just two of the four rows of aggressive, steel teeth makes quick work of wheel imperfections. Simplifies reshaping of wheels for special jobs.



Attributes

- Name: BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082077002
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806014138

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO BROWNELLS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH](#)
- [Italiano: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH](#)

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den BUFFING WHEEL RAKE von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung von Filz und Musselinbuffern zu verbessern, wodurch sie einfacher zu bedienen und effizienter werden. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den BUFFING WHEEL RAKE immer wie vorgesehen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Rake und die Bufferräder vor der Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen dieses Werkzeugs.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Nutzung von Werkzeugen und Geräten.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Bufferrad vor der Verwendung des Rakes sicher montiert ist.
- Wende beim Einsatz des Rakes keinen übermäßigen Druck an; leichter Druck ist ausreichend.
- Vermeide die Verwendung des Rakes auf Rädern, die nicht für Polieranwendungen geeignet sind.
- Sei vorsichtig bei fliegenden Ablagerungen und Poliermitteln während des Betriebs; halte einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Wenn das Werkzeug beschädigt wird oder nicht mehr funktioniert, stelle die Nutzung ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du den BUFFING WHEEL RAKE verwendest.
- Sammle alle notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA).

2. Verwendung des Rakes:

- Halte den Rake fest am Holzgriff mit beiden Händen für Stabilität.
- Positioniere den Rake in einem angenehmen Winkel gegen das Bufferrad.
- Wende leichten Druck mit zwei der vier Reihen stählerner Zähne an, um Unregelmäßigkeiten vom Rad zu entfernen.
- Bewege den Rake sanft über die Oberfläche des Rades, sodass er das Rad ohne übermäßigen Druck umformen kann.
- Reinige den Rake nach der Benutzung und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

3. Wartung:

- Überprüfe den Rake regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den Rake nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der BUFFING WHEEL RAKE nicht mehr benötigt wird, entsorge ihn gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge den Rake nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des BUFFING WHEEL RAKE wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Vertriebspartner.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du die Nutzung des BUFFING WHEEL RAKE von Brownells genießt.

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BUFFING WHEEL RAKE by Brownells. This product is designed to enhance the performance of felt and muslin buffing wheels, making them easier to use and more efficient. To ensure your safety and the optimal use of this tool, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the BUFFING WHEEL RAKE as intended.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the rake and buffing wheels before use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when operating this tool.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the buffing wheel is securely mounted before using the rake.
- Do not apply excessive force when using the rake; light pressure is sufficient.
- Avoid using the rake on wheels that are not suitable for buffing applications.
- Be cautious of flying debris and polish during operation; maintain a safe distance from others.
- If the tool becomes damaged or malfunctions, discontinue use and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Before using the BUFFING WHEEL RAKE, ensure that your workspace is clean and free of any obstructions.
- Gather all necessary personal protective equipment (PPE).

2. Using the Rake:

- Hold the rake firmly by the wooden handle with both hands for stability.
- Position the rake at a comfortable angle against the buffing wheel.
- Apply light pressure using two of the four rows of steel teeth to remove imperfections from the wheel.
- Move the rake smoothly across the surface of the wheel, allowing it to reshape the wheel without excessive force.
- After use, clean the rake and store it in a safe place.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the rake for any signs of wear or damage.
- Clean the rake after each use to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- When the BUFFING WHEEL RAKE is no longer needed, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the rake in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding the BUFFING WHEEL RAKE, please reach out to the manufacturer or your local distributor.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the BUFFING WHEEL RAKE by Brownells.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO BROWNELLS

Introducción

Gracias por elegir el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de las ruedas de fieltro y muselina, haciéndolas más fáciles de usar y más eficientes. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de esta herramienta, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO según lo previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el rastrillo y las ruedas de brillo antes de usarlos para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar esta herramienta.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con el uso de herramientas y equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la rueda de brillo esté montada de forma segura antes de usar el rastrillo.
- No apliques fuerza excesiva al usar el rastrillo; una presión ligera es suficiente.
- Evita usar el rastrillo en ruedas que no sean adecuadas para aplicaciones de pulido.
- Ten cuidado con los escombros y el pulido volador durante la operación; mantén una distancia segura de los demás.
- Si la herramienta se daña o no funciona correctamente, deja de usarla y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Antes de usar el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO, asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todo el equipo de protección personal (EPP) necesario.

2. Usando el Rastrillo:

- Sostén el rastrillo firmemente por el mango de madera con ambas manos para mayor estabilidad.
- Coloca el rastrillo en un ángulo cómodo contra la rueda de brillo.
- Aplica una presión ligera utilizando dos de las cuatro filas de dientes de acero para eliminar imperfecciones de la rueda.
- Mueve el rastrillo suavemente a través de la superficie de la rueda, permitiendo que remodela la rueda sin aplicar fuerza excesiva.
- Después de usarlo, limpia el rastrillo y guárdalo en un lugar seguro.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el rastrillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el rastrillo después de cada uso para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el rastrillo en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o asistencia relacionada con el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO, comunícate con el fabricante o tu distribuidor local.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes utilizando el RASTRILLO DE RUEDA DE BRILLO de Brownells.

Guide de Sécurité pour le BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Introduction

Merci d'avoir choisi le BUFFING WHEEL RAKE de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer les performances des roues en feutre et en muslin, les rendant plus faciles à utiliser et plus efficaces. Pour garantir votre sécurité et une utilisation optimale de cet outil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le BUFFING WHEEL RAKE tel qu'il est prévu.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le rake et les roues de polissage avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- Respectez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils et de l'équipement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la roue de polissage est solidement fixée avant d'utiliser le rake.
- Ne forcez pas lors de l'utilisation du rake ; une pression légère suffit.
- Évitez d'utiliser le rake sur des roues qui ne conviennent pas aux applications de polissage.
- Faites attention aux débris et au polish volants pendant l'opération ; maintenez une distance de sécurité avec les autres.
- Si l'outil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et demandez de l'aide.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Avant d'utiliser le BUFFING WHEEL RAKE, assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle.
- Rassemblez tout l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire.

2. Utilisation du Rake :

- Tenez le rake fermement par le manche en bois avec les deux mains pour plus de stabilité.
- Positionnez le rake à un angle confortable contre la roue de polissage.
- Appliquez une pression légère en utilisant deux des quatre rangées de dents en acier pour enlever les imperfections de la roue.
- Déplacez le rake en douceur sur la surface de la roue, permettant ainsi de remodeler la roue sans force excessive.
- Après utilisation, nettoyez le rake et rangez-le en lieu sûr.

3. Entretien :

- Inspectez régulièrement le rake pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le rake après chaque utilisation pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le BUFFING WHEEL RAKE n'est plus nécessaire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ne jetez pas le rake dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le BUFFING WHEEL RAKE, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du BUFFING WHEEL RAKE de Brownells.

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BUFFING WHEEL RAKE di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle ruote di lucidatura in feltro e mussola, rendendole più facili da usare e più efficienti. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il BUFFING WHEEL RAKE come previsto.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il rastrello e le ruote di lucidatura prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Usa idonei dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo strumento.
- Segui tutte le normative e le linee guida locali riguardanti l'uso di strumenti e attrezzature.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la ruota di lucidatura sia montata in modo sicuro prima di utilizzare il rastrello.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso del rastrello; una leggera pressione è sufficiente.
- Evita di utilizzare il rastrello su ruote che non sono adatte per applicazioni di lucidatura.
- Fai attenzione ai detriti volanti e al polish durante l'operazione; mantieni una distanza di sicurezza dagli altri.
- Se lo strumento si danneggia o presenta malfunzionamenti, interrompi l'uso e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Prima di utilizzare il BUFFING WHEEL RAKE, assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Raccogli tutti i dispositivi di protezione personale (DPI) necessari.

2. Utilizzo del Rastrello:

- Tieni il rastrello saldamente per il manico in legno con entrambe le mani per stabilità.
- Posiziona il rastrello ad un angolo confortevole contro la ruota di lucidatura.
- Applica una leggera pressione utilizzando due delle quattro file di denti in acciaio per rimuovere le imperfezioni dalla ruota.
- Muovi il rastrello in modo fluido sulla superficie della ruota, permettendo di rimodellare la ruota senza eccessiva forza.
- Dopo l'uso, pulisci il rastrello e riponilo in un luogo sicuro.

3. Manutenzione:

- Ispeziona regolarmente il rastrello per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il rastrello dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il BUFFING WHEEL RAKE non è più necessario, smaltiscilo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il rastrello nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o assistenza relativa al BUFFING WHEEL RAKE, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo distributore locale.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa apprezzare l'uso del BUFFING WHEEL RAKE di Brownells.

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUFFING WHEEL RAKE od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności kół polerskich z filcu i muślinu, co czyni je łatwiejszymi w użyciu i bardziej efektywnymi. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne użytkowanie narzędzia, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj BUFFING WHEEL RAKE zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź grabię i koła polerskie przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), w tym gogli ochronnych i rękawic, podczas obsługi narzędzia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użycia narzędzi i sprzętu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że koło polerskie jest pewnie zamocowane przed użyciem grabi.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania grabi; lekki nacisk jest wystarczający.
- Unikaj używania grabi na kołach, które nie są odpowiednie do zastosowań polerskich.
- Zachowaj ostrożność w przypadku latających odpadków i polerowania podczas pracy; utrzymuj bezpieczną odległość od innych.
- Jeśli narzędzie ulegnie uszkodzeniu lub przestanie działać, zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed użyciem BUFFING WHEEL RAKE upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zgromadź cały niezbędny sprzęt ochrony osobistej (PPE).

2. Użycie grabi:

- Trzymaj grabię pewnie za drewniany uchwyt obiema rękami dla stabilności.
- Ustaw grabię pod wygodnym kątem w stosunku do koła polerskiego.
- Stosuj lekki nacisk używając dwóch z czterech rzędów stałych zębów, aby usunąć niedoskonałości z koła.
- Prowadź grabię płynnie po powierzchni koła, pozwalając jej na formowanie koła bez nadmiernej siły.
- Po użyciu oczyść grabię i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj grabię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Czyść grabię po każdym użyciu, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy BUFFING WHEEL RAKE nie jest już potrzebny, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj grabi do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona lub zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy dotyczącej BUFFING WHEEL RAKE, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z BUFFING WHEEL RAKE od Brownells.

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUFFING WHEEL RAKE:n Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan huopapyörien ja musliinipyörien suorituskykyä, mikä tekee niiden käytöstä helpompaa ja tehokkaampaa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän työkalun optimaalisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina BUFFING WHEEL RAKE:a tarkoitettulla tavalla.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista rake ja kiillotuspyörät ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, työkalua käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen ja laitteiden käytöstä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiillotuspyörä on tukevasti kiinnitetty ennen rakeen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa rakeen käytön aikana; kevyt paine riittää.
- Vältä rakeen käyttöä pyörillä, jotka eivät sovellu kiillotuskäyttöön.
- Ole varovainen lentävien roskien ja kiillotusmateriaalin kanssa käytön aikana; pidä turvallinen etäisyys muihin.
- Jos työkalu vaurioituu tai toimii virheellisesti, lopeta käyttö ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön ennen BUFFING WHEEL RAKE:n käyttöä.
- Kerää kaikki tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE).

2. Rakeen käyttö:

- Pidä rakea tukevasti puukahvasta molemmilla käsillä vakauden vuoksi.
- Aseta rake mukavaan kulmaan kiillotuspyörää vasten.
- Käytä kevyttä painetta kahdella neljästä teräksisestä hampaasta poistaaksesi epätasaisuuksia pyörästä.
- Liikuta rakea sujuvasti pyörän pinnan yli, jolloin se muotoilee pyörää ilman liiallista voimaa.
- Käytön jälkeen puhdista rake ja säilytä se turallisessa paikassa.

3. Huolto:

- Tarkista rake säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista rake jokaisen käytön jälkeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohejeet

- Kun BUFFING WHEEL RAKE:a ei enää tarvita, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä rakea tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksissä tai BUFFING WHEEL RAKE:en liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeoppaan lukemiseen. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit BUFFING WHEEL RAKE:n käytöstä Brownellsilta.

BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS

REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt BUFFING WHEEL RAKE från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos filter och muslinhjul, vilket gör dem enklare att använda och mer effektiva. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av detta verktyg, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid BUFFING WHEEL RAKE enligt avsedd användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera rakan och buffinghjulen före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder detta verktyg.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående användning av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att buffinghjulet är ordentligt monterat innan du använder rakan.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder rakan; lätt tryck är tillräckligt.
- Undvik att använda rakan på hjul som inte är lämpliga för buffingapplikationer.
- Var försiktig med flygande skräp och polish under drift; håll ett säkert avstånd från andra.
- Om verktyget blir skadat eller fungerar fel, avbryt användningen och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Innan du använder BUFFING WHEEL RAKE, se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- Samla all nödvändig personlig skyddsutrustning (PPE).

2. Använda rakan:

- Håll rakan stadigt i det trähandtaget med båda händerna för stabilitet.
- Placera rakan i en bekväm vinkel mot buffinghjulet.
- Tillämpa lätt tryck med två av de fyra raderna av stål tänder för att ta bort imperfektioner från hjulet.
- Flytta rakan smidigt över ytan av hjulet, vilket tillåter den att omforma hjulet utan överdriven kraft.
- Efter användning, rengör rakan och förvara den på en säker plats.

3. Underhåll:

- Inspektera regelbundet rakan för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör rakan efter varje användning för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- När BUFFING WHEEL RAKE inte längre behövs, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte rakan i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller hjälp angående BUFFING WHEEL RAKE, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör.

Tack för att du tagit dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nytta av att använda BUFFING WHEEL RAKE från Brownells.

Návod k bezpečnosti BUFFING WHEEL RAKE BROWNELLS REPLACEMENT BUFFING WHEEL RAKE TEETH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BUFFING WHEEL RAKE od Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon filcových a mušelínových leštících kol, což z něj činí snadnější a efektivnější nástroj. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální použití tohoto nástroje, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte BUFFING WHEEL RAKE podle určeného účelu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte hřebíky a leštící kola na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při používání tohoto nástroje používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání nástrojů a zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že leštící kolo je před použitím hřebíku bezpečně upevněno.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání hřebíku; lehký tlak je dostatečný.
- Vyhněte se používání hřebíku na kolech, která nejsou vhodná pro leštění.
- Buďte opatrní na létající úlomky a leštidlo během provozu; udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních.
- Pokud se nástroj poškodí nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před použitím BUFFING WHEEL RAKE se ujistěte, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez překážek.
- Shromážděte všechny potřebné osobní ochranné prostředky (OOP).

2. Používání hřebíku:

- Držte hřebík pevně za dřevěnou rukojeť oběma rukama pro stabilitu.
- Umístěte hřebík pod pohodlným úhlem proti leštícímu kolu.
- Aplikujte lehký tlak pomocí dvou ze čtyř řad ocelových zubů k odstranění nedokonalostí z kola.
- Hřebík pohybujte hladce po povrchu kola, což umožní tvarování kola bez nadměrné síly.
- Po použití hřebík vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte hřebík na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Po každém použití hřebík vyčistěte, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Když již BUFFING WHEEL RAKE není potřebný, zbavte se ho v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte hřebík do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se BUFFING WHEEL RAKE se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto bezpečnostního průvodce. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání BUFFING WHEEL RAKE od Brownells.