

# OLD FASHIONED WHITING - BROWNELLS OLD FASHIONED WHITING, 1LB

## Quickly Draws Excess Oil Out Of Gun Stocks

Simple paint-it-on, brush-it-off process literally draws soaked-in grease and oils out of any oil-finished or oil-soaked gun stock. Especially useful on military stocks. Same method as described in the traditional gunsmithing books and just as effective now as then. Just make a thin paste of Whiting and methanol or TCE, acetone, or toluene and paint it onto the stock, then brush it off after it dries and darkens with oil. Warming gently speeds process. Repeat if needed; raise dents, sand and finish as usual.



## Attributes

- Name: BROWNELLS OLD FASHIONED WHITING, 1LB
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083032100
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 050806102491

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für OLD FASHIONED WHITING](#)
- [English: Safety Instructions for OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per OLD FASHIONED WHITING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro OLD FASHIONED WHITING](#)

# Sicherheitshinweise für OLD FASHIONED WHITING

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für OLD FASHIONED WHITING von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, effektiv Fette und Öle aus ölbehandelten oder ölgetränkten Gewehrschäften zu entfernen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage während der Anwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und medizinischen Rat einholen, wenn Reizungen bestehen bleiben.
- Schlucke dieses Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutzte Produkte und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stelle sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Produkt aufträgst.
- Wende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Funken an, da es entflammbar ist.
- Vermeide das Einatmen von Dämpfen. Wenn du Schwindel oder Kopfschmerzen verspürst, suche sofort frische Luft auf.
- Wenn du Lösungsmittel wie Methanol, TCE, Aceton oder Toluol verwendest, befolge auch deren Sicherheitshinweise.
- Teste das Produkt auf einer kleinen, unauffälligen Stelle des Schaftes, bevor du es vollständig anwendest, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

## Anweisungen zur Anwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle die erforderlichen Materialien: OLD FASHIONED WHITING, einen Mischbehälter, einen Pinsel und ein geeignetes Lösungsmittel (Methanol, TCE, Aceton oder Toluol).

### 2. Mischen:

- Erstelle eine dünne Paste, indem du OLD FASHIONED WHITING mit deinem gewählten Lösungsmittel im Mischbehälter vermischt. Achte darauf, dass die Konsistenz für die Anwendung geeignet ist.

### 3. Anwendung:

- Trage mit dem Pinsel die Paste gleichmäßig auf den Gewehrschaft auf. Achte darauf, dass die zu behandelnde Fläche vollständig abgedeckt ist.
- Lass die Paste trocknen. Die Trocknungszeit kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

### 4. Entfernung:

- Sobald die Paste getrocknet und mit Öl nachgedunkelt ist, bürste sie vorsichtig vom Schaft ab.
- Wiederhole den Anwendungsprozess bei Bedarf, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

#### **5. Letzte Schritte:**

- Hebe nach der Behandlung eventuelle Dellen an, schleife die Oberfläche und vollende den Schaft wie gewohnt, um das Erscheinungsbild wiederherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Reste der Paste und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße keine Reste des Produkts in den Abfluss oder in die Umwelt.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zur Anwendung von OLD FASHIONED WHITING, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von OLD FASHIONED WHITING gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Safety Instructions for OLD FASHIONED WHITING

## Introduction

Thank you for choosing OLD FASHIONED WHITING by BROWNELLS. This product is designed to effectively remove grease and oils from oilfinished or oilsoaked gun stocks. Please read these safety instructions carefully to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always use this product in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, during use.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Do not ingest this product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers in accordance with local regulations.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the surface to be treated is clean and dry before application.
- Do not apply the product near open flames or sparks, as it is flammable.
- Avoid breathing in vapors. If you experience dizziness or headaches, move to fresh air immediately.
- If using solvents such as methanol, TCE, acetone, or toluene, follow their safety instructions as well.
- Test the product on a small, inconspicuous area of the stock before full application to ensure compatibility.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather the necessary materials: OLD FASHIONED WHITING, a mixing container, a brush, and a suitable solvent (methanol, TCE, acetone, or toluene).

### 2. Mixing:

- Create a thin paste by mixing OLD FASHIONED WHITING with your chosen solvent in the mixing container. Ensure the consistency is suitable for application.

### 3. Application:

- Using the brush, apply the paste evenly onto the gun stock. Ensure complete coverage of the area needing treatment.
- Allow the paste to dry. The drying time may vary depending on environmental conditions.

### 4. Removal:

- Once the paste has dried and darkened with oil, gently brush it off the stock.
- If necessary, repeat the application process to achieve the desired results.

### 5. Final Touches:

- After the treatment, raise any dents, sand the surface, and finish as usual to restore the stock's appearance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any leftover paste and containers according to local regulations for hazardous waste.
- Do not pour any leftover product down the drain or in the environment.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of OLD FASHIONED WHITING, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using OLD FASHIONED WHITING. Thank you for your attention to safety!

# Instructions de Sécurité pour OLD FASHIONED WHITING

## Introduction

Merci d'avoir choisi OLD FASHIONED WHITING de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les graisses et huiles des crosses de fusil finies à l'huile ou imbibées d'huile. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des gants et des lunettes de sécurité, pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer ce produit. En cas d'ingestion, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit inutilisé et les conteneurs conformément aux réglementations locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la surface à traiter est propre et sèche avant l'application.
- Ne pas appliquer le produit près de flammes nues ou d'étincelles, car il est inflammable.
- Évitez de respirer les vapeurs. Si vous ressentez des vertiges ou des maux de tête, déplacez-vous immédiatement à l'air frais.
- Si vous utilisez des solvants tels que le méthanol, le TCE, l'acétone ou le toluène, suivez également leurs instructions de sécurité.
- Testez le produit sur une petite zone peu visible de la crosse avant l'application complète pour garantir la compatibilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez les matériaux nécessaires : OLD FASHIONED WHITING, un récipient de mélange, un pinceau et un solvant approprié (méthanol, TCE, acétone ou toluène).

### 2. Mélange :

- Créez une pâte fine en mélangeant OLD FASHIONED WHITING avec le solvant choisi dans le récipient de mélange. Assurez-vous que la consistance est adaptée à l'application.

### 3. Application :

- À l'aide du pinceau, appliquez la pâte uniformément sur la crosse du fusil. Assurez-vous de couvrir complètement la zone nécessitant un traitement.
- Laissez la pâte sécher. Le temps de séchage peut varier en fonction des conditions environnementales.

### 4. Retrait :

- Une fois que la pâte a séché et s'est assombrie avec l'huile, brossezla doucement hors de la crosse.
- Si nécessaire, répétez le processus d'application pour obtenir les résultats souhaités.

#### **5. Finitions :**

- Après le traitement, relevez les enfoncements, poncez la surface et finissez comme d'habitude pour restaurer l'apparence de la crosse.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez toute pâte restante et les conteneurs conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser de produit restant dans l'évier ou dans l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'utilisation de OLD FASHIONED WHITING, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de OLD FASHIONED WHITING. Merci de votre attention à la sécurité !



# Istruzioni di Sicurezza per OLD FASHIONED WHITING

## Introduzione

Grazie per aver scelto OLD FASHIONED WHITING di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente grasso e oli da calci di armi finiti con olio o imbevuti di olio. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre questo prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come guanti e occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Non ingerire questo prodotto. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltire eventuali prodotti e contenitori inutilizzati in conformità con le normative locali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e asciutta prima dell'applicazione.
- Non applicare il prodotto vicino a fiamme libere o scintille, poiché è infiammabile.
- Evitare di respirare i vapori. Se si avverte vertigini o mal di testa, spostarsi immediatamente in un'area ben ventilata.
- Se si utilizzano solventi come metanolo, TCE, acetone o toluene, seguire anche le loro istruzioni di sicurezza.
- Testare il prodotto su una piccola area poco visibile del calcio prima dell'applicazione completa per garantire la compatibilità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere i materiali necessari: OLD FASHIONED WHITING, un contenitore per mescolare, un pennello e un solvente adatto (metanolo, TCE, acetone o toluene).

### 2. Miscelazione:

- Creare una pasta sottile mescolando OLD FASHIONED WHITING con il solvente scelto nel contenitore per mescolare. Assicurarsi che la consistenza sia adatta per l'applicazione.

### 3. Applicazione:

- Utilizzando il pennello, applicare uniformemente la pasta sul calcio dell'arma. Assicurarsi di coprire completamente l'area da trattare.
- Lasciare asciugare la pasta. Il tempo di asciugatura può variare a seconda delle condizioni ambientali.

### 4. Rimozione:

- Una volta che la pasta si è asciugata e scurita con l'olio, spazzolarla delicatamente via dal calcio.
- Se necessario, ripetere il processo di applicazione per ottenere i risultati desiderati.

#### **5. Ritocchi Finali:**

- Dopo il trattamento, sollevare eventuali ammaccature, carteggiare la superficie e rifinire come di consueto per ripristinare l'aspetto del calcio.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali avanzi di pasta e contenitori secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare alcun prodotto residuo nello scarico o nell'ambiente.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso di OLD FASHIONED WHITING, si prega di consultare le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso di OLD FASHIONED WHITING. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

# Bezpečnostní pokyny pro OLD FASHIONED WHITING

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OLD FASHIONED WHITING od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby účinně odstraňoval tuky a oleje z pařeb se olejovým povrchem nebo nasáklých olejem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě důkladně opláchněte vodou a v případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento produkt nepožívejte. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Jakýkoli nevyužitý produkt a obaly likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že povrch, který má být ošetřen, je čistý a suchý před aplikací.
- Neaplikujte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker, protože je hořlavý.
- Vyhněte se vdechování par. Pokud pocítíte závratě nebo bolesti hlavy, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch.
- Pokud používáte rozpouštědla, jako je methanol, TCE, acetone nebo toluen, dodržujte také jejich bezpečnostní pokyny.
- Otestujte produkt na malé, nenápadné oblasti pažby před plnou aplikací, abyste zajistili kompatibilitu.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Shromážděte potřebné materiály: OLD FASHIONED WHITING, mísící nádobu, štětec a vhodné rozpouštědlo (methanol, TCE, acetone nebo toluen).

### 2. Míchání:

- V mísící nádobě vytvořte tenkou pastu smícháním OLD FASHIONED WHITING s vybraným rozpouštědlem. Ujistěte se, že konzistence je vhodná pro aplikaci.

### 3. Aplikace:

- Pomocí štětce rovnoměrně naneste pastu na pažbu. Zajistěte úplné pokrytí oblasti, která potřebuje ošetření.
- Nechte pastu zaschnout. Doba schnutí se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

### 4. Odstranění:

- Jakmile pasta zaschne a ztmavne s olejem, jemně ji vykartáčujte z pažby.
- Pokud je to nutné, opakujte proces aplikace, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

### 5. Konečné úpravy:

- Po ošetření vyrovnejte jakékoli důlky, obrousíte povrch a dokončete jako obvykle, aby se obnovil vzhled pažby.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Jakýkoli zbytek pasty a obaly likvidujte podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Nepouštějte žádný zbytek produktu do odpadu nebo do životního prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc při používání OLD FASHIONED WHITING, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání OLD FASHIONED WHITING. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!