

J-B® Pâte nettoyante pour canon non incrustante - J-B Pâte nettoyante pour canon 1/4 oz

[Nettoyage](#) > [Solvants & Dégraissants](#) > [Pâte de Nettoyage](#)

Pénètre à travers le fouling le plus tenace des chemises de balle et de poudre - Formulation en pâte qui ne coule pas - Action abrasive amortie laisse les canons étincelants - Ne "mange" pas les finitions du bois

La formule originale, éprouvée au fil du temps, développée par Jim Brobst et produite sous licence exclusive. J-B a réussi à éliminer les résidus de poudre brûlés et incrustés ainsi que les fouling en cuivre des canons depuis les années 1960, sans endommager un seul pouce de rayure. Aujourd'hui, J-B prouve à nouveau qu'il est un champion en nettoyant facilement les canons les plus sales, encrassés de moly. Une combinaison unique d'ingrédients et un processus de mélange en plusieurs étapes donnent à J-B ses caractéristiques spéciales. Ils travaillent ensemble pour amortir l'action abrasive ; la pâte douce se liquéfie au fur et à mesure de son utilisation, puis s'élimine facilement du canon. La caractéristique non-embedding signifie qu'il n'y a pas de résidu abrasif laissé derrière qui pourrait continuer à "couper" après que vous ayez terminé de nettoyer. J-B est un favori sur les établissements des armuriers depuis des années, comme un remède "magique" pour les armes des clients qui "... ne tirent plus du tout". Ces pros savent qu'un bon nettoyage avec J-B restaure souvent la précision. Les tireurs de match et de nuisibles tirent beaucoup de cartouches, beaucoup d'entre elles utilisant des balles recouvertes de moly. Les grandes quantités de fouling en cuivre et le moly brûlé peuvent créer un véritable cauchemar de nettoyage ; J-B s'en charge rapidement. Utilisez J-B avec le Lewis Lead Remover pour éliminer le dernier résidu de plomb des canons de pistolet. Les fusils de chasse combinent fouling en plomb, en poudre et en plastique, ce qui perturbe vraiment les motifs ; J-B nettoie tout cela rapidement et facilement. Voici ce que quelques-uns des noms les plus respectés de l'industrie du tir ont dit à propos de J-B. Jim Carmichel, écrivain sur les armes et tireur passionné, a déclaré : "J'utilise J-B depuis des années et je l'utilise régulièrement même sur mes plus beaux fusils de benchrest. Quand aucun autre nettoyant de canon ne peut faire le travail, J-B le fera." Le défunt Warren Page, une légende du tir de benchrest, a loué J-B lorsqu'il a été introduit au public des tireurs. Il a dit : "J-B est une pâte d'huile abrasive ultra douce, plus fine que le rouge à bijoux, que nous avons, dans le cadre des péripéties de précision des fusils, découvert il y a quelques années comme étant la solution aux problèmes de fouling métallique et de fouling en poudre sérieuse que les solvants ne touchent pas ou ne coupent qu'avec beaucoup de travail." Et, "... il a été rapidement découvert qu'un abrasif aussi fin, utilisé avec discernement, éliminerait les résidus de poudre incrustés et les stries métalliques légères sans ruiner le canon."



Caractéristiques

- Nom: [J-B Pâte nettoyante pour canon 1/4 oz](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 083065025
- N° fabr.:
- Taille: .25 oz

- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 050806105256

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Produit JB® NonEmbedding Bore Cleaning Compound](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Produit JB® NonEmbedding Bore Cleaning Compound

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le JB® NonEmbedding Bore Cleaning Compound. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement et suivre les instructions pour éviter tout danger potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux pour éviter toute ingestion ou mauvaise utilisation accidentelle.
- Utiliser le produit uniquement pour l'usage prévu comme décrit dans ce guide.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Assurer une ventilation adéquate lors de l'utilisation du produit pour minimiser l'inhalation de vapeurs.
- Éliminer tout produit inutilisé ou déchet conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du composé pour éviter les irritations cutanées et oculaires.
- Ne pas mélanger avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques, car cela peut provoquer des réactions nocives.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs.
- Éviter une exposition prolongée au produit. Si vous ressentez des réactions indésirables, arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Garder le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les déversements et la contamination.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris des patchs de nettoyage, une tige de nettoyage et des équipements de protection.

2. Application

- Appliquez une petite quantité de JB Bore Cleaning Compound sur un patch de nettoyage ou directement dans le canon.
- Insérez la tige de nettoyage avec le patch dans le canon et déplacezla d'avant en arrière pour répartir le composé uniformément.

3. Processus de Nettoyage

- Laissez le composé agir pendant quelques minutes pour pénétrer les dépôts et résidus.
- Utilisez un patch propre pour essuyer l'intérieur du canon, en enlevant le composé ainsi que les dépôts.

- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. PostNettoyage

- Après le nettoyage, assurezvous que le canon est complètement sec.
- Appliquez une légère couche d'huile pour protéger le canon contre la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé et les matériaux de nettoyage conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ou dans l'évier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi le JB® NonEmbedding Bore Cleaning Compound. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr