

PARKERIZING SUPPLIES ONLY - BROWNELLS PARKERIZING POST TREATMENT SOLUTION 5 GALLON

Genuine, Original, Parker Manganese Phosphate Solution; Tough, Rust-Resisting Finish; Easy To Use; Detailed Instruction Booklet, 100% Guaranteed; Meets Mil Spec STD171

16 oz. (473 ml) bottle of Parkerizing makes 1 gallon of solution for recharges, small parts or where shipping restrictions limit container size.

Note: *Cannot ship outside Continental U. S. Shipped UPS or FedEx Ground only within U.S.



Attributes

- Name: BROWNELLS PARKERIZING POST TREATMENT SOLUTION 5 GALLON
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083134640
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 14.864kg
- UPC: 050806103634

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Parkerizing Supplies Sicherheitshinweise](#)
- [English: Parkerizing Supplies Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Fournitures de Parkerisation](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Materiali di Parkerizzazione](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Parkerizing Supplies](#)

Parkerizing Supplies Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Brownells Parkerizing Post Treatment Solution entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dieser Lösung.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und medizinischen Rat einholen, wenn Reizungen bestehen bleiben.
- Schlucke die Lösung nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Sorge für eine ausreichende Belüftung im Bereich, in dem die Lösung verwendet wird.
- Mische diese Lösung nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, es ist in den Anweisungen angegeben.
- Sei vorsichtig bei Verschüttungen. Reinige alle Verschüttungen sofort mit geeigneten absorbierenden Materialien.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts unerwünschte Reaktionen erlebst, setze die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Oberflächen und Werkzeuge sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Sammle alle notwendigen Geräte und PSA, bevor du beginnst.

2. Mischen der Lösung:

- Gieße 16 oz. (473 ml) der ParkerizingLösung in einen sauberen Behälter.
- Füge genug Wasser hinzu, um insgesamt 1 Gallone Lösung zu erhalten.
- Rühre die Mischung gründlich um, um sicherzustellen, dass sie gut kombiniert ist.

3. Anwendung:

- Trage die ParkerizingLösung auf die Metallteile mit einer geeigneten Methode auf (z.B. Eintauchen, Sprühen).
- Befolge die spezifischen Anwendungshinweise des Herstellers für optimale Ergebnisse.

4. Nach der Anwendung:

- Lass die behandelten Teile vollständig trocknen, bevor du sie anfasst.
- Reinige alle Werkzeuge und Geräte, die während des Anwendungsprozesses verwendet wurden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete Lösung und kontaminierte Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße die Lösung nicht in den Abfluss oder entsorge sie im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für spezifische Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung dieses Produkts, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit der Brownells Parkerizing Post Treatment Solution gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Parkerizing Supplies Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing Brownells Parkerizing Post Treatment Solution. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling this solution.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Do not ingest the solution. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Follow all local regulations regarding the storage and disposal of chemical products.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure adequate ventilation in the area where the solution is being used.
- Do not mix this solution with any other chemicals unless specified in the instructions.
- Be cautious of spills. Clean up any spills immediately using appropriate absorbent materials.
- If you experience any adverse reactions while using the product, discontinue use and consult a healthcare professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure all surfaces and tools are clean and free from contamination.
- Gather all necessary equipment and PPE before starting.

2. Mixing the Solution:

- Pour 16 oz. (473 ml) of Parkerizing solution into a clean container.
- Add enough water to make a total of 1 gallon of solution.
- Stir the mixture thoroughly to ensure it is well combined.

3. Application:

- Apply the Parkerizing solution to the metal parts using a suitable method (e.g., immersion, spraying).
- Follow the specific application guidelines provided by the manufacturer for optimal results.

4. PostApplication:

- Allow the treated parts to dry completely before handling.
- Clean all tools and equipment used during the application process.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused solution and contaminated materials in accordance with local regulations.

- Do not pour the solution down the drain or dispose of it in regular household waste.
- Contact your local waste disposal authority for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of this product, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with Brownells Parkerizing Post Treatment Solution. Thank you for your attention to safety.

Instructions de Sécurité pour les Fournitures de Parkerisation

Introduction

Merci d'avoir choisi la solution de traitement postparkerisation de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de cette solution.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer la solution. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant le stockage et l'élimination des produits chimiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'une ventilation adéquate dans la zone où la solution est utilisée.
- Ne mélangez pas cette solution avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.
- Soyez prudent en cas de déversements. Nettoyez immédiatement tout déversement en utilisant des matériaux absorbants appropriés.
- Si vous ressentez des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel de la santé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que toutes les surfaces et outils sont propres et exempts de contamination.
- Rassemblez tout l'équipement nécessaire et l'EPI avant de commencer.

2. Mélange de la Solution :

- Versez 16 oz. (473 ml) de solution de parkerisation dans un récipient propre.
- Ajoutez suffisamment d'eau pour obtenir un total d'un gallon de solution.
- Remuez le mélange soigneusement pour assurer une bonne combinaison.

3. Application :

- Appliquez la solution de parkerisation sur les pièces métalliques en utilisant une méthode appropriée (par exemple, immersion, pulvérisation).
- Suivez les directives spécifiques d'application fournies par le fabricant pour des résultats optimaux.

4. PostApplication :

- Laissez les pièces traitées sécher complètement avant de les manipuler.
- Nettoyez tous les outils et équipements utilisés pendant le processus d'application.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute solution inutilisée et les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales.
- Ne versez pas la solution dans l'évier ni ne la jetez dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des instructions spécifiques d'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la solution de traitement postparkerisation de Brownells. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per i Materiali di Parkerizzazione

Introduzione

Grazie per aver scelto la Soluzione di Trattamento Post Parkerizzazione di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, quando si maneggia questa soluzione.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Non ingerire la soluzione. Se ingerita, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la conservazione e lo smaltimento di prodotti chimici.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata nell'area in cui viene utilizzata la soluzione.
- Non mescolare questa soluzione con altre sostanze chimiche a meno che non sia specificato nelle istruzioni.
- Prestare attenzione ai fuoriusciti. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite utilizzando materiali assorbenti appropriati.
- Se si verificano reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare un professionista sanitario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che tutte le superfici e gli strumenti siano puliti e privi di contaminazione.
- Raccogliere tutte le attrezzature e i DPI necessari prima di iniziare.

2. Miscelazione della Soluzione:

- Versare 16 oz. (473 ml) di soluzione di Parkerizzazione in un contenitore pulito.
- Aggiungere acqua sufficiente per ottenere un totale di 1 gallone di soluzione.
- Mescolare accuratamente il composto per assicurarsi che sia ben amalgamato.

3. Applicazione:

- Applicare la soluzione di Parkerizzazione sulle parti metalliche utilizzando un metodo adeguato (ad es. immersione, spruzzatura).
- Seguire le linee guida specifiche per l'applicazione fornite dal produttore per risultati ottimali.

4. PostApplicazione:

- Consentire alle parti trattate di asciugarsi completamente prima di maneggiarle.

- Pulire tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate durante il processo di applicazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali soluzioni inutilizzate e materiali contaminati in conformità con le normative locali.
- Non versare la soluzione nello scarico o smaltirla nei rifiuti domestici normali.
- Contattare l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per istruzioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Soluzione di Trattamento Post Parkerizzazione di Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Bezpečnostní pokyny pro Parkerizing Supplies

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Parkerizing Post Treatment Solution. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí, při manipulaci s tímto roztokem.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte roztok. Pokud je spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se skladování a likvidace chemických produktů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte dostatečné větrání v oblasti, kde se roztok používá.
- Nemíchejte tento roztok s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno v pokynech.
- Buďte opatrní při rozlití. Okamžitě vyčistěte jakékoli rozlití pomocí vhodných absorpčních materiálů.
- Pokud během používání produktu zažijete jakékoli nepříznivé reakce, přestaňte používat a poraďte se s odborníkem na zdravotní péči.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby všechny povrchy a nástroje byly čisté a bez kontaminace.
- Shromážděte veškeré potřebné vybavení a OOP před začátkem.

2. Míchání roztoku:

- Nalijte 16 oz. (473 ml) Parkerizing solution do čisté nádoby.
- Přidejte dostatek vody, aby vznikl celkový objem 1 galonu roztoku.
- Důkladně promíchejte směs, aby byla dobře spojena.

3. Aplikace:

- Aplikujte Parkerizing solution na kovové části vhodnou metodou (např. ponoření, stříkání).
- Dodržujte specifické pokyny pro aplikaci poskytnuté výrobcem pro optimální výsledky.

4. Po aplikaci:

- Nechte ošetřené části úplně oschnout před manipulací.
- Vyčistěte všechny nástroje a vybavení použité během aplikačního procesu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité roztoky a kontaminované materiály v souladu s místními předpisy.

- Nepouštějte roztok do odpadu ani ho nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro specifické pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Brownells Parkerizing Post Treatment Solution. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.