

SOLO FORNITURE PER PARKERIZZAZIONE - SOLUZIONE PER TRATTAMENTO POST-PARKERIZZAZIONE 5 GALLONI

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Parcherizzazione](#)

Soluzione di Fosfato di Manganese Parker genuina e originale; Finitura resistente alla ruggine e durevole; Facile da usare; Libretto di istruzioni dettagliato, garantito al 100%; Soddisfa le specifiche Mil Spec STD171

Bottiglia da 16 oz. (473 ml) di Parkerizing produce 1 gallone di soluzione per ricariche, piccoli pezzi o dove le restrizioni di spedizione limitano la dimensione del contenitore.

Nota: *Non può essere spedito al di fuori degli Stati Uniti continentali. Spedito solo tramite UPS o FedEx Ground all'interno degli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [SOLUZIONE PER TRATTAMENTO POST-PARKERIZZAZIONE 5 GALLONI](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 083134640
- N. fab.: NONE
- Peso della spedizione: 14.864kg
- Altezza di spedizione: 394mm
- Larghezza di spedizione: 260mm
- Lunghezza di spedizione: 260mm
- UPC: 050806103634

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per i Materiali di Parkerizzazione](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per i Materiali di Parkerizzazione

Introduzione

Grazie per aver scelto la Soluzione di Trattamento Post Parkerizzazione di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, quando si maneggia questa soluzione.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Non ingerire la soluzione. Se ingerita, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la conservazione e lo smaltimento di prodotti chimici.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata nell'area in cui viene utilizzata la soluzione.
- Non mescolare questa soluzione con altre sostanze chimiche a meno che non sia specificato nelle istruzioni.
- Prestare attenzione ai fuoriusciti. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite utilizzando materiali assorbenti appropriati.
- Se si verificano reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare un professionista sanitario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che tutte le superfici e gli strumenti siano puliti e privi di contaminazione.
- Raccogliere tutte le attrezzature e i DPI necessari prima di iniziare.

2. Miscelazione della Soluzione:

- Versare 16 oz. (473 ml) di soluzione di Parkerizzazione in un contenitore pulito.
- Aggiungere acqua sufficiente per ottenere un totale di 1 gallone di soluzione.
- Mescolare accuratamente il composto per assicurarsi che sia ben amalgamato.

3. Applicazione:

- Applicare la soluzione di Parkerizzazione sulle parti metalliche utilizzando un metodo adeguato (ad es. immersione, spruzzatura).
- Seguire le linee guida specifiche per l'applicazione fornite dal produttore per risultati ottimali.

4. PostApplicazione:

- Consentire alle parti trattate di asciugarsi completamente prima di maneggiarle.

- Pulire tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate durante il processo di applicazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali soluzioni inutilizzate e materiali contaminati in conformità con le normative locali.
- Non versare la soluzione nello scarico o smaltirla nei rifiuti domestici normali.
- Contattare l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per istruzioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Soluzione di Trattamento Post Parkerizzazione di Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it