

ALUMA-HYDE Reinigungsdüsen - Reinigungsdüse, 12er-Pack

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Lackfinish](#) > [Ersatzdüsen](#)

Ermöglicht einen vollständigen Druckdurchfluss durch ein verstopftes Ansaugrohr, um es zu reinigen. Sobald es klar ist, installiere eine Ersatzdüse, um mit dem Sprühen fortzufahren.



Eigenschaften

- Name: [Reinigungsdüse, 12er-Pack](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 084179004
- Herst.-Nr.: TP7
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806031425

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- BROWNELLS Clean Out Nozzle Sicherheitshinweise
- Über uns

BROWNELLS Clean Out Nozzle

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BROWNELLS Clean Out Nozzle! Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Ihnen beim Reinigen von verstopten Ansaugrohren zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Clean Out Nozzle nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.
- Verwenden Sie die Nozzle nicht, um gefährliche Chemikalien oder brennbare Materialien zu sprühen.
- Achten Sie darauf, dass die Nozzle nicht verstopt ist, bevor Sie sie verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Clean Out Nozzle auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien zur Hand haben.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Clean Out Nozzle am Ansaugrohr.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt, um Leckagen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Aktivieren Sie den Druck, um den vollständigen Durchfluss durch das verstopfte Rohr zu gewährleisten.
- Sobald das Rohr gereinigt ist, entfernen Sie die Clean Out Nozzle.
- Installieren Sie eine Ersatzdüse, um mit dem Sprühen fortzufahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Clean Out Nozzle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, es sei denn, dies ist gemäß den lokalen Gesetzen erlaubt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der BROWNELLS Clean Out Nozzle stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung Ihrer Clean Out Nozzle von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de