

Lange Abzugsbügel-Schrauben - Schlitzschrauben für Abzugsbügel, Rem 700 ADL/BDL LA, brüniert

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile für Abzugsbügel](#) > [Schrauben für Abzugsbügel](#)

Lass dich nicht erwischen, wenn du Gewehraktionen in After-Market-Schäften einbettest.

Präzisionsgedrehte, wärmebehandelte Schrauben bieten zusätzlichen Spielraum beim Einbetten von Remington-Gewehraktionen in synthetischen oder Holzsäulen mit größerer Querschnittstiefe. Ungefähr .250" länger als die Werkschrauben für mehr Flexibilität bei der Einbettungstiefe. Aktionsschraubensets sind mit dem standardmäßigen Schlitzkopf erhältlich, um zu den Werkschrauben zu passen, oder mit Innensechskantköpfen, die wiederholbare Drehmomenteinstellungen bei Match- oder Zielgewehren ermöglichen.



Eigenschaften

- Name: [Schlitzschrauben für Abzugsbügel, Rem 700 ADL/BDL LA, brüniert](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 084271000
- Herst.-Nr.:
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806031517

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sicherheitsanleitung
- Über uns

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Long Triggerguard Screws von Brownells für dein Remington 700 ADL/BDL Gewehr entschieden hast. Diese präzisionsgedrehten, wärmebehandelten Schrauben sind dafür konzipiert, zusätzlichen Spielraum beim Einbetten von Gewehrkörpern in synthetischen oder Holzschaften zu bieten. Diese Sicherheitsanleitung soll die sichere Verwendung dieses Produkts gewährleisten und dabei die EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schrauben mit deinem spezifischen Gewehrmodell kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe vorsichtig mit den Schrauben um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Schrauben und alle Installationswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um ein Abnutzen oder Beschädigen der Schrauben zu vermeiden.
- Überschreite während der Installation nicht die empfohlenen Drehmomenteinstellungen, um Schäden am Gewehr oder an den Schrauben zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung von Schrauben, die Anzeichen von Rost, Beschädigung oder Verformung zeigen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Verwendung ordnungsgemäß angezogen sind, um Fehlfunktionen während des Betriebs zu vermeiden.
- Wenn du Innensechskantwerkzeuge verwendest, stelle sicher, dass sie mit der Schraubengröße kompatibel sind, um ein Abrutschen oder Runddrehen des Schraubenkopfes zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des geeigneten Schraubendrehers oder Innensechskantwerkzeugs.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Schrauben aus dem Abzugsbügel mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Überprüfe die Gewinde und Löcher auf Schmutz oder Beschädigungen.
- Wähle die richtige Schraubenlänge basierend auf deinen Anforderungen an die Einbettungstiefe:
 - Schlitzkopf: $\frac{1}{4}" 28 \times 1.3"$, $\frac{1}{4}" 28 \times 1.9"$, $836 \times 1.8"$
 - Innensechskantkopf: $\frac{1}{4}" 28 \times 1.7"$, $\frac{1}{4}" 28 \times 2.2"$ oder $836 \times 2.2"$
- Setze die neue Schraube in das entsprechende Loch ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schraube mit dem geeigneten Werkzeug gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben des Herstellers an. Vermeide ein Überdrehen.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation aller Schrauben jede einzelne, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
- Teste den Abzugsbügel auf Stabilität, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Schrauben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an deinen örtlichen Vertriebspartner oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der Long Triggerguard Screws für dein Remington 700 ADL/BDL Gewehr gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de