

Boîtier de ressort principal plat pour 1911 - BL/FL pour GC - quadrillage 25 LPI

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Pièces Fourreau de Ressort de Chien](#) > [Logements Fourreau de Ressort de Chien](#)

Des formes traditionnelles et différentes surfaces permettent à chaque tireur de trouver la prise idéale

MAINSpring HOUSING PLAT 1911 Les logements de ressorts principaux au design classique et contemporain allient forme et fonction, garantissant un contrôle de prise optimal sans compromettre l'esthétique. Les logements plats sont disponibles avec un checkering populaire de 25 Ipi, apprécié par de nombreux tireurs, ainsi que les derniers motifs Snakeskin, Chainlink et Chainlink II qui offrent une surface de prise sécurisée sans la "dureté" du checkering découpé à la machine. Comme ils n'abîment pas votre main ou vos vêtements, ils constituent un ajout parfait pour les armes de compétition, de port et tactiques. Certains modèles Chainlink sont également disponibles avec une boucle de lanyard intégrée pour attacher un dispositif de rétention d'arme. Les modèles vierges sont complètement lisses pour permettre un checkering ou un gravage personnalisé et sont disponibles en formes plates. Également disponible pour le modèle Officer en acier bleui et en acier inoxydable avec un checkering de 25 Ipi. Spécifications : Acier, finition naturelle en acier bleui ou inoxydable (SS). Le logement du modèle Government offre une installation facile dans tous les pistolets 1911 de taille standard, y compris les pistolets Para-Ordnance de taille standard tels que le P-14 et le P-16. Tous les logements fonctionneront parfaitement avec n'importe quelle finition ou type d'acier, y compris l'aluminium.



Caractéristiques

- Nom: [BL/FL pour GC - quadrillage 25 LPI](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087000027
- N° fabr.: 816F25
- Finition: Bronzé
- Modèle: Commander, Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 10mm
- Longueur d'expédition: 112mm
- UPC: 800732816098

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown BL/FL S'adapte au GC 25 LPI Checkering
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le Logement de Ressort Principal 1911 ED Brown BL/FL S'adapte au GC 25 LPI Checkering

Introduction

Merci d'avoir choisi le logement de ressort principal 1911 par ED Brown. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et l'esthétique de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre l'utilisation et l'entretien appropriés de votre logement de ressort principal.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le logement de ressort principal.
- Suivez toujours les directives et instructions de sécurité du fabricant pour votre modèle d'arme spécifique.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le logement de ressort principal pour détecter toute usure ou dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le logement de ressort principal, maintenez une prise ferme pour éviter tout glissement.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou glissantes pour garantir un contrôle maximal.
- Si vous ressentez un inconfort ou une abrasion au niveau de la main lors de l'utilisation du logement de ressort principal, cessez immédiatement son utilisation.
- Assurez-vous que la boucle de lanière, si présente, est solidement attachée pour éviter tout détachement accidentel lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le logement de ressort principal existant en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le nouveau logement de ressort principal avec le cadre de l'arme à feu.
- Insérez le logement de ressort principal en place et assurez-vous qu'il est solidement fixé.
- Testez l'ajustement et le fonctionnement du logement de ressort principal avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Maintenez une posture de tir appropriée pour minimiser le relèvement du canon et améliorer le contrôle du recul.
- Utilisez le logement de ressort principal avec des munitions appropriées et en conformité avec les réglementations locales.
- Nettoyez et entretez régulièrement le logement de ressort principal pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le logement de ressort principal conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il soit éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du logement de ressort principal 1911, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel du produit pour des ressources supplémentaires.

Ce guide de sécurité est conçu pour être conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) et fournit des informations essentielles pour l'utilisation en toute sécurité du logement de ressort principal 1911. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr