

Ressorts de recul S&W M&P - M&P ressort de recul fil plat 11 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ressort à fil plat de remplacement pour le M&P 9mm et le M&P 2.0 9mm. Le M&P standard est équipé du ressort de recul de 15#. Le ressort de 11# est idéal pour une utilisation avec des silencieux ou des munitions subsoniques. Utilisez le ressort de 13# pour des charges légères de tir. Le ressort de recul pour pistolet le plus durable, avec une durée de vie de service jusqu'à dix fois supérieure à celle d'un ressort à bobine conventionnel. Remplacement recommandé du ressort après 30 000 à 40 000 cartouches.



Caractéristiques

- Nom: [M&P ressort de recul fil plat 11 lb](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087001905
- N° fabr.: MP-FW-11
- Modèle: M&P
- Poids en Livres: 11 lbs
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 800732300115

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul S&W M&P](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul S&W M&P

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des recommandations pour l'utilisation en toute sécurité du ressort de recul S&W M&P. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort de recul et remplacez-le si nécessaire.
- Ne modifiez pas le ressort de recul d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées (subsoniques ou silencieuses) lorsque vous installez le ressort de 11#.
- Ne pas utiliser le ressort de recul de 11# avec des charges lourdes, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas dépasser le nombre recommandé de cartouches (30 000 à 40 000) avant de remplacer le ressort.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le remplacement du ressort.

2. Installation:

- Retirez le ressort de recul usé en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau ressort de recul en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez le bon fonctionnement de l'arme après l'installation.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sécurisé.
- Surveillez tout signe de dysfonctionnement ou de problème lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Consultez un centre de recyclage agréé pour le traitement des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr