

Ressorts de recul S&W M&P - M&P ressort de recul à fil plat 15 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ressort à fil plat de remplacement pour le M&P 9mm et le M&P 2.0 9mm. Le M&P standard est équipé du ressort de recul de 15#. Le ressort de 11# est idéal pour une utilisation avec des silencieux ou des munitions subsoniques. Utilisez le ressort de 13# pour des charges légères de tir. Le ressort de recul pour pistolet le plus durable, avec une durée de vie de service jusqu'à dix fois supérieure à celle d'un ressort à bobine conventionnel. Remplacement recommandé du ressort après 30 000 à 40 000 cartouches.



Caractéristiques

- Nom: [M&P ressort de recul à fil plat 15 lb](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087001907
- N° fabr.: MP-FW-15
- Modèle: M&P
- Poids en Livres: 15 lbs
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 800732300139

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul S&W M&P](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul S&W M&P

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul S&W M&P. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce manuel pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasser pas le poids de 15 lbs spécifié pour le ressort.
- Utilisez uniquement le ressort avec des pistolets S&W M&P 9mm et M&P 2.0 9mm.
- Évitez d'utiliser des munitions qui ne sont pas compatibles avec le ressort.
- Ne modifiez pas le ressort de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de votre pistolet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le ressort de recul usé (si applicable).
- Insérez le nouveau ressort de recul S&W M&P dans le pistolet, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place avant de refermer le pistolet.

3. Utilisation:

- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Si vous utilisez un silencieux ou des munitions subsoniques, optez pour le ressort de 11#.
- Pour des charges légères, utilisez le ressort de 13#.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si possible, recyclez le ressort conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de recul S&W M&P. Merci de votre attention et de votre responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr