

1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE - ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE, BLUED

Replacement Catches For Faster Magazine Changes

Extra-long, oversize release button features 40 lpi checkering for positive grip and increased length for faster, easier mag changes with little or no change in grip. Long wearing, heat-treated, pre-drilled, hardened magazine catch comes already tapped and ready-to-install. Does not include catch lock and spring.



Attributes

- Name: ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE, BLUED
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087011150
- Mfr. No.: 842
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Commander,Government,Officers
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 800732842004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Oversized Magazine Release](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Oversized Magazine Release](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Sovradimensionato del Caricatore 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Zwalniacza Magazynka 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Ylisuurille Lippaanvapauttimille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Överdimensionerad Magasinrelease](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Magazine Release](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Oversized Magazine Release

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Oversized Magazine Release von Ed Brown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Effizienz beim Wechseln von Magazinen deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn sie es nicht ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und Nutzung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte den Magazinfreigabeknopf und die umliegenden Bereiche frei von Hindernissen.
- Bewahre dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinfreigabeknopf auf Abnutzung und Beschädigung.
- Versuche nicht, den Magazinfreigabeknopf in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Magazinfreigabeknopf mit deinem Waffenmodell (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
- Verwende den Magazinfreigabeknopf nur für den vorgesehenen Zweck; benutze ihn nicht als Werkzeug oder für andere nicht vorgesehene Anwendungen.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Drücken des Magazinfreigabeknopfes, um Schäden an der Feuerwaffe oder am Freigabeknopf selbst zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten mit dem Magazinfreigabeknopf hast, höre sofort auf, ihn zu benutzen, und konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
2. Finde den vorhandenen Magazinfang an deiner Feuerwaffe.
3. Entferne den alten Magazinfang, indem du ihn abschraubst. Achte darauf, alle Sperr und Federkomponenten für die Wiederinstallation aufzubewahren.
4. Nimm den neuen oversized Magazinfreigabeknopf und richte ihn mit dem vorgebohrten Loch im Magazinfang aus.
5. Verwende eine 440Gewindeschraube, um den Magazinfreigabeknopf zu sichern, und achte darauf, dass er fest, aber nicht zu fest angezogen wird.
6. Baue den Fangverschluss und die Feder wieder ein, falls zutreffend.
7. Teste den Magazinfreigabeknopf, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin freizugeben, drücke den oversized Magazinfreigabeknopf fest.
- Stelle sicher, dass dein Griff an der Feuerwaffe während des Magazinwechsels sicher bleibt.
- Übe den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um dich mit dem neuen Freigabeknopf vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten Komponenten des Magazinfreigabeknopfes gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge es verantwortungsbewusst, indem du es recycelst oder eine Einrichtung für gefährliche Abfälle nutzt, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Oversized Magazine Release wende dich bitte an deinen Händler oder die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind unser oberstes Anliegen. Priorisiere stets sichere Handhabungs und Nutzungsmethoden mit deiner Feuerwaffe und deren Komponenten.

Safety Instruction Guide for 1911 Oversized Magazine Release

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Oversized Magazine Release by Ed Brown. This product is designed to enhance your firearm's magazine changing efficiency while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and usage.
- Keep the magazine release and surrounding areas free from obstructions.
- Store this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear and damage.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release in any way.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is compatible with your firearm model (Government, Commander, Officers).
- Use the magazine release only for its intended purpose; do not use it as a tool or for any other unintended applications.
- Avoid using excessive force when pressing the magazine release to prevent damage to the firearm or the release itself.
- If you experience any difficulty with the magazine release, stop using it immediately and consult a professional gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your firearm is unloaded and the magazine is removed.
2. Locate the existing magazine catch on your firearm.
3. Remove the old magazine catch by unscrewing it, ensuring you keep any lock and spring components for reinstallation.
4. Take the new oversized magazine release button and align it with the predrilled hole in the magazine catch.
5. Using a 440 thread screw, secure the magazine release button in place, ensuring it is tightened adequately without overtightening.
6. Reinstall the catch lock and spring if applicable.
7. Test the magazine release to ensure it operates smoothly.

Usage

- To release the magazine, press the oversized magazine release button firmly.
- Ensure your grip on the firearm remains secure while changing magazines.
- Practice changing magazines in a safe environment to become familiar with the new release button.

Disposal Instructions

- Dispose of any old magazine release components in accordance with local regulations.
- If the product has reached the end of its life cycle, dispose of it responsibly by recycling or utilizing a hazardous waste facility if necessary.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Oversized Magazine Release, please refer to your retailer or the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safety of others is our primary concern. Always prioritize safe handling and usage practices with your firearm and its components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911

Introducción

Gracias por elegir el botón de liberación de cargador sobredimensionado 1911 de Ed Brown. Este producto está diseñado para mejorar la eficiencia en el cambio de cargadores de tu arma de fuego, asegurando al mismo tiempo la seguridad durante su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar y mantener el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación y el uso.
- Mantén el botón de liberación de cargador y las áreas circundantes libres de obstrucciones.
- Almacena este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el botón de liberación de cargador en busca de desgaste y daños.
- No intentes modificar o alterar el botón de liberación de cargador de ninguna manera.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el botón de liberación de cargador sea compatible con el modelo de tu arma (Government, Commander, Officers).
- Usa el botón de liberación de cargador solo para su propósito previsto; no lo uses como herramienta o para otras aplicaciones no previstas.
- Evita usar fuerza excesiva al presionar el botón de liberación de cargador para prevenir daños en el arma o en el propio botón.
- Si experimentas alguna dificultad con el botón de liberación de cargador, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que tu arma esté descargada y que el cargador esté retirado.
2. Localiza el catch de magazine existente en tu arma.
3. Retira el antiguo catch de magazine desenroscándolo, asegurándote de mantener cualquier bloqueo y componentes del resorte para reinstalarlos.
4. Toma el nuevo botón de liberación de cargador sobredimensionado y alinéalo con el agujero preperforado en el catch de magazine.
5. Usando un tornillo de rosca 440, asegura el botón de liberación de cargador en su lugar, asegurándote de que esté apretado adecuadamente sin apretarlo en exceso.
6. Reinstala el bloqueo del catch y el resorte si es aplicable.
7. Prueba el botón de liberación de cargador para asegurarte de que funcione suavemente.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona firmemente el botón de liberación de cargador sobredimensionado.
- Asegúrate de que tu agarre en el arma siga siendo seguro mientras cambias los cargadores.
- Practica el cambio de cargadores en un entorno seguro para familiarizarte con el nuevo botón de liberación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente antiguo del botón de liberación de cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ha llegado al final de su ciclo de vida, deséchalo de manera responsable reciclando o utilizando una instalación de desechos peligrosos si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el botón de liberación de cargador sobredimensionado 1911, consulta a tu minorista o al sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra principal preocupación. Siempre prioriza las prácticas de manejo y uso seguro con tu arma de fuego y sus componentes.

Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911 d'Ed Brown. Ce produit est conçu pour améliorer l'efficacité du changement de chargeur de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le produit de manière sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment lors de l'installation et de l'utilisation.
- Gardez le bouton de libération de chargeur et les zones environnantes dégagés d'obstructions.
- Rangez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter toute usure ou dommage.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le bouton de libération de chargeur de quelque manière que ce soit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le bouton de libération de chargeur est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Government, Commander, Officers).
- Utilisez le bouton de libération de chargeur uniquement à des fins prévues ; ne l'utilisez pas comme outil ou pour d'autres applications non prévues.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'appui sur le bouton de libération de chargeur pour éviter d'endommager l'arme ou le bouton lui-même.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le bouton de libération de chargeur, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
2. Localisez le catch de magazine existant sur votre arme à feu.
3. Retirez l'ancien catch de magazine en le dévissant, en veillant à conserver tous les composants de verrouillage et de ressort pour la réinstallation.
4. Prenez le nouveau bouton de libération de chargeur surdimensionné et alignez-le avec le trou prépercé dans le catch de magazine.
5. À l'aide d'une vis à filetage 440, fixez le bouton de libération de chargeur en place, en veillant à ce qu'il soit suffisamment serré sans trop serrer.
6. Réinstallez le verrou et le ressort du catch si applicable.
7. Testez le bouton de libération de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur surdimensionné.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu reste sécurisée pendant le changement de chargeur.
- Entraînez-vous à changer les chargeurs dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le nouveau bouton de libération.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les anciens composants du bouton de libération de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le produit a atteint la fin de son cycle de vie, disposez-en de manière responsable en le recyclant ou en utilisant un centre de déchets dangereux si nécessaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911, veuillez vous référer à votre détaillant ou au site Web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre principale préoccupation. Priorisez toujours les pratiques de manipulation et d'utilisation sûres avec votre arme à feu et ses composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Sovradimensionato del Caricatore 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Sovradimensionato del Caricatore 1911 di Ed Brown. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza del cambio dei caricatori della tua arma da fuoco, garantendo nel contempo la sicurezza durante l'uso. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione e l'uso.
- Mantieni il rilascio del caricatore e le aree circostanti libere da ostruzioni.
- Conserva questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura e danni.
- Non tentare di modificare o alterare il rilascio del caricatore in alcun modo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rilascio del caricatore sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco (Government, Commander, Officers).
- Utilizza il rilascio del caricatore solo per il suo scopo previsto; non usarlo come strumento o per altre applicazioni non previste.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando premi il rilascio del caricatore per prevenire danni all'arma da fuoco o al rilascio stesso.
- Se riscontri difficoltà con il rilascio del caricatore, smetti di usarlo immediatamente e consulta un armaiolo professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
2. Individua il gancio del caricatore esistente sulla tua arma da fuoco.
3. Rimuovi il vecchio gancio del caricatore svitandolo, assicurandoti di conservare eventuali componenti di bloccaggio e molle per la reinstallazione.
4. Prendi il nuovo pulsante di rilascio sovradimensionato e allinealo con il foro preforato nel gancio del caricatore.
5. Utilizzando una vite con filettatura 440, fissa il pulsante di rilascio del caricatore in posizione, assicurandoti che sia adeguatamente serrato senza stringere eccessivamente.
6. Reinstalla il blocco e la molla del gancio se applicabile.
7. Testa il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi fermamente il pulsante di rilascio sovradimensionato.
- Assicurati che la tua presa sull'arma da fuoco rimanga sicura mentre cambi i caricatori.
- Esercitati a cambiare i caricatori in un ambiente sicuro per familiarizzare con il nuovo pulsante di rilascio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti del vecchio rilascio del caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo responsabilmente riciclandolo o utilizzando un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi se necessario.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio Sovradimensionato del Caricatore 1911, ti invitiamo a rivolgerti al tuo rivenditore o al sito web del produttore per ulteriore supporto e informazioni.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità principale. Ricorda sempre di dare la priorità a pratiche di manipolazione e utilizzo sicure con la tua arma da fuoco e i suoi componenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Zwalniacza Magazynka 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Powiększonego Zwalniacza Magazynka 1911 od Ed Brown. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia efektywności wymiany magazynków w Twojej broni palnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana, nawet gdy nie jest.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji i użytkowania.
- Utrzymuj zwalniacz magazynka i otaczające go obszary wolne od przeszkód.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwalniacz magazynka pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zwalniacza magazynka w żaden sposób.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Upewnij się, że zwalniacz magazynka jest kompatybilny z modelem Twojej broni (Government, Commander, Officers).
- Używaj zwalniacza magazynka tylko do jego zamierzonego celu; nie używaj go jako narzędzia ani do innych niezamierzonych zastosowań.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas naciskania na zwalniacz magazynka, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samego zwalniacza.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności z działaniem zwalniacza magazynka, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana, a magazynek został usunięty.
2. Zlokalizuj istniejący uchwyt magazynka w swojej broni.
3. Usuń stary uchwyt magazynka, odkręcając go, upewniając się, że zachowujesz wszystkie elementy blokady i sprężyny do ponownego montażu.
4. Weź nowy powiększony przycisk zwalniający magazynka i dopasuj go do wstępnie nawierconego otworu w uchwycie magazynka.
5. Używając śruby o gwincie 440, zabezpiecz przycisk zwalniający magazynka w miejscu, upewniając się, że jest odpowiednio dokręcony, ale nie przesadzony.
6. Ponownie zainstaluj blokadę uchwytu i sprężynę, jeśli jest to konieczne.
7. Przetestuj zwalniacz magazynka, aby upewnić się, że działa płynnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, mocno naciśnij powiększony przycisk zwalniający magazynka.
- Upewnij się, że Twój chwyt na broni pozostaje pewny podczas zmiany magazynków.
- Ćwicz wymianę magazynków w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z nowym przyciskiem zwalniającym.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare elementy zwalniacza magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt osiągnął koniec swojego cyklu życia, utylizuj go odpowiedzialnie, recyklingując lub korzystając z placówki zajmującej się odpadami niebezpiecznymi, jeśli to konieczne.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Powiększonego Zwalniacza Magazynka 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi u sprzedawcy lub na stronie internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Zawsze priorytetuj bezpieczne praktyki obsługi i użytkowania swojej broni oraz jej komponentów.

Turvaohjeet 1911 Ylisuurille Lippaanvapauttimille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ed Brownin 1911 ylisuurentuneen lippaanvapauttimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi lippaanvaihtotehokkuutta samalla varmistamalla turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään ja ylläpidetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan kaikissa asennus ja käyttötilanteissa.
- Pidä lippaanvapautin ja sen ympärivät alueet esteettöminä.
- Säilytä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautin kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaanvapautinta millään tavalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että lippaanvapautin on yhteensopiva aseesi mallin (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Käytä lippaanvapautinta vain sen tarkoitukseen; älä käytä sitä työkaluna tai muuhun tarkoitukseen.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapautinta painettaessa, jotta vältät vaurioita aseelle tai vapauttimelle itselleen.
- Jos kohtaat ongelmia lippaanvapauttimessa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja lippaat on poistettu.
2. Etsi aseesi nykyinen lippaanpidike.
3. Poista vanha lippaanpidike irrottamalla se, varmistaen, että säilytät kaikki lukko ja jousikomponentit uudelleenasennusta varten.
4. Ota uusi ylisuurentunut lippaanvapautin ja kohdistaa se esireikään lippaanpidikkeessä.
5. Käytä 440 kierrerruuvia kiinnittääksesi lippaanvapautin paikalleen, varmistaen, että se on tiukasti kiinni ilman ylikiristämistä.
6. Asenna lukko ja jousi takaisin, jos se on tarpeen.
7. Testaa lippaanvapautin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina ylisuurentunutta lippaanvapautinta lujasti.
- Varmista, että otteesi aseesta pysyy tukevana lippaita vaihdettaessa.
- Harjoittele lippaan vaihtamista turvallisessa ympäristössä tottuaksesi uuteen vapauttimeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat lippaanvapautin komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on saavuttanut elinkaarensa loppuvaiheen, hävitä se vastuullisesti kierrättämällä tai käyttämällä vaarallisten jätteiden käsittelylaitosta, jos tarpeen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 ylisuurentuneeseen lippaanvapauttimeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustolle saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvaohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijainen huolenaihe. Aina priorisoi turvalliset käsittely ja käyttökäytännöt aseesi ja sen komponenttien kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911

Överdimensionerad Magasinrelease

Introduktion

Tack för att du valt den 1911 överdimensionerade magasinreleasen från Ed Brown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapenhantering vid magasinbyten, samtidigt som den säkerställer säkerheten vid användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Säkerställ att skjutvapnet alltid är riktat i en säker riktning under installation och användning.
- Håll magasinreleasen och omgivande områden fria från hinder.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinreleasen för slitage och skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinreleasen på något sätt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att magasinreleasen är kompatibel med din skjutvapenmodell (Government, Commander, Officers).
- Använd endast magasinreleasen för sitt avsedda syfte; använd den inte som verktyg eller för andra oavsedda tillämpningar.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på magasinreleasen för att förhindra skador på skjutvapnet eller releasen själv.
- Om du upplever några svårigheter med magasinreleasen, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att ditt skjutvapen är oladdat och att magasinet är borttaget.
2. Lokalisera den befintliga magasinångsten på ditt skjutvapen.
3. Ta bort den gamla magasinångsten genom att skruva loss den, och se till att du behåller eventuella lås och fjäderkomponenter för återinstallation.
4. Ta den nya överdimensionerade magasinreleaseknappen och justera den med det förborrade hålet i magasinångsten.
5. Använd en 440gängad skruv för att fästa magasinreleaseknappen på plats, och se till att den är ordentligt åtdragen utan att övertighta.
6. Återinstallera lås och fjäder om tillämpligt.
7. Testa magasinreleasen för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck fast på den överdimensionerade magasinreleaseknappen.
- Säkerställ att ditt grepp om skjutvapnet förblir säkert medan du byter magasin.
- Öva på att byta magasin i en säker miljö för att bli bekant med den nya releaseknappen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla magasinreleasekomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten har nått slutet av sin livscykel, kassera den ansvarsfullt genom att återvinna eller använda en anläggning för farligt avfall om nödvändigt.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående den 1911 överdimensionerade magasinreleasen, vänligen hänvisa till din återförsäljare eller till tillverkarens webbplats för ytterligare support och information.

Tack för att du tagit dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och andras säkerhet är vår främsta prioritet. Prioritera alltid säkra hanterings och användningsmetoder med ditt skjutvapen och dess komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Magazine Release

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Oversized Magazine Release od Ed Browna. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil efektivitu výměny zásobníků vašeho střelného zařízení a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat a udržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svým střelným zařízením, jako by bylo nabité, i když tomu tak není.
- Zajistěte, aby bylo střelné zařízení během instalace a používání směřováno bezpečně.
- Udržujte uvolnění zásobníku a okolní oblasti bez překážek.
- Ukládejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení a poškození.
- Nepokoušejte se jakkoli upravit nebo změnit uvolnění zásobníku.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby bylo uvolnění zásobníku kompatibilní s modelem vašeho střelného zařízení (Government, Commander, Officers).
- Používejte uvolnění zásobníku pouze k jeho zamýšlenému účelu; nepoužívejte ho jako nástroj nebo k jiným neúmyslným aplikacím.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při stisknutí uvolnění zásobníku, abyste předešli poškození střelného zařízení nebo samotného uvolnění.
- Pokud máte s uvolněním zásobníku jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na profesionálního zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Zajistěte, že je vaše střelné zařízení vyprázdněné a zásobník je odstraněn.
2. Najděte stávající záchyty zásobníku na vašem střelném zařízení.
3. Odstraňte starý záchyty zásobníku povolením šroubu a zajistěte, abyste si ponechali jakékoli zámkové a pružinové komponenty pro opětovnou instalaci.
4. Vezměte nové oversized magazine release tlačítko a seřadte ho s předvrtaným otvorem v záchyty zásobníku.
5. Pomocí šroubu se závitem 440 zajistěte tlačítko uvolnění zásobníku na místě, ujistěte se, že je dostatečně utažené, ale nepřetahujte.
6. Pokud je to relevantní, znovu nainstalujte zámek a pružinu záchyty.
7. Otestujte uvolnění zásobníku, abyste zajistili, že funguje hladce.

Použití

- Chceteli uvolnit zásobník, pevně stiskněte oversized magazine release tlačítko.
- Ujistěte se, že váš úchop na střelném zařízení zůstává bezpečný během výměny zásobníků.
- Procvičujte výměnu zásobníků v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s novým tlačítkem uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré komponenty uvolnění zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt dosáhl konce své životnosti, likvidujte ho odpovědně recyklací nebo využitím zařízení na nebezpečný odpad, pokud je to nutné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Oversized Magazine Release se prosím obraťte na svého prodejce nebo webovou stránku výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení této příručky s bezpečnostními pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je pro nás prioritou. Vždy dávejte přednost bezpečnému zacházení a používání vašeho střelného zařízení a jeho komponentů.