

Filzpolierscheiben - 6" mittleres Filz-Polierrad, 1" Aufnahme

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Werkzeug & Zubehör zum Polieren](#) > [Polierscheiben](#)

Professionelle Waffenmeister - Bewährt & Bevorzugt

Hochwertige 1" breite Filzräder, sorgfältig ausgewählt und werkseitig ausgerichtet. (Eine abschließende Ausrichtung kann erforderlich sein.) Nur die genau kontrollierte Dichte der Filzräder sorgt für das hervorragende Finish, das echte Profis auszeichnet. Die vollständigen Anweisungen auf der Polish-O-Ray™ Tube beschreiben die Technik der Filzräder. Es ist am besten, für jedes Poliermittel einen anderen Rad zu verwenden. Bei 1/2 PS oder weniger, benutze 6" Räder bei 3600 U/min, bei 1/2 PS oder mehr, 8" bei 1800, 3/4 PS oder mehr können 10" bei 1800 verwenden. 10" nur für erfahrene Polierer. Verwende das weiche Filz für die meisten Arbeiten, mittelhartes oder hartes Rad für 555™ Polish.



Eigenschaften

- Name: [6" mittleres Filz-Polierrad, 1" Aufnahme](#)
- Hersteller: [BACON FELT COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 088161001
- Herst.-Nr.:
- Art: Medium Felt
- Größe: 6
- Versandgewicht: 0.295kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 157mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der BACON FELT COMPANY Filzpolierräder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BACON FELT COMPANY Filzpolierräder

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BACON FELT COMPANY Filzpolierräder. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte beachte die folgenden Informationen, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Filzpolierräder nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendest.
- Halte das Arbeitsumfeld sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass Kinder und schutzbedürftige Personen nicht in die Nähe des Produkts gelangen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende für jedes Poliermittel ein anderes Rad, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Bei Verwendung eines 1/2 PS oder weniger Motors, benutze die 6" Räder bei 3600 U/min.
- Bei Verwendung eines Motors mit 1/2 PS oder mehr, benutze die 8" Räder bei 1800 U/min.
- Für Motoren mit 3/4 PS oder mehr sind 10" Räder bei 1800 U/min geeignet, diese sollten jedoch nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden.
- Verwende das weiche Filzrad für die meisten Arbeiten und das mittelharte oder harte Rad für 555™ Polish.
- Achte darauf, dass der Adapter richtig installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Überprüfe vor der Installation, dass alle Teile intakt sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Montiere das Filzpolierrad auf die Arbor und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Stelle die Drehzahl des Motors gemäß den oben genannten Empfehlungen ein.
- Beginne mit einer niedrigen Geschwindigkeit, um ein Überhitzen des Materials zu vermeiden.
- Halte das Werkstück während des Polierens fest und stabil, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Reinige die Filzräder regelmäßig, um die Leistung zu optimieren und eine gleichmäßige Politur zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Filzpolierräder gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Überprüfe, ob die Materialien recycelbar sind, und nutze entsprechende Recyclingstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Sicherheitshinweisen und zur Verwendung der BACON FELT COMPANY Filzpolierräder, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de