

Inserto per telaio dell'impugnatura per GLOCK® - Inserto per telaio GLOCK 42/43

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Fermi per guancette](#)

Riempe L' Apertura Nel Telaio Glock Per Ricariche Più Fluide

Il tappo in plastica si installa nella cavità posteriore inferiore del telaio per riempire l'apertura presente nelle pistole Glock®. Il "lip" anteriore forma un legame stretto e a filo con il mag well per garantire che il caricatore vada dove deve, in modo fluido. Tiene lontana polvere e detriti dall'entrare nella pistola e conferisce un aspetto pulito e uniforme. Utilizza il foro per il lacchetto per una ritenzione sicura e si incastra saldamente in posizione. Glock® Plus Zero si adatta ai modelli 17 fino al 25, 31, 32, 34, 35, 37 e 38. Gli inserti per il telaio Grip Gen 4 consentono l'uso delle fondine intercambiabili di fabbrica. Il modello Full & Mid Gen 4 si adatta ai modelli Glock® di quarta generazione 17/18/19/22/23/24/25/31/32/34/35/37/38. Il modello Subcompact Gen 4 si adatta ai modelli Glock® di quarta generazione 26/27/33/39. Altri inserti si adattano ai modelli Glock® indicati nelle linee di prezzo qui sotto. Non aggiunge colpi extra.



Caratteristiche

- Nome: [Inserto per telaio GLOCK 42/43](#)
- Produttore: [PEARCE GRIP](#)
- N. prodotto: 092000030
- N. fab.: PG-FI42
- Modello: 42,43
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 605849500089

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43

Introduzione

Grazie per aver scelto l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'aspetto della tua pistola Glock®. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare l'insert per il telaio grip.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona l'insert per il telaio grip per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva l'insert per il telaio grip in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con i modelli Glock® 42 e 43. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare l'insert per il telaio grip se noti usura o deterioramento.
- Non utilizzare l'insert per il telaio grip come sostituto delle corrette pratiche di sicurezza delle armi da fuoco.
- L'insert per il telaio grip non aumenta la capacità del caricatore della tua arma da fuoco.
- Assicurati che il foro per il lacetto sia correttamente inserito durante l'installazione per prevenire rimozioni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua pistola Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti per l'installazione.

2. Installazione:

- Individua la cavità posteriore inferiore del telaio della tua pistola Glock®.
- Allinea l'insert per il telaio grip con l'apertura nella cavità.
- Premi saldamente l'insert in posizione fino a quando non scatta, assicurando una vestibilità serrata.
- Verifica che il "lip" anteriore formi un legame a filo con il mag well.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla la vestibilità e assicurati che non ci siano spazi tra l'insert e il telaio.
- Ispeziona regolarmente l'insert per il telaio grip per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi con l'insert per il telaio grip durante l'uso, rimuovilo immediatamente e

consulta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'insert per il telaio grip in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire o esporre il prodotto a calore estremo.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o di consultare il tuo rivenditore per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it