

# MAX-50 Zielfernrohrringe - 30 mm ultrahohe Aluminium MAX-50 Ringe

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die MAX-50 Ringe sind einen Zoll breit und bieten somit 60 % mehr Haltekraft als andere Ringe von Badger Ordnance. Sie nutzen 6 #8-40 Torx-Schrauben, um die Last gleichmäßig zu verteilen und so die maximale Haltekraft zu gewährleisten, während das Risiko, das Zielfernrohr zu beschädigen, minimiert wird. Gefertigt aus Stahl oder Aluminium als serienmäßig abgestimmte Paare. MIL STD 1913 kompatibel, entwickelt für die anspruchsvolle .50 BMG Patrone.



## Eigenschaften

- Name: [30 mm ultrahohe Aluminium MAX-50 Ringe](#)
- Hersteller: [BADGER ORDNANCE](#)
- Artikel-Nr.: 093000096
- Herst.-Nr.: 306-51
- Art: -
- Finish: Matte Black
- Größe: Ultra High
- Höhe: 1.45"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.243kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MAX50 SCOPE RINGS SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

# MAX50 SCOPE RINGS SICHERHEITSANLEITUNG

## Einführung

Danke, dass du dich für die MAX50 Ringe von Badger Ordnance entschieden hast. Diese Ringe sind für optimale Leistung und Sicherheit beim Montieren von Zielfernrohren auf Feuerwaffen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die MAX50 Ringe gemäß den in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien verwendet werden. Eine ordnungsgemäße Nutzung minimiert Risiken, die mit Zubehör für Feuerwaffen verbunden sind.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen, um deine Sicherheit zu gewährleisten.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, überprüfe, ob der Verkäufer die Sicherheitsstandards einhält. Überprüfe immer die Bewertungen und Bewertungen des Verkäufers.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Diese Ringe sind nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass sie außerhalb der Reichweite von Minderjährigen aufbewahrt werden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Updates zu unsicheren Produkten bewusst. Überprüfe regelmäßig die Safety GatePlattform der EU auf Warnungen zu den MAX50 Ringen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Ringe korrekt installiert sind, um potenzielle Gefahren während der Nutzung zu vermeiden.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das montierte Zielfernrohr.
- **Regelmäßige Inspektionen:** Überprüfe die ZielfernrohrRinge regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie gegebenenfalls.
- **Sichere Montage:** Stelle immer sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, um zu verhindern, dass es während der Nutzung verrutscht.
- **Überdrehen vermeiden:** Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies das Zielfernrohr oder die Ringe beschädigen kann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchraubendrehers, der mit #840 Schrauben kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du mit der Installation beginnst.

### 2. Installationsschritte:

- **Schritt 1:** Befestige die untere Hälfte der ZielfernrohrRinge an der Montagebasis der Feuerwaffe. Richte sie mit der MIL STD 1913 Schiene aus.
- **Schritt 2:** Sichere die unteren Hälften mit den bereitgestellten #840 TorxSchrauben. Stelle sicher, dass sie fest, aber nicht überdreht sind.

- **Schritt 3:** Lege das Zielfernrohr in die unteren Hälften der Ringe.
- **Schritt 4:** Befestige die oberen Hälften der Ringe über dem Zielfernrohr und sichere sie mit den verbleibenden Schrauben.
- **Schritt 5:** Bestätige, dass das Zielfernrohr waagerecht und richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben vollständig anziehst.

### 3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist und alle Anpassungen wie gewünscht funktionieren.
- Überprüfe regelmäßig die Ringe und das Zielfernrohr auf Bewegung oder Lockerung während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MAX50 Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Ringe beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch sind, ziehe in Betracht, die Aluminium oder Stahlkomponenten dort zu recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu den MAX50 Ringen wende dich bitte an deinen Einzelhändler oder Hersteller. Sie können die notwendige Unterstützung und Anleitung zu dem Produkt bereitstellen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Eine ordnungsgemäße Nutzung und Pflege gewährleisten die Langlebigkeit und Effektivität deiner MAX50 Ringe.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)