

Montage Scout AK modèle M1-B - Montage pour lunette AK-47

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Montage Bas Vous Permet D'Utiliser Des Optiques Ou Des Organes De Visée En Fer

Une plateforme solide pour vos optiques de qualité. Avec la popularité croissante des fusils basés sur l'AK dans les compétitions de tir à trois armes, le besoin d'un système de visée rapide, léger et totalement fiable a conduit à la création du montage d'optique UltiMAK M1-B. Son rail de style Picatinny est positionné bien en dessous de l'axe de la visée, ce qui en fait le montage d'optique le plus bas disponible pour l'AK. Avec une visée tubulaire montée bas, vous pourrez utiliser votre optique sans rehausse de crosse tout en gardant votre prise habituelle. Le système permet le co-tir (la capacité d'utiliser vos organes de visée en fer à travers un viseur 1x comme système de visée de secours) lorsqu'il est utilisé avec un viseur réflexe tubulaire. Ce montage robuste remplace le tube de gaz en acier d'origine et le garde-main supérieur, ajoutant donc moins d'une once au poids du fusil, ce qui en fait de loin l'installation de montage d'optique la plus légère au monde. Le positionnement avancé de l'optique vous offre un ciblage plus rapide, plus facile et plus naturel tout en maintenant votre champ de vision complet. Les engagements sur des cibles multiples ou en mouvement, les deux yeux ouverts, deviennent une seconde nature. Le montage d'optique UltiMAK AK n'a presque jamais besoin d'être retiré pour nettoyer le fusil, donc vous n'avez pas à vous soucier de la perte de zéro. Comme le montage est fixé au canon et non coincé entre le bloc de gaz et le bloc de visée comme le tube de gaz d'origine, plusieurs utilisateurs d'UltiMAK ont signalé une amélioration de l'exactitude inhérente de leurs AK. Rail de style Picatinny/Weaver. Remplace le tube de gaz. Se fixe directement au canon pour une stabilité maximale, une précision et un alignement optimal du canon. Le montage d'optique UltiMAK a été conçu pour être compatible avec une large gamme de variations de fusils AK. Si vous avez un AK de calibre 7.62 x 39 avec un canon de poids standard et un tube de gaz amovible de longueur standard (environ sept pouces, ou 17,7 centimètres de longueur totale du tube de gaz), le montage devrait s'adapter parfaitement. Nous n'avons pas encore trouvé de fusil correspondant à la description ci-dessus que notre montage ne s'adapte pas, à condition que le fusil soit assemblé de manière raisonnablement droite. Certains AK ont des blocs de gaz radicalement mal alignés par rapport au bloc de visée arrière. Dans de rares cas, cela peut poser des problèmes lors de l'installation du montage UltiMAK. Corps solide en aluminium anodisé dur 6061-T6 en une seule pièce. Livré avec des pinces en acier 4140, des vis, une clé Allen et des instructions. Pas de besoin d'armurier.



Caractéristiques

- Nom: [Montage pour lunette AK-47](#)
- Fabricant: [ULTIMAK](#)
- Référence: 100000497
- N° fabr.: M1-B
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminium
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques

- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 144mm
- Longueur d'expédition: 256mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le montage de lunette AK SCOUT MOUNT MODE M1B ULTIMAK AK47](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le montage de lunette AK SCOUT MOUNT MODE M1B ULTIMAK AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette AK SCOUT MOUNT MODE M1B ULTIMAK AK47. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des instructions d'élimination pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le montage.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre modèle de fusil AK47 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Inspectez le montage pour tout dommage ou défaut avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le montage et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'installer le montage.
- Faites preuve de prudence lors du serrage des vis et des pinces pour éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager le montage ou l'arme.
- Ne tentez pas de modifier le montage. Toute altération pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous utilisez un viseur réflexe tubulaire, assurez-vous qu'il est solidement monté et correctement aligné pour éviter tout désalignement lors de l'utilisation.
- Utilisez toujours le montage conformément aux instructions du fabricant pour garantir des performances et une sécurité optimales.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou la manipulation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AK47 est déchargé et en état sûr.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé Allen fournie.

2. Étapes d'installation :

- Retirez le tube de gaz en acier d'origine et le gardemain supérieur de votre AK47.
- Alignez le montage d'optique UltiMAK M1B avec le canon du fusil.
- Fixez le montage solidement au canon, en vous assurant qu'il est positionné en dessous de l'axe de la visée.
- Serrez les pinces à l'aide des vis fournies et de la clé Allen. Assurez-vous que le montage est stable et ne bouge pas.
- Vérifiez que le montage permet de cotirer avec vos organes de visée en fer lorsque vous utilisez

un viseur réflexe tubulaire.

3. Utilisation :

- Lorsque vous visez, maintenez une prise naturelle sans avoir besoin d'une rehausse de crosse.
- Entraînez-vous à utiliser le montage avec les deux yeux ouverts pour l'acquisition de cibles.
- Vérifiez régulièrement l'alignement de l'optique pour garantir la précision.

Instructions d'élimination

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et en acier.
- Si le montage est endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le conformément aux directives locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les centres de recyclage locaux pour des options d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette AK SCOUT MOUNT MODE M1B ULTIMAK AK47, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de l'utilisation de votre montage de lunette UltiMAK AK47 de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr