

Patte de recul surdimensionnée - Tenon de recul CM surdimensionné bronzé

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tenons Anti-Recul](#)

La dernière étape de précision pour les armes ajustées avec l'outillage Manson

Lug extra-épais avec un diamètre de trou qui est .010 plus grand pour s'adapter aux canons avec des dimensions de filetage surdimensionnées correspondant aux actions ajustées avec l'outillage de Dave Manson. Percé pour simplifier le positionnement sur l'action, avec un fond en pente qui se retire facilement et ne se verrouille pas mécaniquement dans le lit. Un travail d'armurier est requis.



Caractéristiques

- Nom: [Tenon de recul CM surdimensionné bronzé](#)
- Fabricant: [TACTICAL SOLUTIONS, LLC](#)
- Référence: 100000812
- N° fabr.: OEMBRN00541
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LUG ANTIRECUL OVERSIZED](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LUG ANTIRECUL OVERSIZED

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUG ANTIRECUL OVERSIZED de Tactical Solutions, LLC. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre les précautions et procédures nécessaires.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit :** Assurezvous que ce produit est utilisé uniquement à des fins prévues. Suivez toutes les instructions pour minimiser les risques associés à une utilisation incorrecte.
- Rappels Améliorés :** Restez informé de tout rappel via des canaux officiels pour garantir que vous utilisez un produit sûr.
- Achats en Ligne :** Lorsque vous achetez en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- Focus Particulier sur les Consommateurs :** Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez hors de portée des enfants.
- Point de Contact de l'UE :** Pour des questions de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné dans votre région.
- Alertes Rapides :** Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les informations de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous d'être familiarisé avec les armes à feu et l'armurerie avant d'utiliser ce produit.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu.
- Inspectez le lug antirecul pour tout dommage avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurezvous que le diamètre du canon de votre arme correspond aux spécifications du lug antirecul.
- Ne tentez pas de modifier le lug antirecul. Toute altération peut entraîner des conditions dangereuses.
- Utilisez des outils et techniques appropriés pour l'installation afin d'éviter les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Vérifiez que le canon a des dimensions de filetage surdimensionnées compatibles avec le lug antirecul.
- Alignez le lug antirecul avec l'action et assurezvous qu'il s'ajuste correctement.
- Percez des trous si nécessaire pour fixer le lug antirecul à l'action. Assurezvous que la pente permet un retrait facile.
- Confirmez que le lug est bien en place et ne se verrouille pas dans le lit.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez une vérification complète pour vous assurer que le lug antirecul est sécurisé.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vérifier son bon fonctionnement.
- Inspectez régulièrement le lug antirecul pour détecter l'usure ou des dommages, surtout après une utilisation intensive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Si le lug antirecul devient endommagé audelà de toute réparation, consultez les directives locales pour l'élimination des composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité ou l'utilisation, veuillez vous référer au point de contact désigné dans votre région. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour faciliter une réponse rapide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre LUG ANTIRECUL OVERSIZED. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec les réglementations de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr