

1911 poussoir d'arrêt de culasse - Plongeur d'arrêt de culasse pour 1911, bruni, 1 pièce

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Pistons Fermoir Chariot de Culasse](#)

Chaque pièce est fabriquée aux États-Unis, de haute qualité et garantie pour s'adapter et fonctionner exactement comme la pièce d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [Plongeur d'arrêt de culasse pour 1911, bruni, 1 pièce](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100000992
- N° fabr.:
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806029385

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1911 Slide Stop Plunger](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 1911 Slide Stop Plunger

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1911 Slide Stop Plunger de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour s'adapter et fonctionner exactement comme la pièce d'origine de votre arme. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de manipuler ou d'installer le Slide Stop Plunger.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Gardez les enfants et les animaux éloignés de votre espace de travail.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité, lors de l'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que toutes les pièces sont en bon état avant installation. Ne pas utiliser de pièces endommagées.
- Ne pas forcer l'installation du Slide Stop Plunger. Si vous rencontrez des difficultés, consultez un professionnel.
- Ne pas utiliser le Slide Stop Plunger si vous constatez des signes de corrosion ou d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Retirez le Slide Stop d'origine de l'arme.
- Installez le nouveau Slide Stop Plunger en suivant ces étapes :
 - Insérez le Slide Stop Plunger dans le logement prévu.
 - Assurezvous qu'il est correctement aligné avec les autres pièces.
 - Remettez le Slide Stop en place et testez son fonctionnement.

3. Utilisation

- Après installation, testez le Slide Stop Plunger pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement de votre arme avant de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Slide Stop Plunger ou d'autres pièces d'arme à feu dans les ordures ménagères.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser des pièces en métal de manière sécurisée.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre 1911 Slide Stop Plunger, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous de suivre les recommandations de sécurité et de respecter les lois locales sur les armes à feu.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre produit. Merci de votre attention et de votre diligence.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr