

Olio MILITEC-1 - MILITEC Olio bottiglia da 4 oz, 12 pezzi per cartone

[Pulizia Armi](#) > [Oli e lubrificanti](#) > [Lubrificanti e oli protettivi](#)

Previene inceppamenti, corrosione e guasti dell'arma da fuoco

Il condizionatore per metalli a base sintetica offre una protezione costante e auto-lubrificante per le tue parti metalliche, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni estreme. Diventa effettivamente parte del metallo; il calore dovuto al normale sparo della tua arma lega molecularmente il materiale al metallo dell'arma.



Caratteristiche

- Nome: [MILITEC Olio bottiglia da 4 oz, 12 pezzi per cartone](#)
- Produttore: [MILITEC](#)
- N. prodotto: 100001420
- N. fab.:
- Dimensioni: 4 oz
- Peso della spedizione: 1.792kg
- Altezza di spedizione: 762mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MILITEC1 OIL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MILITEC1 OIL

Introduzione

Grazie per aver scelto MILITEC1 OIL, un condizionatore per metalli a base sintetica progettato per fornire una protezione autolubrificante per le tue parti metalliche. Questa guida contiene informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e immagazzinare il prodotto lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Leggi sempre e segui le istruzioni sulla etichetta del prodotto.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati al prodotto, inclusi irritazioni della pelle e degli occhi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi il prodotto.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi; in caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per prevenire l'inalazione di vapori.
- Non ingerire il prodotto; in caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da materiali incompatibili come ossidanti forti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Agita bene la bottiglia prima dell'uso per garantire una corretta miscelazione del prodotto.
- Applica una piccola quantità di MILITEC1 OIL direttamente sulle parti metalliche che necessitano di lubrificazione.
- Per i migliori risultati, consenti all'olio di penetrare e legarsi con le superfici metalliche.
- Controlla regolarmente le parti metalliche trattate per garantire prestazioni continue e riapplica secondo necessità.
- Pulisci eventuali eccessi di olio dalle superfici per prevenire scivolamenti o contaminazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti inutilizzati o contenitori vuoti in conformità con le normative locali.
- Non versare il prodotto nello scarico o in corpi idrici.
- Considera le opzioni di riciclo per i contenitori vuoti, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo a MILITEC1 OIL, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it