

M14/M1A monture tactique pour lunette - Montage tactique en aluminium pour M14/M1A

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Support Maximum, Rapport Résistance-Poids Supérieur

Aide à réduire le poids lorsque tu ajoutes des optiques tactiques lourdes à ton M14/M1A. La conception à trois points se fixe solidement, sans modification, à l'anneau de récepteur latéral, au guide de charge et à la patte de montage du récepteur. Le rail découpé avec précision comprend un angle de 5° fraisé sur le dessous pour une éjection facile des cartouches sans accrochage ; il accepte les anneaux de style Picatinny et Weaver. Le canal de visée ouvert offre une vue dégagée des organes de visée en fer de secours. Le modèle standard est disponible en trois combinaisons résistance/poids. Le modèle en acier est entièrement usiné à partir de barre d'acier chrome-moly 4142, durci à Rc 28-32 pour une résistance maximale. Le modèle en aluminium est usiné à partir de barre d'aluminium 7075 et anodisé noir mat pour une durabilité accrue. Le modèle Aérien dispose d'un cadre squeletté léger avec sept trous de réduction de poids de 3/8" de diamètre usinés CNC sur le dessus du rail, sans sacrifier la résistance. Usiné à partir de barre d'acier chrome-moly et traité thermiquement à Rc 50 pour une résistance supérieure. Finition Parkerisée conforme aux normes militaires, résiste à l'abrasion et à la corrosion. Adopté par la 101e Division Aéroportée.



Caractéristiques

- Nom: [Montage tactique en aluminium pour M14/M1A](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100002407
- N° fabr.: 140012
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: M14,M1A
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 157mm
- Longueur d'expédition: 257mm
- UPC: 855981008022

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le montage de lunette tactique M14/M1A](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le montage de lunette tactique M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette tactique M14/M1A de Sadlak Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre fusil M14/M1A avant d'utiliser le montage de lunette tactique.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base concernant les armes à feu.
- Inspectez le montage de lunette et tous les composants pour détecter d'éventuels dommages avant l'installation.
- Utilisez uniquement des optiques et des accessoires compatibles avec le montage de lunette.
- Gardez le montage de lunette et les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Risques potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement ou un détachement de la lunette.
- Un poids excessif provenant d'optique incompatible peut affecter la manipulation du fusil.
- Un montage mal sécurisé peut entraîner des accidents.

• Éviter les risques :

- Suivez attentivement les instructions d'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis et montages sont serrés selon les spécifications du fabricant.
- Ne dépasser pas la limite de poids recommandée pour les optiques.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter l'usure, les dommages ou le desserrage.

• Avertissements spécifiques au public :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Supervisez toujours les jeunes utilisateurs lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris les clés Allen et le matériel de montage fourni dans l'emballage.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Alignez le montage de lunette avec l'anneau de récepteur latéral, le guide de charge et la patte de

- montage du récepteur.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont suffisamment serrées sans trop serrer.
 - Fixez vos anneaux de style Picatinny ou Weaver préférés au rail, en suivant les instructions du fabricant pour les optiques.

2. Instructions d'utilisation :

- Avant d'utiliser le fusil avec la lunette montée, vérifiez l'alignement correct et la fixation sécurisée.
- Pratiquez des habitudes de tir sûres, y compris l'utilisation de la lunette pour acquérir correctement les cibles.
- Entretenez régulièrement le montage de lunette et les optiques pour garantir des performances optimales.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette tactique M14/M1A, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main pour toute demande.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez des performances améliorées et de la fiabilité de votre montage de lunette tactique M14/M1A.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr