

# Base tattica per ottica M14/M1A - Base tattica in alluminio per M14/M1A

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

## Massimo Supporto, Superiore Rapporto Resistenza-Peso

Aiuta a mantenere il peso ridotto quando si aggiungono ottiche tattiche pesanti al tuo M14/M1A. Il design a tre punti si serrano solidamente, senza alterazioni, al anello del ricevitore laterale, alla guida del caricatore e al perno di montaggio del ricevitore. La guida fresata con precisione include un angolo di 5° fresato sulla parte inferiore per una facile espulsione della cartuccia senza inceppamenti; accetta anelli in stile Picatinny e Weaver. Il canale di mira aperto offre una vista non ostruita delle mire di emergenza. Il modello standard è disponibile in tre combinazioni di resistenza e peso. Il modello in acciaio è completamente lavorato da barre in acciaio cromato-molibdeno 4142 trattate per alleviare lo stress, indurito a Rc 28-32 per la massima resistenza. Il modello in alluminio è fresato da barre di alluminio 7075 e anodizzato a rivestimento duro nero opaco per la durata. Il modello Airborne presenta un telaio scheletrato leggero con sette fori di alleggerimento di 3/8" di diametro fresati CNC nella parte superiore della guida per ridurre il peso senza sacrificare la resistenza. Fresato da barre in acciaio cromato-molibdeno e trattato termicamente a Rc 50 per una resistenza superiore. La finitura Parkerized conforme alle specifiche militari resiste all'abrasione e alla corrosione. Adottato dalla 101<sup>a</sup> Airborne.



## Caratteristiche

- Nome: [Base tattica in alluminio per M14/M1A](#)
- Produttore: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100002407
- N. fab.: 140012
- Colore: Nero Opaco
- Materiale: Alluminio
- Modello: M14,M1A
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 157mm
- Lunghezza di spedizione: 257mm
- UPC: 855981008022

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Tattico M14/M1A
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Tattico M14/M1A

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Tattico M14/M1A di Sadlak Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo fucile M14/M1A prima di utilizzare il montaggio tattico.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- Controlla il montaggio e tutti i componenti per eventuali danni prima dell'installazione.
- Utilizza solo ottiche e accessori compatibili con il montaggio.
- Tieni il montaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Potenziali Rischi:

- Un'installazione impropria può portare a disallineamento o distacco dell'ottica.
- Un peso eccessivo derivante da ottiche incompatibili può influire sulla maneggevolezza del fucile.
- La mancata sicurezza del montaggio può causare incidenti.

### • Evitare i Rischi:

- Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Assicurati che tutte le viti e i montaggi siano serrati secondo le specifiche del produttore.
- Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche.
- Controlla regolarmente il montaggio per usura, danni o allentamenti.

### • Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Supervisiona sempre i giovani utenti quando maneggiano armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passaggi per l'Installazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi le chiavi Allen e il materiale di montaggio fornito nel pacchetto.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Allinea il montaggio con l'anello del ricevitore laterale, la guida del caricatore e il perno di montaggio del ricevitore.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate adeguatamente senza stringere eccessivamente.
- Attacca gli anelli in stile Picatinny o Weaver preferiti alla guida, seguendo le istruzioni del

produttore per le ottiche.

## 2. Istruzioni per l'Uso:

- Prima di utilizzare il fucile con l'ottica montata, controlla l'allineamento corretto e il fissaggio sicuro.
- Pratica abitudini di tiro sicure, inclusa l'acquisizione dei bersagli attraverso l'ottica.
- Mantieni regolarmente il montaggio e le ottiche per garantire prestazioni ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera il riciclaggio dei materiali, se possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio Tattico M14/M1A, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore locale per assistenza. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per eventuali richieste.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni e l'affidabilità migliorate del tuo Montaggio Tattico M14/M1A.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)