

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK

One-Piece Design & Tough Steel Construction

One-piece, low profile, steel gas block fits under most free-float handguards for a clean, uncluttered look. Models available to fit .625", .750" or .936" O.D. barrels. Locks securely to barrel with three steel setscrews.



Attributes

- Name: MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100002854
- Mfr. No.: MCTAR-LPG
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 816537011514

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 Profil Bas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niski Profil](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Kaasublokille Matala Profiili](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 plynový blok nízkoprofilový](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 Gasblock Low Profile von Midwest Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Feurgewehrs zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Installation des Gasblocks sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen AR15 Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Überprüfe den Gasblock auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du ihn verwendest. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Schrauben und Befestigungen:** Verwende nur die bereitgestellten Stahlsetschrauben, um den Gasblock am Lauf zu sichern. Verwende keine anderen Materialien.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Befolge die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen, um ein Überdrehen zu vermeiden, was den Lauf oder den Gasblock beschädigen könnte.
- **Hitzebelastung:** Der Gasblock kann während des Gebrauchs heiß werden. Lasse ihn nach dem Schießen abkühlen, bevor du ihn anfässt.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Lockerung. Führe bei Bedarf Wartungsarbeiten durch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die benötigten Werkzeuge: Inbusschlüssel (für Setschrauben), Reinigungstuch und andere erforderliche Werkzeuge.

2. Installation:

- Finde den Gasport am Lauf deines AR15.
- Schiebe den Gasblock über den Lauf und achte darauf, dass er mit dem Gasport ausgerichtet ist.
- Positioniere den Gasblock unter dem Handguard und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Verwende die bereitgestellten Setschrauben, um den Gasblock zu fixieren. Ziehe jede Schraube gleichmäßig auf die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen an.
- Überprüfe auf Bewegung oder Lockerheit. Der Gasblock sollte sicher befestigt sein.

3. Benutzung:

- Nach der Installation ist der Gasblock dafür ausgelegt, während des Schießens mit deinem AR15 zu funktionieren.
- Überwache die Leistung während der Benutzung und achte auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Gaslecks.
- Bei Problemen stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum AR15 Gasblock Low Profile besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Beachtung dieser Anweisungen trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 Gasblock Low Profile zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Low Profile by Midwest Industries. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation of the gas block.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Inspect the gas block for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Screws and Fasteners:** Use only the provided steel setscrews for securing the gas block to the barrel. Do not substitute with other materials.
- **Torque Specifications:** Follow the recommended torque specifications to avoid overtightening, which may damage the barrel or gas block.
- **Heat Exposure:** The gas block may become hot during use. Allow it to cool before handling after firing.
- **Regular Maintenance:** Periodically inspect the gas block for signs of wear or loosening. Perform maintenance as necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: Allen wrench (for setscrews), cleaning cloth, and any other required tools.

2. Installation:

- Locate the gas port on the barrel of your AR15.
- Slide the gas block over the barrel, ensuring it aligns with the gas port.
- Position the gas block under the handguard, ensuring a secure fit.
- Use the provided setscrews to lock the gas block in place. Tighten each screw evenly to the recommended torque specifications.
- Check for any movement or looseness. The gas block should be securely attached.

3. Usage:

- Once installed, the gas block is designed to function with your AR15 during firing.
- Monitor the performance during use and check for any signs of malfunction or gas leakage.
- If any issues arise, cease use immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the AR15 Gas Block Low Profile, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details available for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your attention to these instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Gas Block Low Profile.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo de Midwest Industries. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso e instalación adecuados del bloque de gas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu modelo específico de AR15 antes de la instalación.
- Inspecciona el bloque de gas en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el producto solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad de Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- **Tornillos y Sujetadores:** Usa solo los tornillos de fijación de acero proporcionados para asegurar el bloque de gas al cañón. No sustituyas por otros materiales.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue las especificaciones de torque recomendadas para evitar apretar en exceso, lo que puede dañar el cañón o el bloque de gas.
- **Exposición al Calor:** El bloque de gas puede calentarse durante el uso. Déjalo enfriar antes de manejarlo después de disparar.
- **Mantenimiento Regular:** Inspecciona periódicamente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o aflojamiento. Realiza el mantenimiento según sea necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Allen (para los tornillos de fijación), paño de limpieza y cualquier otra herramienta requerida.

2. Instalación:

- Localiza el puerto de gas en el cañón de tu AR15.
- Desliza el bloque de gas sobre el cañón, asegurándote de que se alinee con el puerto de gas.
- Coloca el bloque de gas debajo del guardamanos, asegurando un ajuste seguro.
- Usa los tornillos de fijación proporcionados para bloquear el bloque de gas en su lugar. Aprieta cada tornillo de manera uniforme según las especificaciones de torque recomendadas.
- Verifica si hay algún movimiento o aflojamiento. El bloque de gas debe estar firmemente sujeto.

3. Uso:

- Una vez instalado, el bloque de gas está diseñado para funcionar con tu AR15 durante el disparo.
- Monitorea el rendimiento durante el uso y verifica si hay signos de mal funcionamiento o fuga de gas.
- Si surge algún problema, cesa el uso de inmediato e inspecciona la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para recibir asistencia.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu atención a estas instrucciones ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 Profil Bas

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc Gaz AR15 Profil Bas de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et une installation appropriées du bloc gaz.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les pratiques de sécurité standard.
- Assure-toi que le bloc gaz est compatible avec ton modèle AR15 spécifique avant l'installation.
- Inspecte le bloc gaz pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- **Vis et Fixations** : Utilise uniquement les vis de réglage en acier fournies pour fixer le bloc gaz au canon. Ne pas substituer par d'autres matériaux.
- **Spécifications de Couple** : Suis les spécifications de couple recommandées pour éviter un serrage excessif, ce qui pourrait endommager le canon ou le bloc gaz.
- **Exposition à la Chaleur** : Le bloc gaz peut devenir chaud lors de l'utilisation. Laisse-le refroidir avant de le manipuler après le tir.
- **Entretien Régulier** : Inspecte périodiquement le bloc gaz pour des signes d'usure ou de desserrage. Effectue l'entretien nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires : clé Allen (pour les vis de réglage), chiffon de nettoyage et tout autre outil requis.

2. Installation :

- Localise le port de gaz sur le canon de ton AR15.
- Fais glisser le bloc gaz sur le canon, en t'assurant qu'il s'aligne avec le port de gaz.
- Positionne le bloc gaz sous le gardemain, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Utilise les vis de réglage fournies pour verrouiller le bloc gaz en place. Serre chaque vis uniformément selon les spécifications de couple recommandées.
- Vérifie s'il y a du mouvement ou du desserrage. Le bloc gaz doit être solidement fixé.

3. Utilisation :

- Une fois installé, le bloc gaz est conçu pour fonctionner avec ton AR15 lors du tir.
- Surveille les performances pendant l'utilisation et vérifie tout signe de dysfonctionnement ou de fuite de gaz.
- Si des problèmes surviennent, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte l'installation.

Instructions de Dépôt

- Dispose du bloc gaz conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de dépôt appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le Bloc Gaz AR15 Profil Bas, consulte le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit disponibles pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Ton attention à ces instructions contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton Bloc Gaz AR15 Profil Bas.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione corretti del blocco gas.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15 prima dell'installazione.
- Controlla il blocco gas per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo come previsto e secondo le istruzioni del produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- **Viti e Fissaggi:** Utilizza solo le viti in acciaio fornite per fissare il blocco gas al barile. Non sostituire con altri materiali.
- **Specifiche di Coppia:** Segui le specifiche di coppia raccomandate per evitare di stringere eccessivamente, il che potrebbe danneggiare il barile o il blocco gas.
- **Esposizione al Calore:** Il blocco gas potrebbe diventare caldo durante l'uso. Lascia raffreddare prima di maneggiarlo dopo il tiro.
- **Manutenzione Regolare:** Ispeziona periodicamente il blocco gas per segni di usura o allentamento. Esegui la manutenzione necessaria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Allen (per le viti), panno per la pulizia e qualsiasi altro strumento richiesto.

2. Installazione:

- Individua il port gas sul barile del tuo AR15.
- Fai scorrere il blocco gas sul barile, assicurandoti che sia allineato con il port gas.
- Posiziona il blocco gas sotto la guardia, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Utilizza le viti fornite per bloccare il blocco gas in posizione. Stringi ciascuna vite uniformemente secondo le specifiche di coppia raccomandate.
- Controlla eventuali movimenti o allentamenti. Il blocco gas deve essere attaccato saldamente.

3. Uso:

- Una volta installato, il blocco gas è progettato per funzionare con il tuo AR15 durante il tiro.
- Monitora le prestazioni durante l'uso e controlla eventuali segni di malfunzionamento o perdita di gas.
- Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La tua attenzione a queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Blocco Gas AR15 a Profilo Basso.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niski Profil

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego AR15 Niski Profil od Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i instalację bloku gazowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem AR15 przed instalacją.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- **Śruby i Złącza:** Używaj tylko dostarczonych stalowych śrub do mocowania bloku gazowego do lufy. Nie zastępuj ich innymi materiałami.
- **Specyfikacje Momentu:** Przestrzegaj zalecanych specyfikacji momentu, aby uniknąć zbyt mocnego dokręcania, co może uszkodzić lufę lub blok gazowy.
- **Ekspozycja na Ciepło:** Blok gazowy może stać się gorący podczas użytkowania. Pozwól mu ostygnąć przed obsługą po strzelaniu.
- **Regularna Konserwacja:** Okresowo sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub luzu. Wykonuj konserwację w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz imbusowy (do śrub), ściereczkę do czyszczenia oraz inne wymagane narzędzia.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj port gazowy na lufie swojego AR15.
- Przesuń blok gazowy na lufę, upewniając się, że jest zgodny z portem gazowym.
- Umieść blok gazowy pod osłoną rękojeści, zapewniając pewne dopasowanie.
- Użyj dostarczonych śrub, aby zablokować blok gazowy na miejscu. Dokręć każdą śrubę równomiernie zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu.
- Sprawdź, czy nie ma ruchu ani luzu. Blok gazowy powinien być pewnie zamocowany.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu blok gazowy jest zaprojektowany do działania z Twoim AR15 podczas strzelania.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania i sprawdzaj, czy nie ma oznak awarii lub wycieku gazu.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i sprawdź instalację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Bloku Gazowego AR15 Niski Profil, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta. Upewnij się, że masz dostępne dane dotyczące swojego produktu w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Twoja uwaga na te instrukcje pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Blokiem Gazowym AR15 Niski Profil.

Turvaohjeet AR15 Kaasublokille Matala Profiili

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 kaasublokin matalalla profiililla Midwest Industriesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla, kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin oikean käytön ja asennuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varoen ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain tarkoitukseen sopivasti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset tuotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- **Ruuvit ja Kiinnittimet:** Käytä vain toimitettuja teräksisiä säädettäväruuveja kaasublokin kiinnittämiseen piippuun. Älä käytä muita materiaaleja.
- **Momenttiarvot:** Noudata suositeltuja momenttiarvoja välttääksesi liiallista kiristämistä, mikä voi vahingoittaa piippua tai kaasublokkia.
- **Lämpöaltistus:** Kaasublokki voi kuumentua käytön aikana. Anna sen jäähtyä ennen käsittelyä ampumisen jälkeen.
- **Säännöllinen Huolto:** Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai löystymisen merkkien varalta. Suorita huolto tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain (säädettävälle ruuville), puhdistusliina ja muut tarvittavat työkalut.

2. Asennus:

- Etsi kaasureikä piipusta AR15:ssäsi.
- Liukuta kaasublokki piipun päälle varmistaen, että se kohdistuu kaasureikään.
- Aseta kaasublokki etukahvan alle varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä toimitettuja säädettäväruuveja lukitaksesi kaasublokin paikalleen. Kiristä jokainen ruuvi tasaisesti suositeltujen momenttiarvojen mukaan.
- Tarkista, ettei kaasublokissa ole liikettä tai löysyyttä. Kaasublokin tulisi olla tukevasti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Kun kaasublokki on asennettu, se on suunniteltu toimimaan AR15:si kanssa ampumisen aikana.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset viat tai kaasuvuodot.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä AR15 kaasublokista matalalla profiililla, suosittelemme, että vieraillet valmistajan verkkosivustolla tai asiakaspalveluresursseissa. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina avustamista varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Huomiota näihin ohjeisiin noudattamalla varmistat turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 kaasublokin matalalla profiililla.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Low Profile

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Low Profile från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och installation av gasblocket.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell innan installation.
- Inspektera gasblocket för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast enligt avsedd användning och enligt tillverkarens instruktioner.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Se till att vapnet är avlastat innan installationen påbörjas.
- **Skrubar och fästelement:** Använd endast de medföljande stålskruvarna för att säkra gasblocket på pipan. Använd inte andra material som substitut.
- **Dra åt specifikationer:** Följ de rekommenderade dra åt specifikationerna för att undvika överdriven åtdragning, vilket kan skada pipan eller gasblocket.
- **Värmeexponering:** Gasblocket kan bli varmt under användning. Låt det svalna innan du hanterar det efter skjutning.
- **Regelbunden underhåll:** Inspektera periodiskt gasblocket för tecken på slitage eller lossnande. Utför underhåll vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: Insexnyckel (för skruvar), rengöringsduk och andra nödvändiga verktyg.

2. Installation:

- Lokalisera gasporten på pipan av din AR15.
- Skjut gasblocket över pipan och se till att det är i linje med gasporten.
- Placera gasblocket under handskyddet och se till att det passar säkert.
- Använd de medföljande skruvarna för att låsa gasblocket på plats. Dra åt varje skruv jämnt enligt de rekommenderade dra åt specifikationerna.
- Kontrollera om det finns någon rörelse eller lösa delar. Gasblocket bör vara ordentligt fäst.

3. Användning:

- När det är installerat är gasblocket designat för att fungera med din AR15 under skjutning.
- Övervaka prestanda under användning och kontrollera efter tecken på funktionsfel eller gasläckage.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående AR15 Gas Block Low Profile, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din uppmärksamhet på dessa instruktioner kommer att bidra till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt AR15 Gas Block Low Profile.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 plynový blok nízkoprofilový

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 plynový blok nízkoprofilový od společnosti Midwest Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím a instalací plynového bloku si prosím pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Ujistěte se, že plynový blok je kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 před instalací.
- Před použitím zkontrolujte plynový blok na poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- **Šrouby a upevňovací prvky:** Používejte pouze dodané ocelové šrouby pro upevnění plynového bloku na hlavěň. Nepoužívejte jiné materiály.
- **Specifikace utahování:** Dodržujte doporučené specifikace utahování, abyste se vyhnuli přílišnému utažení, které může poškodit hlavěň nebo plynový blok.
- **Expozice teple:** Plynový blok se může během používání zahřát. Nechte jej vychladnout před manipulací po střelbě.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo uvolnění. Provádějte údržbu podle potřeby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje: imbusový klíč (na šrouby), čisticí hadřík a další potřebné nástroje.

2. Instalace:

- Najděte plynový port na hlavní vašeho AR15.
- Nasadte plynový blok na hlavěň, ujistěte se, že je zarovnan s plynovým portem.
- Umístěte plynový blok pod předpažbí a zajistěte pevné uchycení.
- Použijte dodané šrouby k zajištění plynového bloku na místě. Každý šroub utáhněte rovnoměrně podle doporučených specifikací utahování.
- Zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo uvolnění. Plynový blok by měl být bezpečně připevněn.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalován, je plynový blok navržen tak, aby fungoval s vaším AR15 během střelby.
- Sledujte výkon během používání a kontrolujte jakékoli známky poruchy nebo úniku plynu.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy o recyklaci kovů.
- Nepořádejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně AR15 plynového bloku nízkoprofilového se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše pozornost k těmto instrukcím pomůže zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho AR15 plynového bloku nízkoprofilového.