

Monture optique avant M8 pour M14/M1A - Monture avant pour optique

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Aucune Usinage Nécessaire ; Pour une Visée Rapide avec des Optiques Avancées

Rail léger, entièrement usiné de style Picatinny 1913 qui accepte les lunettes de tir à relief oculaire intermédiaire, les points rouges, les holographiques et les optiques reflex. Offre une vitesse de visée accrue avec des optiques montées en position avancée. Son profil bas permet de co-télescopier les viseurs d'origine avec des points rouges à corps tubulaire. Le tenon de recul, ainsi que les doubles pinces, se fixent rapidement sur les canons de poids standard, spécifications G.I., sans modifications ; s'installe à la place du garde-main d'origine. S'adapte aux M-14/M1A avec le profil de canon standard d'origine, le profil standard National Match d'origine et la plupart des clones chinois M1A. Ne convient pas aux canons Springfield Loaded Standard, Match, Tactical ou autres canons de profil moyen ou lourd.



Caractéristiques

- Nom: [Monture avant pour optique](#)
- Fabricant: [ULTIMAK](#)
- Référence: 100002948
- N° fabr.: M8
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: M14,M1A
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.499kg
- Hauteur d'expédition: 97mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 361mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Mont Optique ULTIMAK M14/M1A M8](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Mont Optique ULTIMAK M14/M1A M8

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mont Optique ULTIMAK pour votre fusil M14/M1A. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées du mont optique. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser ce mont optique en suivant toutes les instructions et directives fournies dans ce manuel.
- Rappels Améliorés** : En cas de rappel de sécurité, vous serez informé par le biais d'avis de rappel standardisés. Veillez à conserver vos informations d'achat pour référence.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, vous bénéficiez des mêmes protections de sécurité que si vous l'aviez acheté dans un magasin physique.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurezvous qu'il est rangé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les informations de contact fournies par votre détaillant.
- Alertes Rapides** : Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits en vérifiant la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute alerte relative à ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement de l'optique ou un détachement pendant l'utilisation.
- L'utilisation du mont optique avec des profils de canon incompatibles peut endommager le fusil ou le mont.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous toujours que le mont optique est solidement fixé avant utilisation.
- Ne pas utiliser ce mont avec des canons Springfield Loaded Standard, Match, Tactical ou d'autres canons de profil moyen ou lourd.

• Avertissement Spécifique à l'Âge

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes formées à la manipulation et à l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le gardemain d'origine du fusil M14/M1A.
- Alignez le Mont Optique ULTIMAK avec le canon et assurezvous que le tenon de recul est correctement positionné.
- Fixez le mont à l'aide des doubles pinces, en les serrant jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager le mont ou le fusil.
- Confirmez que le mont est stable et ne bouge pas lorsqu'il est tiré ou poussé.

2. Utilisation :

- Montez vos optiques préférées (lunettes de tir, points rouges, etc.) sur le rail de style Picatinny.
- Assurezvous que les optiques sont correctement alignées et sécurisées avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement le mont et les optiques pour détecter des signes d'usure ou de desserrement, surtout après une utilisation prolongée.

3. PostInstallation :

- Après l'installation, testez le fusil dans un environnement sûr pour garantir un alignement et un fonctionnement appropriés du mont optique.
- Si des problèmes surviennent, consultez la section de dépannage du manuel de votre optique ou consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Mont Optique ULTIMAK, veuillez consulter les informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurezvous d'avoir vos détails d'achat à portée de main pour toute demande.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives lors de l'utilisation de votre Mont Optique ULTIMAK. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr