

AR-15 GAS BLOCK FRONT SIGHT - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9835A - AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/RAIL .750 STEEL BK

Immediate Response Sighting For Tactical Emergencies

Multi-purpose front sight works as a fully functional gas block, plus delivers lifesaving backup when primary optics fail or become hindered by low light or poor weather conditions. Machined, steel body features a spring-loaded pushbutton that locks sight in the deployed position. When not in use, simply depress the button and fold down for an unobstructed view through your optics. Protective ears guard the sight post from blows incurred during duty. Split, barrel clamp design allows easy mounting to standard contour barrels without removal of flash hiders or muzzle brakes. Hex cap screws pull clamping halves tight to barrel for complete sight immobilization when properly tightened. Durable, mil-spec, phosphate finish resists rust and corrosion. YHM-9394 includes bayonet lug and pivoting sling swivel that accepts tactical slings up to 1¼" wide. Rubber coating prevents swivel from rattling and giving away your position while on patrol. YHM-9835A has Picatinny-style under-rail that accepts lights, lasers, and other forward-mounted accessories. No sling swivel.



Attributes

- Name: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9835A - AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/RAIL .750 STEEL BK
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100003174
- Mfr. No.: YHM-9835A
- Color: Dark Gray
- Height: 2.25
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Flip-Up Sights
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Visée Frontale de Bloc de Gaz AR15 YHM9835A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A von Yankee Hill Machine Co., Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen voll funktionsfähigen Gasblock mit einem zuverlässigen BackupVisier kombiniert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie beim Schießen hast.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du das AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A verwendest, beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass das GasblockVisier vor der Verwendung sicher am Lauf montiert ist.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder auseinanderzunehmen, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Nutzung auf eine Fehlfunktion oder einen Ausfall stößt, beende sofort den Betrieb und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei vorsichtig mit dem Sichtposten und den Schutzohren, da sie während des längeren Gebrauchs heiß werden können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne gegebenenfalls Blitzdämpfer oder Mündungsbremsen.
- Positioniere das GasblockVisier am Lauf an der gewünschten Stelle.
- Nutze das geteilte Laufklemmdesign, um das Visier am Lauf zu sichern.
- Ziehe die Sechskantschrauben an, bis die Klemmbereiche fest am Lauf sitzen. Nicht überdrehen.
- Überprüfe, ob das Visier sicher montiert ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Um das Visier zu aktivieren, drücke den federbelasteten Druckknopf und hebe das Visier in die hochgeklappte Position.
- Stelle sicher, dass der Sichtposten sichtbar und mit deinen Optiken ausgerichtet ist.
- Wenn das Visier nicht verwendet wird, drücke den Knopf und klappe das Visier für eine ungehinderte Sicht nach unten.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf ordnungsgemäße Funktion und Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für FeuerwaffenZubehör.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A konsultiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Modellnummer des Produkts und alle relevanten Informationen für die Unterstützung bereithältst.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A by Yankee Hill Machine Co., Inc. This product is designed to enhance your shooting experience by combining a fully functional gas block with a reliable backup sight. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

When using the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the gas block front sight is securely mounted to the barrel before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the product, as this may compromise its safety and functionality.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect visibility or performance.
- If you experience any malfunction or failure during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious of the sight post and protective ears, as they may become hot during extended use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any flash hiders or muzzle brakes if necessary.
- Position the gas block front sight on the barrel at the desired location.
- Use the split barrel clamp design to secure the sight to the barrel.
- Tighten the hex cap screws until the clamping halves are snug against the barrel. Do not overtighten.
- Verify that the sight is securely mounted and does not move.

2. Usage:

- To deploy the sight, press the springloaded pushbutton and lift the sight into the raised position.
- Ensure that the sight post is visible and aligned with your optics.
- When not in use, depress the button and fold the sight down for an unobstructed view.
- Regularly check the sight for proper function and alignment.

Disposal Instructions

When disposing of the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer functional, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Consider recycling materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A, please consult the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product's model number and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Gas Block Front Sight YHM9835A. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour la Visée Frontale de Bloc de Gaz AR15 YHM9835A

Introduction

Merci d'avoir choisi la visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en combinant un bloc de gaz entièrement fonctionnel avec une visée de secours fiable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et correcte du produit.

Directives Générales de Sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre ces directives générales de sécurité :

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes et des protections auditives lors de l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez la visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A, veuillez observer les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assurez-vous que la visée frontale est solidement fixée au canon avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou les performances.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou une défaillance pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.
- Faites attention au poste de visée et aux oreilles de protection, car ils peuvent devenir chauds lors d'une utilisation prolongée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées de la visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A :

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez les cacheflammes ou les freins de bouche si nécessaire.
- Positionnez la visée frontale sur le canon à l'emplacement souhaité.
- Utilisez le design de clampage fendu pour fixer la visée au canon.
- Serrez les vis hexagonales jusqu'à ce que les moitiés de clampage soient bien en contact avec le canon. Ne serrez pas trop.
- Vérifiez que la visée est solidement fixée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Pour déployer la visée, appuyez sur le bouton poussoir à ressort et soulevez la visée en position relevée.
- Assurez-vous que le poste de visée est visible et aligné avec vos optiques.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, enfoncez le bouton et pliez la visée vers le bas pour avoir une vue dégagée.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement et l'alignement de la visée.

Instructions de Dépôt

Lorsque vous vous débarrassez de la visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A, veuillez suivre ces directives :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, assurez-vous qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A, veuillez consulter le fabricant ou un revendeur autorisé. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle du produit et toute information pertinente prête pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En respectant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre visée frontale de bloc de gaz AR15 YHM9835A. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A

Introduzione

Grazie per aver scelto la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A di Yankee Hill Machine Co., Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro combinando un blocco gas completamente funzionale con una mira di backup affidabile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come protezioni per gli occhi e le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando tiri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che la mira frontale del gas block sia montata saldamente sul barilotto prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulla visibilità o sulle prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o guasti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Fai attenzione al post di mira e alle orecchie protettive, poiché potrebbero diventare caldi durante un uso prolungato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto della Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A:

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali flash hiders o freni di bocca se necessario.
- Posiziona la mira frontale del gas block sul barilotto nella posizione desiderata.
- Utilizza il design del morsetto a barretta divisa per fissare la mira al barilotto.
- Stringi le viti a cappuccio esagonale fino a quando le metà del morsetto non sono saldamente a contatto con il barilotto. Non stringere eccessivamente.
- Verifica che la mira sia montata saldamente e non si muova.

2. Uso:

- Per attivare la mira, premi il pulsante a molla e solleva la mira nella posizione sollevata.
- Assicurati che il post di mira sia visibile e allineato con le tue ottiche.
- Quando non è in uso, premi il pulsante e piega la mira verso il basso per avere una vista non ostruita.
- Controlla regolarmente la mira per garantire il corretto funzionamento e allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A, segui queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, assicurati che sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Considera di riciclare i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A, consulta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Mira Frontale del Gas Block AR15 YHM9835A. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.