

Jeu d'anneaux pivotants pour bouchon du tube-chARGEUR - GTSW-37 MOSS 500 kit d'anneaux pivotants

Accessoires > Bretelles & Anneaux Grenadières > Sets Anneaux de Grenadières pour Fusils de Chasse

Système de Détachement Rapide, Robuste et Tout Acier, Fabriqué aux États-Unis

Système de swivel robuste, entièrement en acier, à détachement rapide pour les fusils à pompe et semi-automatiques qui vous permet de fixer ou de retirer une sangle au besoin, ou même d'utiliser la même sangle sur plusieurs fusils. Fabriqué entièrement aux États-Unis à partir de matériaux de la plus haute qualité, sans pièces en plastique qui s'usent et vous laissent tomber sur le terrain. Le capuchon de chargeur de remplacement est équipé d'un goujon de swivel intégré avec un goujon à vis de $\frac{3}{4}$ " pour la crosse. Une paire de swivels de 1" se fixe aux goujons et se verrouille avec un écrou à cylindre moleté pour éviter toute ouverture accidentelle.



Caractéristiques

- Nom: [GTSW-37 MOSS 500 kit d'anneaux pivotants](#)
- Fabricant: [GROVTEC US](#)
- Référence: 100003375
- N° fabr.: GTSW37
- Matériaux: Steel
- Modèle: 500
- Style: Shotgun Swivel
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 895474001376

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le SET DE SWIVEL DE CAP DE CHARGEUR DE FUSIL À POMPE GROVTEC US GTSW37 MOSS 500
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le SET DE SWIVEL DE CAP DE CHARGEUR DE FUSIL À POMPE GROVTEC US GTSW37 MOSS 500

Introduction

Merci d'avoir choisi le SET DE SWIVEL DE CAP DE CHARGEUR DE FUSIL À POMPE par GROVTEC US, INC. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que tous les composants du set de swivel sont en bon état avant utilisation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement avec des modèles de fusils à pompe compatibles, spécifiquement le Mossberg 500.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure et les dommages, en particulier le mécanisme de swivel et les points de fixation.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le set de swivel dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les glissades accidentelles.
- Ne surchargez pas la sangle avec un poids excessif, car cela peut entraîner un échec.
- Assurezvous que la sangle est solidement attachée à la fois au fusil et à l'utilisateur avant utilisation.
- Gardez les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles lors de l'installation et de l'ajustement.
- Faites preuve de prudence lors du détachement de la sangle pour éviter les blessures dues au mécanisme de détachement rapide.
- Ne modifiez ni n'altérez aucun composant du set de swivel; cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capuchon de Chargeur :

- Retirez le capuchon de chargeur existant de votre fusil à pompe Mossberg 500.
- Alignez le nouveau capuchon de chargeur avec le tube de chargeur du fusil et vissezle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Assurezvous que le goujon de swivel intégré est correctement en place.

2. Fixation des Swivels :

- Prenez les swivels de 1" fournis et insérezles dans le goujon de swivel.
- Serrez l'écrou à cylindre moleté pour verrouiller les swivels en place, en vous assurant qu'ils sont sécurisés.

3. Utilisation de la Sangle :

- Attachez la sangle aux swivels.
- Ajustez la longueur de la sangle selon vos besoins pour un transport confortable.
- Vérifiez toujours que la sangle est correctement attachée avant utilisation.

4. Détachement de la Sangle :

- Pour retirer la sangle, desserrez simplement l'écrou à cylindre moleté et détachez la sangle des swivels.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers; emportezle plutôt dans une installation de recyclage désignée.
- Assurezvous que tous les composants qui pourraient poser un risque pour la sécurité sont rendus inutilisables avant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à la documentation du produit pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Ce guide de sécurité vise à garantir que vous pouvez utiliser le SET DE SWIVEL DE CAP DE CHARGEUR DE FUSIL À POMPE en toute sécurité et efficacité. En suivant ces directives, vous pouvez aider à prévenir les accidents et garantir une expérience positive avec votre produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr