

# Blocchi per armi - Morsa per ricevitore inferiore e modulo grilletto SCAR

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Utensili per grilletto](#)

## Proteggi i componenti critici dai danni durante il serraggio per la manutenzione

I blocchi in polimero ad alta densità consentono di fissare saldamente i sottoassiemi critici del fucile d'assalto SOF Command (SCAR) in una morsa senza il rischio di schiacciarli, torcerli o danneggiarli in altro modo. Forniscono un supporto sicuro per una pulizia, regolazione, manutenzione e riparazione sicure ed efficaci senza rovinare o graffiare la finitura. Disponibili come set completo o come componenti separati. Il blocco per ricevitore superiore/barile avvolge la vista anteriore/blocco del gas per tenere saldamente il modulo del barile, proteggendo al contempo la parte esposta del sistema del gas, lasciando il tuo ricevitore superiore libero per essere lavorato. Il blocco per ricevitore inferiore/modulo del grilletto si blocca nel pozzetto del caricatore e assorbe tutta la forza di serraggio per proteggere il ricevitore inferiore in polimero del SCAR da danni. Un'estremità si adatta al SCAR-L 5.56x45mm; capovolgi il blocco e l'altra estremità si adatta al SCAR-H 7.62x51mm. Il blocco per manutenzione del perno fornisce un supporto adeguato per smontare il perno per la pulizia o la riparazione. Il set di blocchi per armieri SCAR (100-003-431) contiene il blocco inferiore SCAR (100-003-428) e i blocchi superiori SCAR (100-003-470) INSIEME al blocco per smontaggio/assemblaggio del perno per la pulizia e la manutenzione del perno. Questo set è il set ufficiale di blocchi per armieri emesso da SOCOM per il FNH SCAR MK16 & MK17. Tutte le principali procedure di servizio per questo sistema d'arma possono essere eseguite facilmente utilizzando il set da 5 pezzi. Consente il servizio del barile, la riparazione del modulo del grilletto e lo smontaggio/assemblaggio del perno per entrambi i calibri. Monta anche il lanciagranate MK13 per ispezione e servizio. Il nylon stampato ad iniezione di alta qualità previene segni o danneggiamenti dell'arma. Per uso esclusivo di armieri professionisti o gunsmith.



## Caratteristiche

- Nome: [Morsa per ricevitore inferiore e modulo grilletto SCAR](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100003428
- N. fab.: TMB001
- Modello: SCAR
- Tipo di arma: FN
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 97mm
- Lunghezza di spedizione: 137mm
- UPC: 305900350003

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- BLOCCO PER ARMERIA TANGODOWN SCAR PER IL RICEVITORE INFERIORE/MODULO DEL GRILLETTO
- Chi siamo

# BLOCCO PER ARMERIA TANGODOWN SCAR PER IL RICEVITORE INFERIORE/MODULO DEL GRILLETTO

## Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il BLOCCO PER ARMERIA TANGODOWN SCAR PER IL RICEVITORE INFERIORE/MODULO DEL GRILLETTO. Questo prodotto è progettato per assistere nella pulizia sicura, regolazione, manutenzione e riparazione del sistema di fucili SCAR. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** I BLOCCO PER ARMERIA sono realizzati in polimero ad alta densità, garantendo un uso sicuro durante le attività di manutenzione. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza per evitare rischi associati a un uso improprio.
- Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, i consumatori saranno avvisati tramite avvisi standardizzati. Assicurati di registrare il tuo prodotto per ricevere aggiornamenti.
- Protezione per Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza. Conserva le ricevute e le informazioni sul prodotto per riferimento.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto è destinato a armieri professionisti e gunsmith. Non è raccomandato per l'uso da parte di bambini o individui senza una formazione adeguata.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al contatto dell'UE pertinente per assistenza.
- Allerta Rapida:** Rimani informato sugli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP):** Indossa sempre EPP appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il blocco.
- Area di Lavoro:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di distrazioni. Utilizza il blocco su una superficie stabile per prevenire incidenti.
- Ispezione del Prodotto:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona i blocchi per eventuali segni di danno. Non utilizzare se qualche componente è incrinato o rotto.
- Serraggio Corretto:** Assicurati che tutti i componenti siano serrati in modo sicuro prima di eseguire qualsiasi manutenzione. Evita di stringere eccessivamente, poiché potrebbe danneggiare i blocchi o il sistema SCAR.
- Evitare Fonti di Calore:** Tieni il prodotto lontano da fonti di calore dirette per prevenire la deformazione del materiale in polimero.
- Sicurezza dei Bambini:** Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui che potrebbero non comprendere il suo utilizzo o come usarlo in sicurezza.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Setup:

- Posiziona i BLOCCO PER ARMERIA su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che i blocchi siano puliti e privi di detriti.

#### 2. Utilizzo del Blocco per Ricevitore Superiore/Barile:

- Posiziona il Blocco per Ricevitore Superiore/Barile attorno alla vista anteriore/blocco del gas del

SCAR.

- Serragli bene il modulo del barile assicurando che il sistema del gas sia protetto.

### **3. Utilizzo del Blocco per Ricevitore Inferiore/Modulo del Grilletto:**

- Inserisci il Blocco per Ricevitore Inferiore/Modulo del Grilletto nel pozzetto del caricatore del SCAR.
- Assicurati che si blocchi in posizione per assorbire la forza di serraggio.

### **4. Utilizzo del Blocco per Manutenzione del Perno:**

- Posiziona il Blocco per Manutenzione del Perno su una superficie stabile.
- Usalo per supportare il perno durante lo smontaggio per la pulizia o la riparazione.

### **5. Procedure di Manutenzione:**

- Segui sempre le linee guida del produttore per lo smontaggio e l'assemblaggio dei componenti SCAR.
- Usa i blocchi per facilitare il servizio del barile, la riparazione del modulo del grilletto e lo smontaggio/assemblaggio del perno.

### **6. PostUso:**

- Dopo aver completato la manutenzione, rimuovi con attenzione i blocchi e riponili in un luogo sicuro.
- Pulisci i blocchi con un panno umido per rimuovere eventuali residui.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- **Smaltimento del Prodotto:** Alla fine del ciclo di vita del prodotto, smaltisci i BLOCCO PER ARMERIA in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica. Non smaltire nei rifiuti generali.
- **Considerazioni Ambientali:** Ricicla il prodotto se possibile, oppure segui le linee guida locali per un corretto smaltimento dei materiali in polimero.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti il BLOCCO PER ARMERIA TANGODOWN SCAR PER IL RICEVITORE INFERIORE/MODULO DEL GRILLETTO, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore o al punto di acquisto per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del BLOCCO PER ARMERIA TANGODOWN SCAR PER IL RICEVITORE INFERIORE/MODULO DEL GRILLETTO. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)