

AR-15 Hintere Kimme - AR-15 umklappbares, verstellbares Hintervisier, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Robuste, Zuverlässige Backup-Visierung; Gleiche Höhe Wie Werkseitige Eisenvisierungen

Robuste, klappbare Visierungen bieten eine ausfallsichere Backup-Lösung, wenn dein primäres Optik- oder Rotpunktvisier ausfällt. Sie lassen sich einfach ausklappen und verriegeln sich sicher unter starkem Federdruck und zwei verriegelnden Detent-Kugeln, sodass sie nicht versehentlich heruntergedrückt werden können, bis du den federbelasteten Knopf an der linken Seite der Basis drückst, um sie zurückzuziehen. Die Öffnungen sind auf derselben Höhe wie die werkseitigen Visierungen positioniert, was die Integration dieser Visierungen auf deinem Gewehr vereinfacht. Die Basis klemmt sicher an jede militärische oder kommerzielle Picatinny-Schiene mit einem Standard-Schraubendreher - keine Knöpfe oder Hebel, die sich im Gestrüpp, an Kleidung oder anderem Zubehör verfangen können. Schutz-“Ohren” schützen die Posten und Öffnungen vor Stößen. Die hinteren Visierungen werden an der Flachoberfläche des Empfängers befestigt und sind im zusammengeklappten Zustand nur .460" hoch. Das Detent-Verriegelungsjustierrad ermöglicht es dir, die Windage-Einstellung in $\frac{1}{2}$ MOA-Schritten zu ändern.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 umklappbares, verstellbares Hintervisier, schwarz](#)
- Hersteller: [TROY INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100003442
- Herst.-Nr.: SSIG-FBS-R0BT-00
- Art: Adjustable,Flip-Up
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 145mm
- Versandlänge: 201mm
- UPC: 812699010709

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die AR15 Rücksicht von Troy Industries
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die AR15 Rücksicht von Troy Industries

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15 Rücksicht von Troy Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe von Produkten über die EU-Sicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. einen Augenschutz, wenn du die AR15 Rücksicht verwendest.
- Stelle sicher, dass die Sicht sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du sie verwendest, um ein Abfallen während des Betriebs zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Sichtlinie beim Zielen klar ist.
- Versuche nicht, die Sicht oder ihre Komponenten zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn die Sicht sich nicht richtig entfaltet oder zurückzieht, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- StandardFlachschraubendreher.

2. Befestige die Rücksicht:

- Finde die PicatinnySchiene an deinem Gewehr.
- Richte die Basis der Rücksicht mit der Schiene aus.
- Verwende den Flachschraubendreher, um die Schrauben festzuziehen und die Sicht sicher zu befestigen. Stelle sicher, dass sie sich nicht bewegt oder wackelt.

3. Überprüfe die Ausrichtung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Sicht mit deinem primären Optik oder Rotpunktvisier ausgerichtet ist.

Nutzung

1. Entfalten der Sicht:

- Um die Sicht zu entfalten, drücke den federbelasteten Knopf auf der linken Seite der Basis.
- Die Sicht wird hochklappen und sich unter Federdruck verriegeln.

2. Windage einstellen:

- Um die Windage einzustellen, verwende das DetentVerriegelungsjustierrad.
- Drehe das Rad, um die Einstellung in $\frac{1}{2}$ MOASchritten zu ändern.

3. Falten der Sicht:

- Um die Sicht zu falten, drücke erneut den federbelasteten Knopf und drücke die Sicht sanft nach unten, bis sie sich in der gefalteten Position verriegelt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung sieh bitte in die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Genieße deine AR15 Rücksicht verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de