

Guidon avant rabattable AR-15 - Guidon avant relevable 1,34" en aluminium noir

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Des organes de visée robustes et rabattables offrent une solution de secours infaillible lorsque votre optique principale ou votre viseur à point rouge échoue. Le corps de la visée se déploie facilement quand tu en as besoin et se verrouille solidement en place grâce à une forte pression de ressort et deux billes de verrouillage, de sorte qu'il ne peut pas être accidentellement replié tant que tu n'appuies pas sur le bouton à ressort sur le côté gauche de la base pour le rétracter. Les ouvertures sont positionnées à la même hauteur que les organes de visée d'origine, ce qui simplifie l'intégration de ces organes de visée sur ton fusil. La base se fixe solidement à n'importe quel rail Picatinny militaire ou commercial à l'aide d'un tournevis plat standard. Pas de boutons ou leviers saillants pour s'accrocher aux broussailles, vêtements ou autres équipements. Des "oreilles" robustes et protectrices protègent les postes et ouvertures des impacts. Les organes de visée avant se fixent au rail d'accessoire du garde-main sur le même plan que le flattop et ne mesurent que ½" de hauteur lorsqu'ils sont repliés. Tous les modèles disposent d'un poste de type M4 qui est réglable en hauteur par incréments de ½ MOA.



Caractéristiques

- Nom: [Guidon avant relevable 1,34" en aluminium noir](#)
- Fabricant: [TROY INDUSTRIES](#)
- Référence: 100003446
- N° fabr.: SSIG-FBS-FMBT-00
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.34
- Matériau: Aluminum
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 142mm
- Longueur d'expédition: 201mm
- UPC: 812699010686

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Système de Visée AR15 FLIPUP FRONT SIGHT TROY INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Système de Visée AR15 FLIPUP FRONT SIGHT TROY INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de visée AR15 FLIPUP FRONT SIGHT de TROY INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour offrir une solution de visée fiable et robuste. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des accidents.
- **Utilisation:** Ne pas forcer le mécanisme de déploiement ou de rétraction de la visée. Utilisez le bouton à ressort comme indiqué.
- **Manipulation:** Lorsque vous manipulez votre fusil, assurez-vous que la visée est en position sécurisée.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le produit dans des environnements extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement (par exemple, températures très élevées ou très basses).
- **Nettoyage:** Nettoyez régulièrement la visée avec des produits appropriés pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Utilisez un tournevis plat standard pour fixer la base de la visée sur le rail Picatinny de votre fusil.
- Assurez-vous que la visée est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Déploiement de la Visée:

- Pour déployer la visée, appuyez sur le bouton à ressort situé sur le côté gauche de la base.
- Assurez-vous que la visée se verrouille en position avant de l'utiliser.

3. Rétraction de la Visée:

- Pour replier la visée, appuyez à nouveau sur le bouton à ressort et poussez la visée vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

4. Réglage de la Hauteur:

- Le poste de type M4 est réglable en hauteur par incréments de ½ MOA. Suivez les instructions spécifiques pour effectuer les réglages nécessaires.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne tentez pas de le réparer vous-même.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.

inoxydable.

- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Remarque: Il est de votre responsabilité de vous informer sur les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE. En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr