

Crosse télescopique AR-15 MOE MIL-SPEC - Crosse télescopique MOE MIL-SPEC pour carabine AR-15 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Amélioration Économique et Prête à l'Emploi Pour Crosse Rétractable de Carabine

Le crosse de carabine Magpul Original Equipment (MOE) offre la qualité, la durabilité et les avantages ergonomiques du crosse CTR de Magpul dans un ensemble robuste et économique, prêt à l'emploi. Son design en A est léger et confortable, tout en offrant un bon soutien à l'utilisateur. La forme de la crosse est plus large que celle de la crosse M4 standard, ce qui aide le tireur à maintenir un bon contact avec la joue. L'extérieur aérodynamique et le levier de déverrouillage protégé ne s'accrochent pas aux vêtements, au matériel, à l'intérieur du véhicule ou à la végétation. Le levier de déverrouillage à ressort robuste permet des ajustements rapides de la longueur de tirage sans creuser la main. Sa construction en polymère résistant aux chocs et à la chaleur comprend des renforts moulés aux points de tension, ainsi que deux fentes pour sangles et un trou pour un attache-sangle monté sur le pied ou une sangle clip-on. Le pad de crosse en caoutchouc synthétique doux améliore le confort et aide à prévenir le glissement. Mil-Spec s'adapte aux tubes de buffer de 1,14" O.D. sur les M4 fabriqués par Colt et sur des tubes mil-spec similaires acceptant à la fois les crosses rétractables à quatre et six positions.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse télescopique MOE MIL-SPEC pour carabine AR-15 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100003536
- N° fabr.: MAG400-FDE
- Couleur: Dark Earth
- Matériau: Polymer
- Modèle: AR-15
- Style: Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.345kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 873750003115

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la crosse AR15 MOE rétractable MilSpec](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la crosse AR15 MOE rétractable MilSpec

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse AR15 MOE rétractable MilSpec de Magpul. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires d'arme de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assurez-vous que la crosse est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la crosse et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation des armes à feu, y compris le port d'un équipement de sécurité approprié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des températures extrêmes ou dans des environnements qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées par le fabricant lors de l'attachement d'accessoires à la crosse.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un fond sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Si vous rencontrez des difficultés avec la crosse, cessez son utilisation et consultez un technicien qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Vérifiez la compatibilité :** Vérifiez que votre AR15 est compatible avec le tube de buffer MilSpec (1,14" O.D.).
- Retirez l'ancienne crosse :** Si applicable, retirez la crosse existante de votre arme à feu en desserrant la vis de fixation.
- Fixez la nouvelle crosse :**
 - Alinez la crosse avec le tube de buffer.
 - Faites glisser la crosse sur le tube de buffer jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
 - Sécurisez la crosse en serrant la vis de fixation selon les spécifications du fabricant.
- Ajustez la longueur de tirage :**
 - Utilisez le levier de déverrouillage à ressort pour ajuster la crosse à votre longueur de tirage préférée.
 - Assurez-vous que le levier est complètement engagé pour éviter un ajustement accidentel pendant l'utilisation.

Utilisation

- Lorsque vous épaulerez l'arme à feu, assurez-vous d'avoir un bon contact avec la joue contre la crosse pour plus de stabilité.
- Utilisez les renforts moulés pour un attachement sécurisé des sangles.

- Maintenez une prise ferme sur l'arme et la crosse pendant l'opération pour éviter tout glissement.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la crosse conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Si la crosse est endommagée audelà de la réparation, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou problème lié à la crosse AR15 MOE rétractable MilSpec, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la crosse AR15 MOE rétractable MilSpec. Votre attention à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr