

Hausse arrière de secours USGI pour AR-15 - AR-15 Hausse arrière de secours rabattable réglable USGI noire

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Viseur de secours standard de l'Armée américaine pour M4/M16A4

Le viseur de secours arrière standard de l'Armée américaine pour les carabines M4 et les fusils M16A4 se déploie instantanément au toucher de ton pouce lorsque le viseur principal échoue ou que la situation tactique rend les viseurs en fer préférables. Conçu en collaboration avec le personnel d'ingénierie de Picatinny Arsenal et rigoureusement testé à Fort Benning et à Aberdeen Proving Ground pour sa robustesse, sa facilité d'utilisation et son efficacité de ciblage jusqu'à 600 mètres. Le levier de verrouillage à détrompeur te permet de passer rapidement à l'un des huit réglages de portée : 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 et 600 mètres. Ajuste facilement le vent avec le bouton de vent A2 rainuré et les marqueurs de position à l'arrière du viseur pour la répétabilité des réglages. Les chiffres et marqueurs gravés au laser en blanc sont clairement visibles même en faible luminosité. La construction en acier usiné robuste garantit que le viseur conserve son zéro même sous un tir automatique lourd. Se fixe solidement à la fente la plus arrière du rail d'accessoire MIL-STD 1913 Picatinny ou de style Weaver sur un récepteur plat grâce à une barre de verrouillage simple mais solide et à un boulon. Les coins arrondis et les bords biseautés réduisent encore le risque d'accrochage sur d'autres équipements lorsque le poste de visée est abaissé. Se règle correctement avec le viseur avant A2 sur n'importe quel fusil ou carabine de style AR-15 ; des instructions sont incluses pour ajuster la hauteur du poste de visée avant afin de définir le zéro exact. Conçu pour coïncider avec la plupart des viseurs optiques non grossissants.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 Hausse arrière de secours rabattable réglable USGI noire](#)
- Fabricant: [MATECH](#)
- Référence: 100003702
- N° fabr.: 12996812-C
- Couleur: Noir
- Style: Réglable, Organes de Visée & Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 157mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le viseur arrière de secours AR15 USGI](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le viseur arrière de secours AR15 USGI

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur arrière de secours AR15 USGI de MATECH. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec des performances fiables et une facilité d'utilisation. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours les armes à feu et les accessoires comme s'ils étaient chargés et prêts à tirer.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne non autorisée lors de la manipulation des armes à feu.
- Utilisez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et des protections auditives, lors de l'utilisation des armes à feu.
- Familiarisez-vous avec votre arme à feu et ses composants, y compris le viseur arrière.
- N'utilisez pas le viseur arrière qu'avec des fusils ou carabines de style AR15 compatibles.
- Rangez le viseur arrière et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le viseur arrière pour détecter l'usure, les dommages ou les composants desserrés avant utilisation.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

• Risques potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance.
- Ajuster le viseur alors que l'arme est chargée présente un risque de tir accidentel.
- Utiliser le viseur avec des armes à feu incompatibles peut entraîner une cible imprécise ou des blessures.

• Instructions pour éviter les risques :

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur arrière.
- Suivez précisément les instructions d'installation pour éviter une configuration incorrecte.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le viseur arrière de quelque manière que ce soit.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de visée lors de l'ajustement des réglages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez la fente la plus arrière du rail d'accessoire MILSTD 1913 Picatinny ou de style Weaver sur votre récepteur plat.
- Alignez le viseur arrière avec le rail et faites-le glisser en position.
- Fixez le viseur à l'aide de la barre de verrouillage et du boulon fournis. Assurez-vous qu'il est suffisamment serré pour éviter tout mouvement.

2. Ajustement du viseur :

- Utilisez le levier de verrouillage à détrompeur pour sélectionner l'un des huit réglages de portée : 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 ou 600 mètres.
- Pour ajuster le vent, tournez le bouton de vent de style A2. Les marqueurs de position à l'arrière du viseur vous aideront à maintenir la répétabilité.
- Assurez-vous que les réglages sont effectués avec l'arme à feu déchargée et pointée dans une direction sûre.

3. CoWitnessing :

- Le viseur arrière est conçu pour coïncider avec la plupart des viseurs optiques non grossissants. Assurez-vous d'un bon alignement pour un ciblage précis.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le viseur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant le viseur arrière de secours AR15 USGI, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre viseur arrière de secours AR15 USGI. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu et des accessoires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr