

Führungsstangen-Bausatz für GLOCK® - Führungsstangen-Baugruppe, 17/17L/22/24/31/34/35/37

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Edelstahl Verhindert Stangenbiegung & Federklemmen Für Zuverlässigere Zyklen

Die gehärtete Edelstahl-Führungsstange bricht nicht und biegt sich nicht, sodass die Feder nicht klemmt wie bei der werkseitigen Kunststoffstange. Sie hilft, Zyklusprobleme zu verhindern, verbessert die Zuverlässigkeit und die Gesamtleistung. Sie verfügt über eine gefangene ISMI Chrom-Silizium-Flachfeder, die wärmebehandelt, strahlgepeelt und auf das werkseitige Gewicht von 17 lb kalibriert ist. Eine Stahl-Innensechskantschraube und eine Unterlegscheibe sichern die Feder an der Stange und ermöglichen dennoch eine einfache Demontage zum Austausch der Feder.



Eigenschaften

- Name: [Führungsstangen-Baugruppe, 17/17L/22/24/31/34/35/37](#)
- Hersteller: [LONE WOLF DIST.](#)
- Artikel-Nr.: 100006202
- Herst.-Nr.: LWD-GRA1722
- Modell: 17,17L,22,24,31,34,35,37
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.036kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 859193000805

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die Führungsstangenmontage für GLOCK® LONE WOLF DIST.
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die Führungsstangenmontage für GLOCK® LONE WOLF DIST.

Einführung

Danke, dass du die Führungsstangenmontage für GLOCK® von LONE WOLF DIST. erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass die Führungsstangenmontage korrekt installiert ist, um potenzielle Gefahren während der Nutzung zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe zu diesem Produkt informiert. Überprüfe die EU Safety GatePlattform auf Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über etwaige Warnungen bezüglich unsicherer Produkte durch das Safety GateSystem bewusst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, die Führungsstangenmontage zu installieren.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Führungsstange und die Feder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie gegebenenfalls.
- **Nutzung:** Verwende die Führungsstangenmontage nur mit kompatiblen GlockModellen, wie angegeben. Versuche nicht, sie mit nicht kompatiblen Modellen zu verwenden.
- **Handhabung:** Gehe immer sorgfältig mit deiner Feuerwaffe um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- **Lagerung:** Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von unbefugten Benutzern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge (z.B. Inbusschlüssel) für die Installation.

2. Installation:

- Entferne die originale Führungsstange, indem du die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers zerlegst.
- Setze die Führungsstangenmontage in das Rückstoßfedergehäuse ein.
- Sichere die Feder an der Stange mit der mitgelieferten Stahllnbuschraube und Unterlegscheibe.
- Stelle sicher, dass die Montage richtig eingesetzt und gesichert ist.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die Zuverlässigkeit zu bestätigen.

4. Wartung:

- Reinige und schmiere die Führungsstange und die Feder regelmäßig gemäß den Wartungsrichtlinien für Feuerwaffen.
- Ersetze die Feder, wenn du Anzeichen von Ermüdung oder Beschädigung bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Führungsstangenmontage verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt defekt oder nicht mehr verwendbar ist, denke darüber nach, es wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Führungsstangenmontage für GLOCK® konsultiere bitte deinen Händler oder die entsprechende EUKontaktstelle für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Führungsstangenmontage für GLOCK® gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de