

# AR-15 Guidon avant repliable MBUS GEN 2 - MBUS guidon avant repliable en polymère noir pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Mires en polymère à profil bas, montées sur un flat-top, se déploient instantanément au toucher d'un doigt pour fournir une visée de secours si un optique principal échoue. Les contours épurés signifient qu'il n'y a rien pour s'accrocher dans les broussailles, la sangle ou d'autres équipements lorsqu'elles sont repliées. Mécanisme de libération ambidextre à ressort vous permet d'appuyer sur l'onglet rainuré de chaque côté de la mire pour la déployer et la verrouiller en place. En appuyant sur les mêmes onglets, la mire se rétracte lorsque vous avez terminé. Utilise moins de 1" d'espace sur le rail de réception MIL-STD 1913 Picatinny et se verrouille solidement en place avec le boulon transversal en acier inclus. Fournit la même hauteur au-dessus du canon que les mires en fer A2 standard. La mire avant doit être montée sur un garde-main avec rail au même plan que le rail de réception pour s'aligner correctement avec la mire arrière. Non compatible avec les blocs de gaz avec rail ou le garde-main MOE.



## Caractéristiques

- Nom: [MBUS guidon avant repliable en polymère noir pour AR-15](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100006791
- N° fabr.: MAG247-BLK
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.5
- Matériau: Polymer
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 873750004310

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIROIR AVANT AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIROIR AVANT AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi la MIROIR AVANT AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de MAGPUL. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la mire avant est correctement installée sur un garde-main avec rail compatible pour éviter tout dysfonctionnement.
- Vérifiez toujours la mire pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez la mire propre et exempte de débris pour garantir un bon fonctionnement.
- Utilisez la mire uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Rangez la mire dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de cette mire.

## Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier la mire ou ses composants.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement de la mire.
- Utilisez la mire uniquement avec une plateforme AR15 ; ne l'utilisez pas avec des armes à feu incompatibles.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Faites attention au mécanisme de déploiement de la mire ; assurez-vous qu'il est complètement verrouillé en place avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la mire, ne tentez pas de la réparer vous-même ; contactez un professionnel qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le rail de réception MILSTD 1913 Picatinny sur votre AR15.
- Alignez la mire avant avec le rail et glissez-la en position.
- Fixez la mire à l'aide du boulon transversal en acier inclus, en vous assurant qu'il est bien serré et sécurisé.
- Confirmez que la mire est sur le même plan que le rail de réception pour un alignement correct avec la mire arrière.

### 2. Utilisation

- Pour déployer la mire, appuyez sur le mécanisme de libération ambidextre situé de chaque côté de la mire.
- Assurez-vous que la mire est complètement étendue et verrouillée en place avant de viser.
- Pour rétracter la mire, appuyez sur les mêmes onglets utilisés pour le déploiement.
- Vérifiez toujours la position de la mire avant de tirer.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de la mire conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la mire avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si la mire est endommagée au-delà de l'utilisation, contactez une installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour assistance.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de votre MIROIR AVANT AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de manière responsable et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)