

# AR-15 Guidon avant repliable MBUS GEN 2 - MBUS guidon avant repliable en polymère pour AR-15 ODG

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Mires en polymère à profil bas, montées sur un flat-top, se déplient instantanément au toucher d'un doigt pour fournir une visée de secours si un optique principal échoue. Les contours épurés signifient qu'il n'y a rien pour s'accrocher dans les broussailles, la sangle ou d'autres équipements lorsqu'elles sont repliées. Mécanisme de libération ambidextre à ressort vous permet d'appuyer sur l'onglet rainuré de chaque côté de la mire pour la déployer et la verrouiller en place. En appuyant sur les mêmes onglets, la mire se rétracte lorsque vous avez terminé. Utilise moins de 1" d'espace sur le rail de réception MIL-STD 1913 Picatinny et se verrouille solidement en place avec le boulon transversal en acier inclus. Fournit la même hauteur au-dessus du canon que les mires en fer A2 standard. La mire avant doit être montée sur un garde-main avec rail au même plan que le rail de réception pour s'aligner correctement avec la mire arrière. Non compatible avec les blocs de gaz avec rail ou le garde-main MOE.



## Caractéristiques

- Nom: [MBUS guidon avant repliable en polymère pour AR-15 ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100006793
- N° fabr.: MAG247-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Hauteur: 1.5
- Matériau: Polymer
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 873750004334

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la mire avant AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la mire avant AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi la mire avant AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de MAGPUL. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvelle mire. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous de manipuler le produit en toute sécurité à tout moment.
- Traitez toujours la mire comme si elle était chargée et prête à tirer.
- Gardez la mire et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la mire pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la mire si elle semble endommagée ou défectueuse.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que la mire est correctement montée avant utilisation.
- Ne tentez pas d'ajuster la mire lorsque l'arme à feu est chargée.
- Utilisez la mire uniquement à des fins de système de visée de secours.
- Évitez de frapper ou de laisser tomber la mire pour prévenir les dommages.
- Ne pas utiliser la mire dans des conditions environnementales extrêmes sans précautions appropriées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'une zone de tir sécurisée.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### Installation

#### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires (par exemple, un tournevis) pour l'installation.

#### 2. Montage de la mire

- Localisez le gardemain avec rail sur votre AR15 où la mire sera montée.
- Assurezvous que le point de montage est sur le même plan que le rail de réception.
- Positionnez la mire avant sur le rail, en veillant à utiliser moins de 1" d'espace sur le rail de réception MILSTD 1913 Picatinny.
- Fixez la mire en place à l'aide du boulon transversal en acier inclus.

#### 3. Déploiement

- Pour déployer la mire, appuyez sur le mécanisme de libération ambidextre en touchant l'onglet rainuré de chaque côté.
- Assurezvous que la mire se verrouille solidement en place une fois déployée.

#### 4. Rétraction

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser la mire, appuyez sur les mêmes onglets pour rétracter la mire en position repliée.

## Utilisation

- Utilisez la mire avant comme une solution de secours à votre optique principale.
- Assurez-vous qu'elle est alignée avec votre mire arrière pour un tir précis.
- Soyez conscient de la hauteur de la mire par rapport au canon, qui correspond à celle des mires en fer A2 standard.

## Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la mire dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux en polymère.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la mire avant AR15 FLIPUP MBUS GEN 2, veuillez contacter votre détaillant local ou l'équipe de support du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la performance et de la fiabilité améliorées de votre mire avant AR15 FLIPUP MBUS GEN 2. Restez en sécurité et responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)