

Détente plate à deux étages SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT pour AR-15 - SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT détente plate à deux étages pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

La gâchette Geissele Super Dynamic-Combat (SD-C), avec son arc de gâchette plat exclusif, est une gâchette de combat robuste et non réglable, avec un design de détente qui offre une large marge de sécurité contre les tirs involontaires tout en permettant à l'utilisateur d'avoir un relâchement de gâchette net et répétable. Le SD-C est une variante à arc plat de la gâchette Super Semi-Automatic (SSA®). Veuillez noter que les gâchettes Geissele sont conçues pour les fusils carabine AR15/M4 conformes aux spécifications militaires. Les gâchettes AR15 Geissele ne sont pas compatibles avec les armes Sig MPX/MCX ou les variantes AR15/M4 de carabine de calibre de pistolet. CARACTÉRISTIQUES Type : 2 Étages Plage de poids du 1er étage : 2.75 - 3.0 lbs. Plage de poids du 2ème étage : 1.5 - 1.75 lbs. Plage de poids total de traction : 4.25 - 4.75 lbs. Réglable : Non Type d'arc de gâchette : Plat Taille de pin : Mil-spec



Caractéristiques

- Nom: [SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT détente plate à deux étages pour AR-15](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100007543
- N° fabr.: 05-165
- Style: Sans Règlage,Semi-Auto
- Type d'arme: AR .308,AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 124mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 854014005069

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette Geissele Super Dynamic Combat 2Étages Plat pour AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Gâchette Geissele Super Dynamic Combat 2Étages Plat pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette Geissele Super Dynamic Combat (SDC) 2Étages Plat pour votre AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre gâchette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la gâchette est installée en conformité avec toutes les lois et réglementations locales.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée, même si vous croyez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions séparément et en toute sécurité pour éviter tout accès non autorisé.
- Assurezvous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu et de la gâchette avant utilisation.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et la gâchette pour détecter l'usure ou les dommages.
- Utilisez uniquement des composants compatibles comme spécifié dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La gâchette SDC est conçue uniquement pour les fusils carabine AR15/M4 conformes aux spécifications militaires.
- Ne pas utiliser cette gâchette avec des armes Sig MPX/MCX ou des variantes AR15/M4 de carabine de calibre de pistolet.
- Assurezvous que la gâchette est correctement installée et fonctionne avant utilisation.
- Évitez d'utiliser la gâchette si elle présente des signes de dommages ou de dysfonctionnement.
- Gardez les mains et les doigts éloignés de la gâchette lors du chargement ou du déchargement de l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement de tir clair et sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire. Retirez les récepteurs supérieur et inférieur si nécessaire.
- Retirer l'Ancienne Gâchette** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité l'ensemble de la gâchette existante du récepteur inférieur.
- Installer la Gâchette SDC** :
 - Placez l'ensemble de la gâchette SDC dans le récepteur inférieur.
 - Alignez les broches de la gâchette et du marteau avec leurs trous respectifs.
 - Insérez la broche du marteau et la broche de la gâchette de manière sécurisée.
- Installer les Ressorts** : Fixez les ressorts fournis selon les instructions incluses.
- Vérifier la Fonctionnalité** : Assurezvous que la gâchette fonctionne en douceur et que le mécanisme de sécurité fonctionne correctement.
- Réassembler l'Arme à Feu** : Rattachez le récepteur supérieur au récepteur inférieur et assurezvous que tout est sécurisé.

Instructions d'Utilisation

- Avant de tirer, assurezvous d'avoir une posture et une prise de tir appropriées.
- Familiarisezvous avec le tir de la gâchette à 2 étages :
 - Le premier étage doit être fluide et prendre le jeu.
 - Le deuxième étage doit fournir un relâchement net.
- Pratiquez le tir à sec dans un environnement sûr pour vous habituer à la sensation de la gâchette.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la gâchette et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter la gâchette dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la gâchette est endommagée audelà de toute réparation, envisagez de contacter une installation de déchets dangereux locale pour des conseils sur une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, support produit ou pour signaler des problèmes, veuillez consulter les ressources appropriées ou les canaux de support des fabricants disponibles dans votre région.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de la gâchette Geissele Super Dynamic Combat 2Étages Plat pour AR15. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation d'armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr