

# Aste di pulizia per fucile monopezzo rivestite - Asta di pulizia calibro .27/.50 36" 8-32F

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Asta di pulizia in acciaio al carbonio rivestita in un'unica pezzo, le aste spingono una spazzola o un jag attraverso il più ostinato dei residui senza piegarsi. Sporco e polvere non si attaccheranno al rivestimento proprietario, non-impregnante per una protezione extra del tuo prezioso righello. Il manico in alluminio lavorato è abbastanza sottile da evitare il contatto con il calcio durante la pulizia dalla culatta, pur rimanendo comodo e facile da afferrare per un controllo eccellente. I cuscinetti a ciascuna estremità del manico consentono all'asta di ruotare senza problemi per mantenere il jag o la spazzola completamente in contatto con le rigature. I manici codificati a colori ti aiutano a essere sicuro di prendere l'asta del calibro corretto. Ogni asta ha un ferulo in alluminio morbido all'estremità filettata per aiutare a proteggere la culatta o la volata dai danni.



## Caratteristiche

- Nome: [Asta di pulizia calibro .27/.50 36" 8-32F](#)
- Produttore: [WESTERN POWDERS](#)
- N. prodotto: 100007974
- N. fab.: 9180
- Calibro: 50 Calibro (.500-.501)
- Lunghezza: 36
- Materiale: Stainless
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.476kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 1,130mm
- UPC: 658638291804

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste per Pulizia Rifle Coated 1Piece](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste per Pulizia Rifle Coated 1Piece

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste per Pulizia Rifle Coated 1Piece di Western Powders. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimenti futuri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'asta di pulizia sia utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire i fucili.
- Controlla sempre l'asta di pulizia e i suoi componenti prima dell'uso. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata o usurata.
- Tieni l'asta di pulizia fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire incidenti.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo sicuro quando non è in uso, lontano da umidità e temperature estreme.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'asta di pulizia per evitare infortuni a te stesso o ad altri.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata durante la pulizia del tuo fucile per prevenire che detriti entrino negli occhi.
- Utilizza l'asta di pulizia con una spazzola o un jag compatibile per evitare di danneggiare il canna del fucile.
- Non forzare l'asta di pulizia attraverso il canna; se senti resistenza, fermati e valuta la situazione.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Non tentare di pulire un fucile mentre è ancora caldo dopo il tiro; lascialo raffreddare per evitare scottature.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e che la sicura sia inserita.
- Seleziona l'asta di pulizia del calibro appropriato per il tuo fucile.

### 2. Attacco della Spazzola o del Jag:

- Avvita la spazzola o il jag all'estremità filettata dell'asta di pulizia, assicurandoti di avere un fissaggio sicuro.
- Utilizza il ferulo in alluminio morbido per proteggere la culatta o la volata da danni durante l'attacco.

### 3. Processo di Pulizia:

- Inserisci l'asta di pulizia nel canna del fucile dall'estremità della culatta.
- Spingi delicatamente l'asta attraverso il canna, permettendole di ruotare liberamente grazie ai cuscinetti nel manico.
- Tira indietro l'asta e ripeti il processo se necessario, assicurandoti che la spazzola o il jag rimangano a contatto con le rigature.

#### 4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, stacca la spazzola o il jag dall'asta di pulizia.
- Pulisci l'asta di pulizia con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali aste di pulizia danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile, come i componenti in alluminio e acciaio, secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi con il prodotto, si prega di consultare le informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto.

**Nota Importante:** Questa guida è destinata a garantire l'uso sicuro delle Aste per Pulizia Rifle Coated 1Piece. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui attentamente le istruzioni per minimizzare i rischi associati alla manutenzione delle armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)