

Aste di pulizia per fucile monopezzo rivestite - Asta di pulizia calibro .27-.50 44" 8-32F

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Asta di pulizia in acciaio al carbonio rivestita in un'unica pezzo, le aste spingono una spazzola o un jag attraverso il più ostinato dei residui senza piegarsi. Sporco e polvere non si attaccheranno al rivestimento proprietario, non-impregnante per una protezione extra del tuo prezioso righello. Il manico in alluminio lavorato è abbastanza sottile da evitare il contatto con il calcio durante la pulizia dalla culatta, pur rimanendo comodo e facile da afferrare per un controllo eccellente. I cuscinetti a ciascuna estremità del manico consentono all'asta di ruotare senza problemi per mantenere il jag o la spazzola completamente in contatto con le rigature. I manici codificati a colori ti aiutano a essere sicuro di prendere l'asta del calibro corretto. Ogni asta ha un ferulo in alluminio morbido all'estremità filettata per aiutare a proteggere la culatta o la volata dai danni.



Caratteristiche

- Nome: [Asta di pulizia calibro .27-.50 44" 8-32F](#)
- Produttore: [WESTERN POWDERS](#)
- N. prodotto: 100007975
- N. fab.: 9190
- Calibro: 50 Calibro (.500-.501)
- Lunghezza: 44
- Materiale: Stainless
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 1,334mm
- UPC: 658638291903

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite a 1 Pezzo](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite a 1 Pezzo

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite a 1 Pezzo di Western Powders. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri della tua asta di pulizia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per proteggere te stesso e il tuo equipaggiamento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le aste di pulizia con cura per evitare infortuni.
- Tieni le aste di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona l'asta di pulizia per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Utilizza l'asta di pulizia solo per il suo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riponi l'asta di pulizia in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze durante la pulizia del tuo fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP):** Indossa sempre occhiali di sicurezza quando utilizzi l'asta di pulizia per proteggere gli occhi dai detriti.
- **Maneggiamento Corretto:** Tieni l'asta di pulizia saldamente per il manico per mantenere il controllo durante l'uso.
- **Evitare di Piegare:** Non forzare l'asta di pulizia attraverso alcun'ostruzione per prevenire piegamenti o danni.
- **Area di Pulizia:** Utilizza l'asta di pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare solventi o residui di pulizia.
- **Compatibilità delle Filettature:** Assicurati che l'asta di pulizia sia compatibile con la filettatura del tuo fucile per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi spazzole, jag e solventi per la pulizia.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Attacco della Spazzola o del Jag:

- Seleziona la spazzola o il jag appropriato per il calibro del tuo fucile.
- Allinea la spazzola o il jag con l'estremità filettata dell'asta di pulizia.
- Avvita la spazzola o il jag sull'asta di pulizia fino a fissarla in modo sicuro.

3. Procedura di Pulizia:

- Inserisci l'asta di pulizia nel culatta del fucile, assicurandoti che sia allineata con il foro.
- Spingi delicatamente l'asta di pulizia attraverso il foro, permettendo alla spazzola o al jag di pulire le rigature.
- Ruota l'asta di pulizia secondo necessità per mantenere il contatto con le rigature.
- Ripeti il processo fino a quando il foro non è pulito.

4. PostPulizia:

- Rimuovi la spazzola o il jag dall'asta di pulizia dopo l'uso.
- Pulisci l'asta di pulizia con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Riponi l'asta di pulizia in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali solventi per la pulizia e spazzole usate secondo le normative locali.
- Non smaltire l'asta di pulizia nei rifiuti domestici regolari se è danneggiata. Invece, contatta la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle tue Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite a 1 Pezzo, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace per il tuo fucile. Ti ringraziamo per l'attenzione alla sicurezza e ti auguriamo di godere l'uso della tua nuova asta di pulizia.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it