

# Punte di pulizia con O-ring - Punta di pulizia per canna .410

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Porta pezzuola per aste di pulizia](#)

## Aumenta la pressione del panno sulla canna per un'azione di pulizia migliorata

I jags solidi in alluminio con O-ring in gomma sono ideali per pulire il canna della tua arma senza preoccuparti di danneggiare le righe. Gli O-ring premere il panno saldamente sulla superficie del canna per un'azione di pulizia efficiente su residui di polvere, piombo, rame e plastica. Da utilizzare con panni, lana d'acciaio e lana di bronzo. I jags per fucile e Black Powder sono codificati a colori; i jags per fucile/pistola sono numerati per una facile identificazione. Per utilizzare i jags TCS Manufacturing, è necessario utilizzare panni rotondi dello spessore di .015".



## Caratteristiche

- Nome: [Punta di pulizia per canna .410](#)
- Produttore: [TCS](#)
- N. prodotto: 100008558
- N. fab.: J410
- Calibro: Calibro 36 / 410
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 689466088069

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG](#)
- [Chi siamo](#)

# GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG

## Introduzione

Grazie per aver acquistato gli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per pulire efficacemente la canna della tua arma garantendo la sicurezza sia dell'utente che dell'attrezzatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'istruzione per la sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che tutte le procedure di pulizia siano condotte in un ambiente sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Maneggia sempre le armi in conformità con i protocolli di sicurezza stabiliti.
- Utilizza il cleaning jag solo con panni compatibili dello spessore di .015".
- Controlla il cleaning jag prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il cleaning jag in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare il cleaning jag se appare danneggiato o se gli Oring in gomma sono usurati.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del cleaning jag per prevenire danni alla canna o al jag stesso.
- Utilizza solo i materiali di pulizia raccomandati, come panni, lana d'acciaio e lana di bronzo.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di protezione personale, come occhiali di sicurezza, se necessario.
- Fai attenzione a eventuali solventi o sostanze chimiche per la pulizia utilizzati in combinazione con il cleaning jag.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi gli ORING CLEANING JAGS, i panni per la pulizia e eventuali solventi.

### 2. Attacco del Cleaning Jag

- Seleziona il cleaning jag appropriato per il calibro della tua arma (.410 bore).
- Avvita il cleaning jag sul bastone di pulizia utilizzando le filettature maschio (832 tpi).
- Assicurati che il jag sia saldamente attaccato prima di procedere.

### 3. Inserimento del Panno di Pulizia

- Prendi un panno rotondo dello spessore di .015" e premilo sull'Oring in gomma del cleaning jag.
- Assicurati che il panno sia ben fissato contro l'Oring per una pulizia efficace.

### 4. Pulizia della Canna

- Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna dell'arma.
- Utilizza un movimento fluido e costante per spingere il jag attraverso la canna e poi estrarlo.
- Ripeti questo processo se necessario, cambiando i panni quando diventano sporchi.

## **5. PostPulizia**

- Dopo la pulizia, rimuovi il cleaning jag dal bastone di pulizia.
- Smaltisci i panni usati e qualsiasi materiale di pulizia secondo le normative locali.
- Conserva il cleaning jag e gli altri materiali di pulizia in un luogo sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali panni di pulizia usati, lana d'acciaio e lana di bronzo in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il cleaning jag è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente seguendo le linee guida locali per i rifiuti elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso degli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore presenti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Grazie per aver scelto gli ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)