

Kit classique de mise au calibre des balles - Kit de calibrage classique pour projectiles Ø 0.457"

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les kits de dimensionnement de balles Lee sont le moyen le plus rapide et le plus facile de dimensionner des balles coulées. Les filetages standard 7-8x14" s'adaptent à n'importe quelle presse de rechargement à un seul étage. Les balles sont poussées à travers le die de dimensionnement par le nez, donc aucun poinçon spécial n'est nécessaire. Les gaz de protection sont automatiquement installés et sertis en place. Les balles dimensionnées sont capturées dans le conteneur spécial. Kit complet pour une taille. La presse et le lubrifiant pour balles sont vendus séparément. Remarque spéciale : destiné à être utilisé uniquement sur des presses à un seul étage. Le poinçon à pousser remplace un porte-douille dans le vérin. Lee ne fabrique pas de poinçons supérieurs pour les moules. Avec l'utilisation de ce kit, un poinçon supérieur n'est pas nécessaire. Pour sertir les gaz de protection avec le kit de lubrification et de dimensionnement, lubrifiez d'abord les balles avec de l'alex liquide, poussez un gaz de protection sur la base de la balle et placez la balle sur le poinçon. Lorsque la balle est poussée à travers le die de dimensionnement, la balle sera dimensionnée et le gaz de protection sera serré. Pour les balles coulées, vous devez sélectionner un kit de dimensionnement qui soit .001" plus grand que le diamètre de la rainure.



Caractéristiques

- Nom: [Kit de calibrage classique pour projectiles Ø 0.457"](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010172
- N° fabr.: 90057
- Diamètre: 0.457
- Poids du colis: 0.386kg
- Hauteur d'expédition: 140mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 84mm
- UPC: 734307900571

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC de LEE PRECISION. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des recommandations d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire l'intégralité de ce document attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement l'équipement pour détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'opération.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- N'utilisez le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC qu'avec une presse de recharge à un seul étage compatible.
- Assurezvous que le die de dimensionnement est solidement fixé à la presse avant utilisation.
- Lubrifiez toujours les balles avec de l'alex liquide avant le dimensionnement pour garantir un bon fonctionnement et éviter les dommages.
- Ne dépasser pas la taille recommandée des balles ; sélectionnez un kit de dimensionnement qui est .001" plus grand que le diamètre de la rainure.
- Évitez tout contact direct avec le die de dimensionnement et d'autres composants pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Si vous rencontrez des difficultés ou une résistance inhabituelle lors de l'utilisation du kit, arrêtez immédiatement et inspectez pour détecter des obstructions ou des dommages.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Fixez solidement le die de dimensionnement à votre presse de recharge à un seul étage en utilisant des filetages standard 78x14".
- Assurezvous que le poinçon à pousser est correctement positionné à la place d'un portedouille dans le vérin.

2. Lubrification :

- Avant le dimensionnement, appliquez de l'alex liquide sur les balles pour garantir un fonctionnement fluide.

3. Processus de dimensionnement :

- Poussez un gaz de protection sur la base de la balle.

- Placez la balle sur le poinçon.
- Poussez lentement la balle à travers le die de dimensionnement, nez en premier.
- Vérifiez que la balle est correctement dimensionnée et que le gaz de protection est serti en place.

4. Postopération :

- Une fois le dimensionnement terminé, retirez les balles dimensionnées du conteneur spécial.
- Nettoyez le die de dimensionnement et la presse après chaque utilisation pour maintenir les performances.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des composants en métal et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter l'équipe du service client. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC de manière sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr