

Kit classique de mise au calibre des balles - Kit classique de mise au calibre de balles 0.430"

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les kits de dimensionnement de balles Lee sont le moyen le plus rapide et le plus facile de dimensionner des balles coulées. Les filetages standard 7-8x14" s'adaptent à n'importe quelle presse de rechargement à un seul étage. Les balles sont poussées à travers le die de dimensionnement par le nez, donc aucun poinçon spécial n'est nécessaire. Les gaz de protection sont automatiquement installés et sertis en place. Les balles dimensionnées sont capturées dans le conteneur spécial. Kit complet pour une taille. La presse et le lubrifiant pour balles sont vendus séparément. Remarque spéciale : destiné à être utilisé uniquement sur des presses à un seul étage. Le poinçon à pousser remplace un porte-douille dans le vérin. Lee ne fabrique pas de poinçons supérieurs pour les moules. Avec l'utilisation de ce kit, un poinçon supérieur n'est pas nécessaire. Pour sortir les gaz de protection avec le kit de lubrification et de dimensionnement, lubrifiez d'abord les balles avec de l'aloxylique, poussez un gaz de protection sur la base de la balle et placez la balle sur le poinçon. Lorsque la balle est poussée à travers le die de dimensionnement, la balle sera dimensionnée et le gaz de protection sera serré. Pour les balles coulées, vous devez sélectionner un kit de dimensionnement qui soit .001" plus grand que le diamètre de la rainure.



Caractéristiques

- Nom: [Kit classique de mise au calibre de balles 0.430"](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010173
- N° fabr.: 90062
- Diamètre: 0.430
- Poids du colis: 0.417kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 734307900625

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC de Lee Precision. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le kit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'espace de travail est propre, sec et bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du kit.
- Inspectez régulièrement le kit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la presse de rechargement utilisée est compatible avec le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC.
- Ne dépassiez pas le diamètre de dimensionnement recommandé de 0,001" plus grand que le diamètre de la rainure pour les balles coulées.
- Lubrifiez toujours les balles avec de l'alox liquide avant utilisation pour garantir un dimensionnement et un sertissage appropriés des gaz de protection.
- Utilisez uniquement le poinçon à pousser comme substitut d'un portedouille dans le vérin.
- Suivez attentivement les instructions pour le sertissage des gaz de protection afin d'éviter les blessures ou les dommages au produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris le KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC, l'alox liquide et une presse de rechargement à un seul étage.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et organisé.

2. Lubrification :

- Appliquez de l'alox liquide sur les balles coulées pour garantir un dimensionnement fluide.
- Assurezvous que les balles sont uniformément enrobées mais pas excessivement lubrifiées.

3. Configuration du Kit :

- Fixez le die de dimensionnement à la presse de rechargement à l'aide de filetages standard 7/8x14".
- Assurezvous que le die est solidement fixé et correctement aligné.

4. Dimensionnement des Balles :

- Placez un gaz de protection sur la base de la balle.
- Positionnez la balle sur le poinçon à pousser.
- Poussez lentement la balle à travers le die de dimensionnement, en vous assurant qu'elle est introduite par le nez.
- La balle sera dimensionnée et le gaz de protection sera serti en place.

5. Capture des Balles Dimensionnées :

- Les balles dimensionnées seront capturées dans le conteneur spécial fourni avec le kit.
- Vérifiez régulièrement le conteneur pour éviter tout débordement.

6. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le die de dimensionnement et tous les autres composants après utilisation pour maintenir leur fonctionnalité.
- Rangez le kit dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les composants inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les matériaux sont éliminés de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du KIT DE DIMENSIONNEMENT DE BALLES CLASSIC. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour profiter des avantages de vos activités de recharge. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr