

AR-15/M16 223 WYLDE verchromte Läufe - 16" Hybrid-Profil, Carbine-Gassystem, 223 Wylde

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die chrombeschichteten, mit Knopf gezogenen Läufe verfügen über 223 Wylde Kammern und einen 1-8" Drall für verbesserte Genauigkeit mit sowohl .223 als auch 5.56 NATO Munition. Der einzigartige Chrombeschichtungsprozess sorgt für Gleichmäßigkeit im gesamten Lauf, und das Hand-Lapping hilft, glatte, gleichmäßige Züge und Felder sicherzustellen. Die Gasanschlüsse sind für die Lauflänge und Kammerung optimiert, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und sind für Carbine-, Mid-Length- und Rifle-Gassysteme verfügbar. Außerdem verfügen sie über 1/2"-28 tpi Mündungsgewinde für Standardkompensatoren und Flash Hider sowie M4-Futterrampen auf der Laufverlängerung, um ein reibungsloses, zuverlässiges Zuführen zu unterstützen. Die Läufe verfügen jetzt über eine Delle gegenüber dem Gasanschluss, sodass aufschraubbare Gasblöcke während des Schießens nicht verrutschen. Hybrid-Kontur-Läufe haben eine reduzierte und konische Kontur unter dem Handguard, um Gewicht zu sparen. HBAR-Kontur-Läufe verfügen über einen Durchmesser von .870" unter dem Handguard für Stabilität und zusätzliche Wärmeaufnahme.



Eigenschaften

- Name: [16" Hybrid-Profil, Carbine-Gassystem, 223 Wylde](#)
- Hersteller: [CRITERION BARRELS INC](#)
- Artikel-Nr.: 100010179
- Herst.-Nr.: 15160-HY6
- Dralllänge: 1-8
- Finish: Parkerized
- Gewicht des Laufes: 2.0005 lbs
- Kontur: Hybrid
- Länge: 16"
- Länge des Gassystems: Carbine
- Mündung: .720
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 223 Wylde
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.908kg
- Versandhöhe: 2mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 533mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichtete Läufe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichtete Läufe

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichteten Läufe von Criterion Barrels Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen, selbst wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Lagere den Lauf an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Handhaben oder Schießen.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Munitionen mit der 223 Wylde Kammer kompatibel sind.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Korrosion.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Versuche nicht, den Lauf oder seine Komponenten auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Verwende nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile und Anbauteile.
- Vermeide es, während der Installation übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen am Lauf oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Sei dir der Möglichkeit einer Überhitzung des Laufs während längerer Schießsessions bewusst.
- Wenn du während des Schießens auf Probleme oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe den Lauf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den neuen Lauf mit dem oberen Empfänger aus und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Sichere den Lauf mit den entsprechenden Werkzeugen und Drehmomentvorgaben.
- Installiere alle notwendigen Gasblöcke oder Mündungsgeräte und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet und gesichert sind.

2. Nutzung

- Verwende nur .223 oder 5.56 NATO Munition mit der 223 Wylde Kammer.
- Überprüfe die Feuerwaffe vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäße Funktion.
- Halte einen sicheren Schießabstand zu anderen und Sorge für eine klare Sichtlinie.
- Lasse den Lauf nach dem Schießen abkühlen, bevor du ihn reinigst oder handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere einen lokalen Fachmann für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichteten Lauf gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in all deinen Aktivitäten im Zusammenhang mit Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de