

AR-15/M16 223 WYLDE verchromte Läufe - 18" HBAR-Kontur, Rifle-Gassystem, 223 WYLDE

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die chrombeschichteten, mit Knopf gezogenen Läufe verfügen über 223 Wylde Kammern und einen 1-8" Drall für verbesserte Genauigkeit mit sowohl .223 als auch 5.56 NATO Munition. Der einzigartige Chrombeschichtungsprozess sorgt für Gleichmäßigkeit im gesamten Lauf, und das Hand-Lapping hilft, glatte, gleichmäßige Züge und Felder sicherzustellen. Die Gasanschlüsse sind für die Lauflänge und Kammerung optimiert, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und sind für Carbine-, Mid-Length- und Rifle-Gassysteme verfügbar. Außerdem verfügen sie über 1/2"-28 tpi Mündungsgewinde für Standardkompensatoren und Flash Hider sowie M4-Futterrampen auf der Laufverlängerung, um ein reibungsloses, zuverlässiges Zuführen zu unterstützen. Die Läufe verfügen jetzt über eine Delle gegenüber dem Gasanschluss, sodass aufschraubbare Gasblöcke während des Schießens nicht verrutschen. Hybrid-Kontur-Läufe haben eine reduzierte und konische Kontur unter dem Handguard, um Gewicht zu sparen. HBAR-Kontur-Läufe verfügen über einen Durchmesser von .870" unter dem Handguard für Stabilität und zusätzliche Wärmeaufnahme.



Eigenschaften

- Name: [18" HBAR-Kontur, Rifle-Gassystem, 223 WYLDE](#)
- Hersteller: [CRITERION BARRELS INC](#)
- Artikel-Nr.: 100010411
- Herst.-Nr.: 15180-HB12
- Dralllänge: 1-8
- Finish: Parkerized
- Gewicht des Laufes: 2.65 lbs
- Kontur: Heavy
- Länge: 18"
- Länge des Gassystems: Rifle
- Mündung: .720
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 223 Wylde
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 1.202kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 533mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichtete Läufe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichtete Läufe

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichteten Läufe von Criterion Barrels Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt handhabst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die Kenntnisse über Feuerwaffen und deren Bedienung haben.
- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen, auch wenn dies nicht der Fall ist.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Waffenteilen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen mit diesem Lauf verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur .223 Wylde, .223 Remington oder 5.56 NATO Munition mit diesem Lauf.
- Stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß auf einer kompatiblen Feuerwaffe installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Achte auf die Länge des Gassystems (Rifle) und stelle die Kompatibilität mit deiner Feuerwaffe sicher.
- Vermeide die Verwendung von nachgeladenen Patronen, die möglicherweise nicht den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Modifiziere oder verändere den Lauf in keiner Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Achte immer darauf, dass der Mündungsbereich in eine sichere Richtung zeigt, wenn du die Feuerwaffe handhabst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Reinige den Bereich der Laufverlängerung des Empfängers, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Richten den neuen Lauf mit dem Empfänger aus und stelle sicher, dass die M4Futterrampen richtig sitzen.
- Sichere den Lauf mit der entsprechenden Laufmutter und ziehe sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
- Installiere den Gasblock an der entsprechenden Stelle und stelle sicher, dass er richtig mit dem Gasanschluss ausgerichtet ist.
- Befestige den Handguard und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt sind.

2. Nutzung:

- Lade die Feuerwaffe mit der geeigneten Munition.

- Überprüfe immer die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist, bevor du lädst.
- Halte beim Schießen einen richtigen Griff und eine stabile Haltung, um den Rückstoß zu kontrollieren.
- Stelle nach der Nutzung sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, und reinige den Lauf gemäß den Richtlinien des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Waffenteile.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Abfallwirtschaftseinrichtungen für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt, bitte die Kontaktressourcen des Herstellers beachten.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung der AR15/M16 223 Wylde Chrombeschichteten Läufe priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de