

# AR-15/M16 300 BLK S2W HAMMER FORGED BARRELS - DANIEL DEFENSE 16" S2W CARBINE LENGTH 300 BLK BARREL, 1-8 TWIST

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Ces canons sont forgés à froid à partir d'acier allié de haute qualité en chrome-molybdène-vanadium, offrant une résistance exceptionnelle et un potentiel de précision — semblable à un canon de fusil de match haut de gamme. L'inspection par particules magnétiques (MPI) garantit qu'il n'y a pas de défauts internes dans le métal. La finition durable en phosphate de manganèse offre une excellente résistance à l'usure de surface. L'extension du canon dispose de rampes d'alimentation de type M4. Choisissez le calibre, le profil, la longueur, et l'option de bloc de gaz/base de viseur qui correspondent à vos besoins. Les canons Strength 2 Weight 300 Blackout présentent un pas de 1-8 et ont un profil plus lourd, qui s'amincit vers le bouche. Ce profil offre une résistance et une rigidité supérieures. Le diamètre extérieur au niveau du bloc de gaz est de .750".



## Caractéristiques

- Nom: [DANIEL DEFENSE 16" S2W CARBINE LENGTH 300 BLK BARREL, 1-8 TWIST](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 100010893
- N° fabr.: 3611606041018
- Calibre: 300 AAC Blackout
- Filetage Bouche: 5/8-24
- Finition: Nitride
- Longueur: 16"
- Longueur Système Gaz: Carbine
- Pas de Rayure: 1-8
- Poids du Canon: 2.3495 lbs
- Spécificité: S2W
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 1.157kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 40mm
- Longueur d'expédition: 482mm
- UPC: 815604014243

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Canons Forgés à Froid AR15/M16 300 BLK S2W](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Canons Forgés à Froid AR15/M16 300 BLK S2W

## Introduction

Merci d'avoir choisi le canon forgé à froid AR15/M16 300 BLK S2W de Daniel Defense. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une installation et une utilisation sûres de ton canon. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions et les lignes directrices de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le canon est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect, en suivant toutes les lois et réglementations applicables.
- Garde le canon et tous les composants d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de corrosion.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec ton canon pour éviter les pannes et les accidents.
- Range le canon dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors du tir de ton arme à feu.
- Assure-toi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles avant de tirer.
- N'essaie pas de modifier le canon ou d'autres composants d'arme à feu sans conseils professionnels.
- Sois prudent avec les surfaces chaudes après le tir ; le canon peut devenir extrêmement chaud.
- Si tu rencontres des pannes, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé à canon, une clé dynamométrique et une lubrification appropriée.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

#### 2. Retirer l'Ancien Canon :

- Suis les instructions du fabricant pour démonter l'arme à feu afin de retirer le canon existant.
- Inspecte le récepteur pour tout dommage ou débris.

#### 3. Installer le Nouveau Canon :

- Applique une légère couche de lubrification sur les filetages du nouveau canon.
- Aligne soigneusement le canon avec le récepteur, en t'assurant que les rampes d'alimentation sont correctement positionnées.
- Utilise la clé à canon pour serrer le canon selon les spécifications de couple du fabricant.

#### **4. Réassembler l'Arme à Feu :**

- Suis les instructions du fabricant pour réassembler l'arme à feu.
- Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés.

#### **Utilisation**

- Vérifie que l'arme à feu fonctionne correctement avant utilisation.
- Utilise uniquement des munitions 300 AAC Blackout avec le canon.
- Maintiens une distance de tir sécuritaire et suis toutes les règles de tir en vigueur.

#### **Instructions d'Élimination**

- Lors de l'élimination du canon ou de tout composant d'arme à feu, suis les réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jette pas les canons dans les ordures ordinaires ; contacte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

#### **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant les préoccupations de sécurité ou les informations sur le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces lignes directrices, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton canon forgé à froid AR15/M16 300 BLK S2W. Merci pour ton engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)