

Chargeur PMAG GEN M3 30 coups à fenêtre pour AR-15 223/5.56 - PMAG GEN M3 avec fenêtre témoin 5.56/.223 30 coups pour AR-15 noir 1/pack

[Chargeur](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

PMAG Super-Durable & Ultra-Fiable Raffiné & Éprouvé au Combat

Le chargeur en polymère qui a révolutionné la technologie des chargeurs pour la plateforme AR-15/M16/M4 est devenu encore meilleur. Le PMAG de troisième génération renforce la solidité, la fiabilité et la polyvalence du PMAG original. En plus de toutes les variantes de l'AR-15/M16/M4, le GEN M3 est entièrement compatible avec le HK® 416 et le MR556A1, le M27 IAR, le British SA-80, et même le FN® SCAR™ MK 16/16S. Il est moulé à partir d'une formule polymère qui offre une résistance nettement supérieure à l'écrasement et à toutes les formes d'impact, avec un renforcement supplémentaire dans les zones de maintien et de lèvres d'alimentation. Un suiveur anti-tilt à quatre voies de conception nouvelle assure une alimentation encore plus fluide, même lorsqu'il est contaminé par la poussière ou le gravier. Un couvercle anti-poussière amovible, inclus, aide à minimiser l'intrusion de débris et à prévenir les dommages pendant le stockage. Le fond amovible est à la fois plus solide et plus fin pour un transport plus facile côté à côté dans des pochettes de chargeurs serrées. Une matrice de points pour stylo de chaque côté permet un marquage d'identification constant qui résiste à l'usure due à la manipulation. Le PMAG 30 est disponible avec une fenêtre en polymère transparent de chaque côté qui vous permet de voir l'état de charge d'un coup d'œil. Les fenêtres sont fabriquées à partir d'une toute nouvelle formule polymère clair avancée qui offre encore plus de résistance aux produits chimiques et aux impacts que le PMAG MagLevel original.



Caractéristiques

- Nom: [PMAG GEN M3 avec fenêtre témoin 5.56/.223 30 coups pour AR-15 noir 1/pack](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100011219
- N° fabr.: MAG556-BLK
- Calibre: -
- Capacité: 30-coups
- Cartouche: 223 Remington,300 AAC Blackout,5.56 mm NATO
- Finition: Noir
- Matériau: Polymer
- Style: -
- Type d'arme: AR-15
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 318mm
- UPC: 873750007625

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M3 WINDOW](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M3 WINDOW

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AR15 30RD PMAG GEN M3 Window. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le chargeur est compatible avec votre modèle d'arme avant de l'utiliser.
- Manipulez toujours le chargeur avec soin pour éviter les accidents.
- Gardez le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles : 223 Remington, 5.56 mm NATO ou 300 AAC Blackout.
- Évitez d'utiliser le chargeur dans des températures extrêmes ou des conditions qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas le chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fiabilité.
- Si le chargeur se bloque ou présente un dysfonctionnement, ne tentez pas de le démonter. Demandez de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assurezvous que votre arme est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Alignez le chargeur avec le puits de chargeur de votre arme.
- Poussez fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est bien en place.

• Utilisation :

- Chargez le chargeur avec des munitions compatibles, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 30 coups.
- Pour retirer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération du chargeur de votre arme.
- Tirez le chargeur du puits de chargeur tout en gardant l'arme pointée dans une direction sûre.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si le chargeur est endommagé audelà de l'utilisation, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire concernant le chargeur AR15 30RD PMAG GEN M3 Window, veuillez vous référer aux autorités appropriées ou à votre point d'achat.

Ce guide est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE et vise à garantir votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr