

Führungsstangen-Bausatz für GLOCK® - Führungsstangenbaugruppe für G19/23/32/38

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Edelstahl Verhindert Stangenbiegung & Federklemmen Für Zuverlässigere Zyklen

Die gehärtete Edelstahl-Führungsstange bricht nicht und biegt sich nicht, sodass die Feder nicht klemmt wie bei der werkseitigen Kunststoffstange. Sie hilft, Zyklusprobleme zu verhindern, verbessert die Zuverlässigkeit und die Gesamtleistung. Sie verfügt über eine gefangene ISMI Chrom-Silizium-Flachfeder, die wärmebehandelt, strahlgepeelt und auf das werkseitige Gewicht von 17 lb kalibriert ist. Eine Stahl-Innensechskantschraube und eine Unterlegscheibe sichern die Feder an der Stange und ermöglichen dennoch eine einfache Demontage zum Austausch der Feder.



Eigenschaften

- Name: [Führungsstangenbaugruppe für G19/23/32/38](#)
- Hersteller: [LONE WOLF DIST.](#)
- Artikel-Nr.: 100011493
- Herst.-Nr.: LWD-GRA1923
- Modell: 19,23,32,38
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 859193000812

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitungsleitfaden für die GUIDE ROD ASSEMBLY für GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für die GUIDE ROD ASSEMBLY für GLOCK® LONE WOLF DIST.

Einführung

Vielen Dank, dass du die GUIDE ROD ASSEMBLY für GLOCK® LONE WOLF DIST. gewählt hast. Dieser Leitfaden soll dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren und effektiven Nutzung dieses Produkts bieten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner GLOCK®Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diese Führungsstange verwendest.
- Handle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen. Gehe sorgfältig und respektvoll damit um.
- Halte die GUIDE ROD ASSEMBLY außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Mängeln ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Führungsstange nur mit den GLOCK®Modellen 19, 23, 32 und 38, wie angegeben.
- Versuche nicht, die GUIDE ROD ASSEMBLY auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Teilen und Zubehör.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, die Führungsstange zu installieren oder zu entfernen.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz.
- Wenn du irgendwelche Probleme mit dem Zyklus oder ungewöhnliches Verhalten deiner Feuerwaffe feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines StahlInnensechskantschlüssels.

2. Installation:

- Entferne die werkseitige Kunststoffführungsstange, indem du die Demontageanweisungen deiner Feuerwaffe befolgst.
- Setze die neue GUIDE ROD ASSEMBLY in das Rückstoßfedergehäuse ein.
- Sichere die Feder mit der mitgelieferten StahlInnensechskantschraube und Unterlegscheibe an der Stange.
- Stelle sicher, dass die Baugruppe richtig sitzt und frei von Hindernissen ist.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Führungsstange auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Ersetze die Feder, wenn du Anzeichen von Schäden bemerkst oder wenn Zyklusprobleme auftreten.

auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die GUIDE ROD ASSEMBLY gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Führungsstange nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen zur GUIDE ROD ASSEMBLY kontaktiere bitte den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de