

# **SGA® beidseitig bedienbarer Hinterschaft für Mossberg® 500/590 - SGA-Schaft, beidhändig, für 12GA Mossberg 500/590, orange**

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte und Vorderschäfte](#) > [Hinterschäfte](#)

Der SGA-Schaft ist ein beidhändiger, benutzerkonfigurierbarer Schaft, der entwickelt wurde, um der bewährten Mossberg 500 / 590 / 590A1 12-Gauge-Serie von Flinten die dringend benötigte Anpassungsfähigkeit zu verleihen. Zu den Merkmalen gehören ein Abstandssystem zur Anpassung der Schafthöhe, verbesserte Griffergonomie, eine rückstoßdämpfende Schaftkappe und optionale Wangenauflagen für die Verwendung mit Optiken/erhöhten Visierungen und anderen Zubehörteilen. Der Mossberg SGA bringt das Design und die Ingenieurskunst von Magpul in eine weitere klassische amerikanische Feuerwaffe. Erhältlich in Schwarz, Flat Dark Earth, Stealth Gray und Orange, um sich an die jeweilige Mission anzupassen. Hergestellt in den USA.  
**MERKMALE** Abstandseinstellung in 1/2"-Schritten von 12,5" bis 14,5"  
Rückstoßdämpfende Schaftkappe Integrierte rechte/linke 1,25" Trageösen  
**SPEZIFIKATIONEN** Plattform: Flinte Kompatibilität: Mossberg® 500/590/590A1  
12-Gauge Abmessungen der Schaftkappe: 1,5 x 5,0 Zoll LOP-Einstellbereich:  
~12,3-14,3 Zoll Gewicht: 1,5 lbs. (mit zwei installierten Abständen) Maximale Breite des Schafts: 1,5 Zoll.



## **Eigenschaften**

- Name: [SGA-Schaft, beidhändig, für 12GA Mossberg 500/590, orange](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100011607
- Herst.-Nr.: MAG490-ORG
- Farbe: Orange
- Features: Replacement
- Material: Polymer
- Modell: 500,590
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.93kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 324mm
- UPC: 873750008547

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 Sicherheitsanweisungen
- Über uns

# SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 Sicherheitsanweisungen

## Einführung

Danke, dass du dich für den SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Schrotflinte zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung, Installation und Wartung deines neuen Schaftes zu verstehen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass der Schaft sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Schaft niemals mit einer Feuerwaffe, für die er nicht ausgelegt ist.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Schaft installierst oder anpasst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Längenanpassungen.
- Verwende die rückstoßdämpfende Schaftkappe wie vorgesehen, um den Rückstoß zu minimieren.
- Sei vorsichtig beim Einsatz von Optiken oder erhöhten Visierungen; stelle sicher, dass die Ausrichtung und Stabilität korrekt sind.
- Vermeide die Verwendung des Schafts unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit), die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du die Feuerwaffe benutzt.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installationsschritte

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen und sicher zu handhaben ist.
2. **Entfernen des vorhandenen Schafts:**
  - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den vorhandenen Schaft von der Schrotflinte zu entfernen.
  - Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Schrotflintenmodell.
3. **Befestigen des SGASchafts:**
  - Richte den SGASchaft mit dem Empfänger der Schrotflinte aus.
  - Befestige den Schaft sicher mit der bereitgestellten Hardware.
4. **Anpassung der Längenverstellung:**
  - Verwende das Abstandssystem, um die Länge des Schaftes anzupassen.
  - Stelle in 1/2" Schritten ein, um deinen Komfort und deinen Schießstil zu berücksichtigen.
5. **Überprüfung der Installation:**
  - Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest und sicher sind.
  - Überprüfe den Schaft auf korrekte Ausrichtung und Stabilität.

## **Nutzungsanweisungen**

- Halte beim Benutzen der Schrotflinte mit dem SGASchaft einen festen Griff und eine korrekte Haltung.
- Passe die Wangenauflage bei Bedarf für eine optimale Sichtlinie bei der Verwendung von Optiken an.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Lockerung oder Abnutzung während der Benutzung.
- Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe den Schaft.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den SGASchaft gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es vor der Entsorgung unbrauchbar ist.
- Recycle Materialien, wo möglich, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 besuche bitte die offizielle MagpulWebsite oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei der Nutzung deiner Feuerwaffe priorisierst.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)