

SGA® crosse ambidextre pour MOSSBERG® 500/590 - Crosse SGA ambidextre pour MOSSBERG 500/590 12GA orange

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Crosses & Longueuses](#) > [Crosses](#)

La crosse SGA est une crosse ambidextre et configurable par l'utilisateur, conçue pour ajouter l'ajustabilité nécessaire à la série de fusils de chasse Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres, qui a fait ses preuves. Ses caractéristiques comprennent un système d'entretoises pour l'ajustement de la longueur de tirage, une ergonomie de prise améliorée, un pad de crosse réduisant le recul et des rehausseurs de joue optionnels pour une utilisation avec des optiques/des viseurs surélevés et d'autres accessoires. La SGA de Mossberg apporte le design et l'ingénierie de Magpul à une autre arme à feu américaine classique. Disponible en Noir, Flat Dark Earth, Stealth Gray et Orange pour s'adapter à la mission en cours. Fabriqué aux États-Unis.

CARACTÉRISTIQUES Système d'entretoises ajustable en longueur de tirage par incrément de 1/2" de 12.5" à 14.5" Pad de crosse réduisant le recul Boucles de sangle intégrales droite/gauche de 1.25" **SPÉCIFICATIONS** Plateforme : Fusil de chasse Compatibilité : Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensions du pad de crosse : 1.5 x 5.0 po. Plage d'ajustement de la longueur de tirage : ~12.3-14.3 po. Poids : 1.5 lbs. (avec deux entretoises installées) Largeur maximale de la crosse : 1.5 po.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse SGA ambidextre pour MOSSBERG 500/590 12GA orange](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100011607
- N° fabr.: MAG490-ORG
- Calibre: Calibre 12
- Caractéristiques: Remplacement
- Couleur: Orange
- Matériau: Polymer
- Modèle: 500,590
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.93kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 324mm
- UPC: 873750008547

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590

Introduction

Merci d'avoir choisi la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil de chasse tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre l'utilisation, l'installation et l'entretien appropriés de votre nouvelle crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser la crosse avec une arme à feu pour laquelle elle n'est pas conçue.
- Rangez l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Ne dépassez pas les réglages de longueur de tirage recommandés.
- Utilisez le pad de crosse réduisant le recul comme prévu pour minimiser l'impact du recul.
- Soyez prudent lors de l'utilisation d'optique ou de viseurs surélevés ; assurezvous d'un bon alignement et d'une stabilité adéquate.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions extrêmes (par exemple, chaleur extrême, froid ou humidité) qui pourraient affecter les performances.
- Portez toujours une protection auditive et oculaire appropriée lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé et sûr à manipuler.
2. **Retirer la Crosse Existante** :
 - Utilisez un outil approprié pour retirer la crosse existante du fusil.
 - Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle de fusil spécifique.
3. **Fixer la Crosse SGA** :
 - Alignez la crosse SGA avec le récepteur du fusil.
 - Fixez solidement la crosse à l'aide du matériel fourni.
4. **Ajuster la Longueur de Tirage** :
 - Utilisez le système d'entretoises pour ajuster la longueur de tirage.
 - Ajustez par incrément de 1/2" pour convenir à votre confort et à votre style de tir.
5. **Vérifier l'Installation** :
 - Assurezvous que toutes les vis et fixations sont serrées et sécurisées.
 - Inspectez la crosse pour un bon alignement et une stabilité adéquate.

Instructions d'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le fusil de chasse équipé de la crosse SGA, maintenez une prise ferme et une posture appropriée.
- Ajustez le rehausseur de joue si nécessaire pour un alignement optimal lors de l'utilisation d'optique.

- Vérifiez régulièrement la crosse pour tout signe de desserrage ou d'usure pendant l'utilisation.
- Si des problèmes surviennent, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez la crosse.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse SGA conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il n'est plus utilisable avant de le jeter.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590, veuillez vous référer au site officiel de Magpul ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Merci de donner la priorité à la sécurité dans votre utilisation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr